

**הזמנה להצעת הצעות
לביצוע עבודות שיפוץ בבניין מרחב ההסתדרות בחולון**

מאי 2023

ביז'ו אדריכלים - קבוצה

תוכן העניינים

2	מבוא
13	נספח א' – מפרטים
64	כתביכם כמפורטות
87	תכניות
88	נספחים ב 1-5 : הצהרות - נסיוון המציג, התcheinיות לשמירה על סודיות, איתנות פיננסית ועמידה בחוקי העבודה, התcheinיות לקיום החוקה בתחום העסקת עובדים, תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976
96	נספח ג'-1: נוסח ערבות הגשה
97	נספח ג'-2: נוסח ערבות ביצוע
98	נספח ד': הצעת מחיר
99	נספח ה': נוסח הסכם התקשרות
114	נספח ג' להסכם: ביטוח
118	נספח ג'-1 להסכם: אישור קיום ביוחים-ביטוח עבודות קבלניות/בהקמה
119	נספח ג'-2 להסכם: אישור קיום ביוחים
120	נספח ד' להסכם: הוראות בטיחות
121	נספח ה' להסכם: תשובה לשאלות הבהרה
122	נספח ו' להסכם: סיכום מפגעים
123	נספח ו': הצהרת המציג ואישור רוי"ח שיעור המרכיב הישראלי
124	נספח ז': נוסח הגשת שאלות הבהרה
125	נספח ח': סיכום רשיימת מסמכים ותצהירים שיש לצרף להצעה

1. הסטודיות העובדים הכלליות החדשה (להלן: "הזמן") מבקשת לקבל הצעות לאספקת חומרים ואביזרים וכן לביצוע עבודות שיפוץ בבניין מרחב החסודות (להלן ביחיד: "העובדות") הנמצא ברוח' רגר 34, חולון (להלן: "בנייה החסודות") (להלן: "הזמןה").
2. העבודה כוללת אספקה של אביזרים, חומרים וציוד וכן ביצוע עבודות הריסה, פירוק ופינוי, עבודות בניה וטיח, עבודות ריצוף וחיפוי, עבודות צביעה, עבודותמים ואינסטלציה, עבודות גירות, עבודות אבן ועוד, והכל בהתאם למפרט המצה"ב כנספה א' (להלן: "המפורט"). המזמין יהיה רשאי לשנות את פרטי הזמןה ו/או הדטרוי ו/או העבודות או סוגיהם וכן להקטין את הכמות או להגדיל.
3. חוברת זו מכילה את מסמכי הזמןה. מסמכים אלה הינם רכושו של המזמין ואין לעשות בהם כל שימוש למעט הגשת ההצעה כנדרש בזמןה.
4. את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות וללוח הזמנים המופיעים בטבלה שלהן.

אין להגיש את ההצעה באמצעות הדואר או בfax/מייליה וההצעה כאמור תיפסל.

- 5.מעט במקומות המועדים לכך וכאשר נדרש המציע לעשות כן בהתאם להוראות הזמןה, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי הזמןה ולתנאייה.
6. הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי הזמןה או ההצעה עלולים להביא לפיטלה של ההצעה על ידי ועדת הרכש של המזמין ע"פ שיקול דעתה הבלדי.
7. **שאלות הבהרה -**

המציעים רשאים להעיר שאלות הבהרה בקשר למסמך זה באופן מרווח עד ליום 02.06.24 בשעה 16:00 לכתובת דוא"ל rfp-consult.co.sharon@. השאלות יועברו ע"ג קובץ אקסל בלבד, עפ"י הנוסח המצורף בספקה זו למסמך זה ומהויה חלק בלתי נפרד ממנו. על המציע למלא את כל סעיפים הנוסח כאמור ללא יוצא מן הכלל. מובהר כי שאלות אשר יועברו שלא עפ"י הניסוח בספקה זו ו/או ללא כל הפרטים המבוקשים, לא ייוננו. תשובה יועברו במרווח ע"י החסודות לכל המציעים עד ליום 06.06.24. מסמך התשובות יוצרף להצעת המציע והוא חלק בלתי נפרד מבקשת זו.

8. את ההצעה יש להגיש עם חברה זו בצויר הנספחים, תשובה לשאלות הבהרה, פרוטוקול והסכם החתימות החתום על ידי המציע בראש תיבות על כל עמוד מעמודיו ובחתימה מלאה במקומות המועדים לכך.
9. הבהרות או שינויים בנוגע להזמן, אשר יינתנו על ידי המזמין, יהיו תקפים רק אם ינתנו בכתב.
10. המזמן אינו כפוף לחובת המכרזים ומובהר כי על הזמןה זו, על ההצעה שיגיש המציע ועל ההליך כולל לא חלים ולא יחולו דין המכרזים.
11. למזמן שמורה זכות בלעדית ובלתי ניתנת לעורר לקיים התמורות בין המציעים, לנחל משא ומתן עם המציעים או מי מהם לא לבחור כל ההצעה, לבחור ההצעה כל שהיא ולמש את כולה או חלקה, לבטל את ההליך ככל שיש מציע אחד, לשנות את תנאייה- וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלדי.

12. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזרין שמורה הזכות לפצל את הזמנתו, כולה או חלקה, בין מספר מציעים לרבות פיצול בין הזמנת העבודה והזמן אספקת האבירים או למסורת הזמן מלאה או חלקית למציע יחיד- על פי שיקול דעתו הבלעדי.

13. למזרין שמורה הזכות להכנס שינויים במסמכי הזמנת כל עת לרבות לשינוי המועדים הקבועים בה ו/או לביטולה בכלל.

14. בהגשת הצעתו ייראה המציע כמו שככל העובדות והנסיבות ידועות ונחרות לו וכמי שערכך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנות ההצעה והגשתה ולא תישמעו מכך כל טענה לגבי כל עניין הקשור בהזמנת ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע כי הוא מסכים לתנאי הזמנת להצעה הצעות.

15. למציע לא תהינה כל טענות כלפי המזרין בגין הוצאות שנגרמו לו לצורך הגשת ההצעה מטעמו, מכל סוג שהוא, בין אם הצעתו זכתה ובין אם לאו.

תנאי הזמנת

.ב.

1. המסמכים המפורטים להלן מצורפים לכתב הזמנת זה ומהווים יחד את מסמכי הזמנת (להלן: "מסמכי הזמנת"):

נספח א':	כתב כמפורט
נספח ב 1-5 :	התcheinויות לשמירה על סודיות, איתנות פיננסית, פירוט ניסיון ותצהיר תשלום שכר מינימום, התcheinויות לקיום חקיקה בדייני עבודה, תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח ג' 1-2 :	נוסחי עربות ביצוע הצעת מחיר של המציע
נספח ד':	הסכם התקשרות
נספח ה':	אישור רו"ח בדבר תוכרת הארץ
נספח ו':	נוסח הגשת שאלות הבקרה
נספח ז':	סיכום רשות מסמכים ותצהירים שיש לצרף להצעת המציע
נספח ח':	

על המציע לעמוד במלוא תנאי הסף והדרישות כמפורט להלן:

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי הממצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן, באופן הנדרש, יכול שיביא לפטילה המיידית של ההצעה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזרין.

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסויים, ניתן להגיש את המקור של אותו מסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

על המציע לעמוד **בתנאי הסף** ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

- כל רישון הנדרש על פי כל השירות והעבודה הנדרשים בהזמנת לרבות אישור על רישום קבוע בסיווג 100 ג' 1 לפחות.
- על המציע למסור ייחד עם הצעתו ערבות, מבנק בארץ או לחברת ביטוח ישראלי שברשותה רישון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסק ביטוח, התשמ"א - 1981 חתום על ידי החברה עצמה (ולא על ידי סוכן שלה).

2.2.1 על העrobotות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, במסמכי הזמנת, נספח ג', צמודה למדד ובנוסף המצורף במסמכי הזמנת. העrobotות תהא בסך של 20,000 ש"ח לפחות הסטדרות העובדים הכללית החדשה ובתקופ לשלושה חודשים מיום הגשת ההצעה. עrobotות זו באה להבטיח את התcheinות המציע בגין הגשת ההצעה.

- 2.2.2 המציג מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשה המזמין עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציג הזוכה בהזמנה. המצגת הערבות בהתאם להוראות המפורטות לעיל או איהרכת תוקף הערבות, ככל שיידרש המציג לעשות כן, יביאו לפסילת הצעת המציג.
- 2.2.3 המזמין רשאי לחתול את הערבות בכל מקרה בו הקבלן הזוכה לא עומד בהתחייבותו ו/או בהצעתו.
- 2.2.4 סכום הערבות הינו סכום פיצויי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למזמין ללא צורך בחוכחת נזק כלשהו, מבלי לפגוע ביותר זכויות המזמין להעלות כל טענה ולדרוש כל סعد העומד לו על פי כל דין.
- 2.3 המציג עומד בדרישות לתשלומיים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו. ככל שהמציג חברה בע"מ המציג יצרף אישור רוו"ח בדבר עמידתו בתנאי סף זה (אישור שנכלל במסגרת האישור שבנספח ב 3). **עובד מורשה יצרף הצהרה** (הצהרה שנכללת בנספח ב 3 למצוע שאינו תאגיד).
- 2.4 על המציג להיות בעל ניסיון וותק של 3 שנים לפחות בעבודות נשוא הזמן זאת. יש לצרף תצהיר של המציג המעיד על עמידה בתנאי הניסיון כאמור מואמת על ידי עורך דין.
- 2.5 על המציג להיות בעל מחזור כספי של לפחות 5,000,000.00 כולל מע"מ בעבודות עלות אופי והיקף דומים לעבודות המתוירות בהזמנה זאת, בכל אחת מ- 3 השנים האחרונות. יש לצרף אישור רואה חשבון.

ג. דרישות נוספות

1. על המציג לאישורים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חברות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעתקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976. יש להציג אישור מאות "פקיד מורשה", כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לעיל.
2. אם המציג הינו תאגיד, אישור עדכני על רישום המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסווגו, ואישורעו"ד/רוו"ח בנוסח המצויר למסמכיו ההזמנה על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכיו ההזמנה/הצעה רשאים לחיבב את התאגיד בחתימות.
- על המציג שהוא תאגיד לצרף חוו"ד רוו"ח, וככל שהוא אינו תאגיד, תצהיר מואמת על ידי עורך דין עלAITנות פיננסית וכי לא מתנהלות תביעות נגד המציג אשר עלולות לפגוע באיתנות הפיננסית שלו והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שלולים לפגוע בתפקידו ככל שיזכה בהזמנה.
3. על המציג/ה לפרט ניסיונו/ה בעבודות דומות שביצע, שמות ממיליצים מועדי הביצוע והיקף בנוסח על פין ספח מצ"ב.
- כן יצרף המציג המלצות משלווה גופים לפחות להם סיפק המציג שירותים מהסוג המבוקש בהזמנה זו בחמש השנים האחרונות לפחות.
4. על המציג לצרף תצהיר בנוסח המציג בדף ביצוע תשЛОמי שכר מינימום על ידו וקיים כלל חוקי העבודה, התקנות הצוים וכן את ה הסכמים הקיבוציים ככל שקייםם לרבות צווי הרחבה.
5. על המציג לצרף הצהרה והתחייבות לשמרה על סודיות בנוסח המציג חתום על ידו. ככל שההצעה תזכה יחתים המציג גם את עובדיו על הצהרה כאמור.


דרישות סעיף זה ימולאו בנוסח נספחים ב-5-1 המציג

מאותר והמזמין ניתן העדפה להצעה של אביערים וחומראים המסופקים במסגרת ההצעה מתוצרת הארץ כמפורט להלן בסעיף ה 5.3 , יצף המציע הצהרה מאושרת על ידי רואה חשבון בדבר "שיעור המרכיב הישראלי" מ"מחיר ההצעה" כהגדרותם בתקנות המכירות (העדפת תוכרת הארץ) התשנ"ה-1995 על פי הנוסח הקבוע בספק ו' וכן תזכיר תעודה כי תאגיד המציע רשום בישראל/המציע אזרח ישראל או תושב קבוע.

בזאת,
בקבוץ,

ד. הLIN הזמן יערך בהתאם לשלבים, לתנאים ולמועדים המפורטים להלן:

מספר	שלב	תיאור השלב	תאריך	עד תאריך	שעה
1	רכישת הזמנה	<p>את מסמכי הזמנה ניתן לרכוש תמורת 500 ל"כ כולל מע"מ, שלא יוחזרו בכלל מקרה.</p> <p>הרכישה כאמור תאפשר לך אך וرك באמצעות העברת/הפקדה בנקאית לחשבון מס' 600994, בסניף 063 איילון עסקים בת ים, בנק הפועלים ע"ש הסתדרות העובדים הכללית החדשה תוכז ציון שם המעביר/מפקיד וכן עד התשלום "העבר הליך שיפוץ בגיןן מרחב הסתדרות בחולון".</p> <p>לאחר הרכישה, יש לשולח העתק אישור/הפקדה הכול את הפרטים כאמור לדוא"ל hilai@histadrut.org.il וכתובת דוא"ל עדכנית. קבלה וחוברת ההליך בפורמט PDF יועברו לדוא"ל חוזר לרוכש לפוי הפרטים שיצוינו כאמור, עם הצגת אישור הרכישה.</p> <p>טל' לבירורים: הילה 03-6921061.</p>	28.05.24	19.05.24	
2	סיוור אצל המזמין ואישור השתתפות בתהליך	<p>כל מציע החפץ להשתתף בהליך הזמנה, יהיה חייב להגיע לסיוור במשרדי המזמין.</p> <p>פגשים בשעה 11:00 בלוויי בניין המרחב, רח' רגר 34, חולון. בפועל זה גם יאשר המציע את השתתפותו בהליך.</p>	29.05.24	11:00	
3	הבררת שאלות חברה	<p>כל המציעים המשתתפים בהליך הזמנה יהיו רשאים להפנות אל המזמין בקשרות להברה ושאלות בכתב הנוגעות לפרטי, תנאי ומסמכי הזמנה.</p> <p>בקשות ושאלות כאמור ייכתבו על גבי קובץ אקסל בנוסח המצורף נספח ז' לבקשת זאת בלבד, ויופנו אל המזמין באמצעות משלוח דואר אלקטרוני בלבד לכתובת המזמין כתובת הארץ לעיל.</p>		02.06.24	16:00
4	מענה על שאלות ההברה	<p>תשובות רשמיות תישלחנה בכתב לכל המציעים המשתתפים בהליך הזמנה. מסמך הבഹרות זה (כל שתבקשנה הבאה על ידי המציעים), כשהוא חתום ע"י המזמין יצורף למסמכי הזמנה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו.</p>		06.06.24	18:00
5	הגשת הצעות	<p>כל מציע המשתתף בהליך הזמנה יגיש את הצעתו למזמין, בהתאם למפורט להלן:</p> <p>א. שחתום על כל אחד מעמודי מסמכי הזמנה והנספחים הנלוויים. אי חתימה עלஇזיה מהמסמכים (כמו גם כל השטעה, שינוי או תוספת למסמכי הזמנה) עלולה להביא לפסילת ההצעה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והוחלט של המזמין.</p> <p>ב. יש להשלים את הפרטים החסריים בנספח הצעת המחיר, המציגבנספח ז' בכתב הזמנה.</p> <p>ג. למסמכי הזמנה החתומים יש לצרף את כל האישורים, המלצות והמסמכים הנדרשים בכתב הזמנה.</p> <p>ד. כל מסמכי הזמנה כאמור יירוכזו במעטפה סגורה וחותמה שעלייה יצוין: "הצעה לביצוע עבודות שיפוץ בגיןן מרחב הסתדרות בחולון".</p> <p>המעטפה הסגורה תימסר לידי אגף לMINTEL, במשרדי המזמין ברחוב ארלווזרוב 93, תל אביב, לידי הילה, בניין ב', קומה 2, חדר 201, טל' 03-6921061.</p>		13.06.24	12:00

			<p>המזמין יבחן את ההצעות שהתקבלו, ובמסגרת זו יהיה רשאי לפני המציגים, כולם או חלקם, בקשה לקבלת הבהירות להצעתם והכל כמפורט להלן:</p> <p>א. המזמין יהיה רשאי לנהל הליך של "התמורות" עם המציגים, כולם או חלקם, לנחל עטם/מי מוהם משא ומתן לגבי ההצעה והסכם ההתקשרות, לבטל את כתוב החומרה, לפניו לצדדים שלישיים שלא הגיעו הצעה במסגרת ההליך, וכן כל ההחלטה אחרת כמפורט בהמשך בהזמנה זו.</p> <p>ב. המזמין יהיה רשאי בתנאי לבחירת הזוכה לראות אחר עובדה קודמת וכן לבקש ולראות אביזרים וחומרים המיעדים להכללה בהצעה וזאת מכלל המציגים או ממי מהם לפי שיקול דעת המזמין.</p> <p>ג. בסופה של שלב זה, המזמין יכריז על המציג אשר הצatto לביצוע העבודות נבחרה על ידי המזמין.</p> <p>ד. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועד לבחירת ההצעה הזוכה או כל מועד אחר, ללא צורך בהסביר או בנימוק כל שהוא.</p>		בחירה הזוכה	6
			<p>המזמין והמציע שנבחר יתקשרו בהסכם התקשרות (בנוסח הסכם ההתקשרות המצורף בנספח ה', בכתב החומרה ו/או בכל נוסח אחר דומה אשר יבחר על ידי המזמין).</p>		חתימת הסכם התקשרות	7
			<p>תחילת ביצוע העבודות על ידי המציג, תהיה בהתאם לצרכי המזמין, בהתאם להודעה בכתב לדרישת העבודה שתנתן ע"י מנכ"ל האגף לሚיתל של המזמין, ובהו יהיה נקוב תאריך. מאותו מועד העבודות יבוצעו ברציפות וביעילות עד לסיומו על פי תנאי ההסכם.</p>		תחילת מתן השירותים	8

כל המודדים הנקבעים בטבלה לעיל ניתנים לשינוי על ידי המזמין באופן חד צדי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית, ולמי מהציגים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלשהן בקשר לכך.

ה. תנאים כלליים

1. מובהר בזאת כי המזמין אינו מחויב בכמויות המפורטוות במפורט ואלו מהוות הערכה ראשונית בלבד.
2. מובהר בזאת כי חלק מתחילה בחירת הזוכה וכתנאי לו, המזמין באמצעות נציג המזמין יבקש לראות אחר אוatriי עבודה קודמים של המציגים או מי מהם, על פי בחירה ושיקול דעת המזמין וכן את האביזרים וחומרים שבදעתם מי מהציגים להציע, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין.
3. מובהר בזאת מפורש כי אין להגיש כל הסתייגות, התנייה הוספת שינויים וכיוצ"ב לדרישות ולתנאים שבזמנה, וכי כל הסתייגות, תוספת, שינויים כאמור עשויה לפסול את ההצעה על פי שיקול דעת המזמין.
4. מובהר בזאת כי לא תתקבל כל הצעה שאינה מתאימה לכל הסעיפים הנדרשים.

5. מובהר כי ככל שהזמן כוללת גם בקשה להצעה לעבודות נגישות, הרי שההצעה לעבודות נגישות תחשב במסגרת ההצעה הכלכלת, כך שהסכום הכלל של ההצעה כל מכך יחשב ההצעה המציע לעניין בחינת והשוואת ההצעות.

יחד עם זאת, החלטה האם לבצע התקשרות לביצוע עבודות נגישות עם הקובלן הזוכה, תהיה לפי שיקול דעת חברת העובדים הקשורה למזמין, ועל פי החלטתה, ואין בזכיטת הקובלן הזוכה משום לחיבת את חברות העובדים לבצע את עבודות הנגישות עם הקובלן הזוכה דווקא. בכלל מקרה, ככל שחברת העובדים תבחר לבצע עבודות נגישות עם הקובלן הזוכה, אזי חברת העובדים והקובLEN יחתמו על הסכם לביצוע עבודות נגישות, ומהזמין לא יהיה אחראי או קשור בכלל צורה ואופן לביצוע עבודות הנגישות.

6. הגשת ההצעות

את ההצעות, כאמור יש להגיש במעטפה חתומה וסגורה עלייה ירשם **"ההצעה לביצוע עבודות שיפוץ בבניין מרחב הסתדרות חולון"**. אין לציין כל פרט מזהה אחר של המציע. המעטפה תוגש לטיבת ההצעות אצל המזמין עד ולא יותר מיום **13.06.24 בשעה 12:00**, ברח' ארלווזרוב 93 תל-אביב, ליד הילה, בניין ב', קומה 2, חדר 201, טל' 03-6921061. ההצעה שתוגש לאחר מועד זה תפסל על הסף ולא תפתח. לא יתקבלו ההצעות באמצעות הדואר או בפקsimilia.

7. בדיקת ההצעות ובחירה הזוכה

7.1. בשלב הראשון תיבדק עמידת ההצעה המציע **בתנאי הסף המוגדרים בהזמנה**. ההצעה שלא יעמוד בתנאי הסף יוכל ולא יעלו לשלב השני, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

7.2. בשלב השני תיבדקנה על ידי המזמין /או מי מטעמו, ההצעות שעברו את השלב הראשון, בהתאם לאמות מידת מידה שיקבעו על ידי המזמין בהתאם לצרכיו. בכלל זאת, יבחנו אמות המידה של מחיר מוצר, איכות השירות/העבודה, אמינות המוצר, ניסיונו, המלצות,AITנות פיננסית וכיוצא"ב.

7.3. כמו כן, יהיה המזמין רשאי ליתן העדפה למוצרים ש幡עליהם מאוגדים בארגון העובדים, ליתן העדפה למוצרים מתוצרת הארץ (כמפורט להלן) או שלא לאשר התקשרות עם גוף הפגע בחופש ההתאגדות ו/או בזכויות העובדים.

7.4. הנסיבות תהא רשאית (אך לא חייבת), לפנות לממליצים שצוינו, חלקים או כולם, ו/או לגורם אחרים, לשם קבלת חוות' לגבי המחיר ו/או שירותו נתנו וכן רשאית להתחשב בניסיון קודם שה הוא לגורם אחרים עם המחיר.

7.5. הנסיבות תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל ההצעה שצוין האיכות הכלכל שיינתן לה נמוך לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת גם אם תהא הטובה ביותר עפ"י הציון המשוקל הכלול.

7.6. מאחר והמזמין ייתן העדפה להצעה של מוצרים וחומרים המספקים במסגרת ההצעה מתוצרת הארץ, יצורף המחיר הצהרה מאושרת על ידי רואה חשבון בדבר "שיעור המרכיב הישראלי" מ"מחיר ההצעה" כהגדרתם בתקנות המכירות (העדפת תוכרת הארץ התשנ"ה-1995 על פי הנוסח הקבוע **בנוסף** ו' המצורף למסמך זה).

- 7.7. המזמין יכול לבחור מספר מציעים מבין כלל המציעים, אשר השקלול של הצעתם ו/או המחיר המוצע הינם הטובים ביותר. ככל שיקבע ע"י ועדת הרכש של המזמין לבצע התחרויות/מו"מ ו/או כל הליך אחר בין הצדדים, תבחר ועדת רכש את המציע הזוכה לאחר ההליך כאמור ותודיעו למציעים האם נבחרה הצעתם או לא.
- 7.8. לאחר בוחנת ההצעות תבחר ועדת הרכש של המזמין את הקבלן הזוכה ותודיעו למציעים האם נבחרה הצעתם או לא.
- 7.9. ההסתדרות שומרת לעצמה את הזכות, ככל שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא, להתקשר עם המציע שימוקם בהליך לאחר המציע הזוכה.

הסכם ההתקשרות

הקבלן הזוכה יידרש לחתום על הסכם התקשרות בנוסח הרץ"ב, או בהתאם אחר לפי שיקול דעת המזמין, על כל נספחיו בתוך 3 ימי עבודה מיום הודעה הזכיה. מובהר כי בין תנאי ההתקשרות, כמפורט לעיל, לתוקף של ההסכם, על הזוכה להציג, במועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה לפחות לפקודת הסטדרות העובדים הכללית החדשה בגובה של 7.5% מההתמורה המוסכמת **ובנוסח נספח ג' שיצורף להסכם ההתקשרות** (להלן: "**ערבות ביצוע ובדיקה**"). ערבות הביצוע והבדיקה תהיה בתוקף עד לשנה לאחר סיום ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין.

ambil לגורע מהאמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות:

- 9.1. לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות הזמנה זו ו/או לבטל את הזמנה או חלקים ממנה בכלל, ו/או לדחות את מועד ביצועה.
- 9.2. לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה שתזכה **לציון** הגבוה ביותר.
- 9.3. לא להתחשב בכלל ההצעה שהיא בלתיה סבירה מבחינה מחריאה לעומת מהות ההצעה ותנאייה, או שאינה עונה על אחת מדרישות הזמנה המוגדרות בדרישות סוף, או בשל חוסר התייחסות **לסעיף מסעיף** מסעיפי הזמנה שלדעת המזמין מונעת החלטה ו/או הערקה כדבי.
- 9.4. לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
- 9.5. לפנות במהלך הבדיקה והערכתה אל המציע, כדי לקבל הבחרות להצעתו או כדי להסביר אי בחרות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה. כן יהיה רשאי המזמין ליתן למציע להשלים את הצעתו ככל שהיא ו/או לתקן טעות ולרפאו כל פגם בהליך.
- 9.6. לפצל את השירותים נשוא הזמנה זו בין מספר זוכים להקטין או להרחיב את כמות השירותים, לבטל את ההליך או לדחות את ביצועו וכל זאתambil כל צורך למון הסבר ו/או פיצוי ו/או שיפוי המציעים.

- 10.1. מציע שלא זכה בהליך יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת החודעה בדבר תוכנות ההחלטה הסופית של המזמין לבקש לעין בהצעה הזוכה.
- 10.2. חלקים שלא יסמנו על ידי מציע כחסויים ו/או לא יוצגו לבביהם הנימוקים לחסיון ייחסמו ככאלו ש商量ינתו אותו מציע העינו בהם מותר.
- 10.3. בכל מקרה, המזמין אינו מחויב לפנות למציע כדי לברר אם חלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחסיון במקרה שלא צוינו בהצעתו.
- 10.4. מובהר כי ההחלטה בדבר חשיפה או החיסיון של חלקים בהצעה היא בסמכות המזמין, ונתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. המזמין יכול ללא צורך בנסיבות החלטתו מהם הנתונים ואו המסמכים אשר יחשפו לעוינים של המציגים האחרים או לצדדים שלישיים, מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך גם בחשיפת חלקים שהציג ציין כחסויים.
- 10.5. בכל מקרה יובהר כי ההצעה הכספי של המציג וכן נתוניים אחרים מסר המציג לצורך עמידתו בתנאים המקדמים אינם חסויים.
- 10.6. כן יובהר כי המציג יהיה מנوع ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעין בהצעת מציע אחר, במקרים מקבילים לאלו שסמננו כסודיים בהצעתו.

11. bijout

יש לתמוך את דרישת הביטוח, אך אין להחתים את המבטוח בשלב זה. כמו-כן, ההזדמנויות תאפשר לספק הזוכה לבקש שנייניהם בדרישות הביטוח. ההזדמנויות תענה בקשה זו אך ורק בכפוף לאישור יועץ הביטוח מטעמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולספק הזוכה לא תהיה טעונה ו/או דרישת בקשר לכך.

12. בסתיויה בין הוראות המודעה בעיתון לבין הוראות מסמכי ההזמנה, מסמכי ההזמנה יגברו.
13. במקרה של התאגדות מספר גופים במסגרת הצעה זו, ככל שההתקשרות תהיה עם כלל הגוף יש לצרף את הפרטיהם הניל'ל לגבי כל גוף בנפרד. ככל שההתקשרות תהיה מול גוף אחד וייתר הגוף ישווטפו על ידי המציג במתן השירות יש בוסף, לצרף הסכמי התקשרות ביניהם ולציין את שם הגוף המוביל, מולו תיערך ההתקשרות עם המזמין.

בכבוד רב,

הסתדרות העובדים הכללית החדשה

1. הצהרה והתחייבות

הצהרה והתחייבות

אני החתום מטה _____, ת.ז. _____, משמש כ _____ אצל המציע _____ (להלן: "המציע"). אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתה. אני מאשר שקרהתי את מסמכיו הזרזנה, והנספחים המצורפים למסמך זה, מציע את שירותי המציע לביצוע העבודות נשוא הזמןה זו וכי המציע מתחייב בזאת מלא אחר התנאים והדרישות לשביועות רצונו המלאה של המזמין.

הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע לרבות הנספחים הינם אמת.

ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה ללא נכוון ו/או המציע יסרב לחתום על ההסכם במידה וההצעה זו תזכה על ידי המזמין, יהיה המזמין רשאי לחתול את הערבות אשר צורפה להצעה.

תאריך: _____

שם: _____

חתימה וחותמת: _____

אישור עו"ד/ רשות (במקרה של תאגיד)

אני הח"מ, עו"ד/ רשות _____, מרוח' _____, מאשר בזה כי המציע המפורט לעיל קיים, פרטיו כמפורט לעיל נכוןים וכי החותם בעיל נכוונים וכיהחותם בשמו מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכיו היסוד של המציע.

תאריך: _____

חתימה וחותמת: _____

נספח א' - מפרט העבודות

מפרט טכני לעבודות בניה ושיפוצים

17	הקדמה
18	כללי : המפרט המויחד
18	בפרט זה מתוארות הדרישות הכלליות לביצוע העבודות, כגון:
20	פירוקים ופינאים
20	שינויים ותוספות
20	בדיקות ובקרה טיב
20	אחזקה
21	מינויי ניהול עבודה לפROYיקט מטעם הקבלן
21	ASFקטה מכללה לפנוי
22	עבודות בניה
22	בנייה קירות מלוק 10/15/22 ס"מ
22	בנייה קירות בידוד מלוק 7 ס"מ
22	חיזוקים - יציקות וחגורות בטון
22	הריסות, מהיצות וקירות מלוקים
22	חריצת מדרגות
22	בנייה מדרגות 3 ס"מ משיש חברוני
23	שים קיסר 2 ס"מ עובי למטבחים
24	עבודות טיח
25	טיח פנים בשתי שכבות
25	טיח חוץ שפרץ
25	שכבת טיח בהרכבה נוספת
14	עבודות ריצוף
15	ריצוף טרצו 20/20 או 30/30 ס"מ
28	חיפוי פNELים בגובה 7 או 10 ס"מ ובאורך על פניו רצפה קיימת
28	ריצוף בארייתי קרמיקה/גרניט פורצלן

28	ריצוף בארכיטקיון קרמיקה/גרניט פורצלן "אנטיג' סליפ"
28	חיפוי קירות בקרמיקה/גרניט פורצלן
29	איטום רצפות/קירות בחדרי שירותים
29	פירוק ריצוף/חיפוי
29	פירוק ריצוף/חיפוי שטיחים
308	עבודות צבע
32	צביעה קירות מטוחים בצבא פלסטי
32	צביעה קירות גבס/צמנט בورد בצבא פלסטי
32	תוספת עבורה ביצוע מרק שפכטל
32	סידוד קירות ותקרות
32	צביעה בגבעים אקריליים - חוץ/פנים
32	צבע נגיד עופש/פטריות
33	צביעה וסימון מקלטים
33	צביעה צנרת מתכת
33	צביעה פרטי מסגרות
33	צביעה משקופי חלונות/דלתות עץ/מתכת
33	צביעה דלתות עץ/מתכת
34	עבודות אלומיניום
35	חלונות הזזה/קבועה מפרופיל קליל 9000 או שווה ערך
35	חלונות הזזה/קבועה מפרופיל קליל 7000 או שווה ערך
35	חלונות/דלתות ציר פרופיל קליל 4500 או שווה ערך
35	דלתות/ויטרינות בדוגמת קליל 2000 או שווה ערך
36	התקנת זוגית טריפלקס 3+3
36	הספקה והתקנה חלון מרחב מוגן
36	התקנה זיגוג לחלון גזים במרחבי מוגן (ללא מסגרת)
36	חלון אלומיניום - פתיחה קיפ
36	תוספת עבורה מגביל פתיחה לחלונות
37	עבודות נגרות ומסגרות פלדה
38	דלתות פלדה עמידות באש
39	לוחות הגנה

39	דלת עץ 70-80 ס"מ
39	דלת עץ 90-100 ס"מ
39	דלת פלדה 80-90 ס"מ
39	דלת פלדה 100-110-120 ס"מ
39	דלת פלדה דו כנפית 200-210 ס"מ
39	דלת פלדה חסינה אש 80-100 ס"מ
39	דלת פלדה חסינה אש 110-120 ס"מ
39	דלת פלדה חסינה אש דו כנפית 200-210 ס"מ
40	כנף מעץ 70-100 ס"מ בלבד
40	פירוק דלתות/חלונות וארונות
40	מגן מעץ לקירות
40	ארון מחלקיים עד 80/80 ס"מ
40	ארון שירות מעץ
40	ארון מטבח
41	משכופי עץ לדלתות
41	משכוף מתכת לדלתות
41	כנף פלדה ללא משקוף חד-כנפי
42	עבודות אינסטלציה
44	צנרת פלדה להספקת מים קרים וחמים בקוטרים 1/2"-2" גלויה וסמייה (ללא עטיפה חיצונית)
44	צנרת פלסטית להספקת מים קרים וחמים
44	מחלקיים לצנרת פלסטית
44	מחסומי רצפה ו קופסאות ביורות - מאספים
44	ברזי דלי וברז שופך - עד 3/4" מותקן מהקיר
45	קבועות תברואיות ואביזריהן
45	אסלת מונובלוק
45	כירוי רחצה
45	משתנה תליה
45	ברזים וסוללות
46	מערכת אביזרי נכים
46	דודים מים شمالים

46	צנרת דלוחין וביבוב
47	שוחות בקריה
47	תוספה עבורה הגדלה למכסה כבד 12.5 טון
47	מפל ביוב
47	פתחת סתימה
47	איתור ותיקון קווי ביוב מתחוץ לבניין
48	איתור ותיקון קווי מים בתחום הבניין
48	איתור ותיקון קווי מים מתחוץ לבנייה בקרע עד עומק 1.5 מטר ובקוטר עד 3"
48	בנייה מנהול על קו ביוב/ניקוז קיימת
48	אספקה והתקינה מייל הדחף בלבד
49	עבודות רכיבים מתועשים
50	סוגי קירות גבס
51	ביצוע תפרי התפשטות
51	עבודות תקרות תותב
52	מחיצות גבס יירוק/ורוד חד קרומיות
52	מחיצות גבס יירוק/ורוד דו קרומיות
52	ציפוי קירות בלוחות גבס יירוק/ורוד
52	מחיצות מלוחות צמנט בורד
53	תקרה אקוסטית מלוחות מינרליות
53	תקרת גבס לא פריקה
53	תקרת מגשים מלוחות אלומיניום לחדרי שירותים או חדרים לחיים
53	סינר אופקי/אנכי מגבס
53	פירוק ופינוי מחיצות/תקרות
53	תקרת פנלים בעובי 50 מ"מ
53	תקרת פנלים בעובי 80 מ"מ
54	עבודות חפירה ופיתוח שטח
55	ריצוף באבני משטלבות
55	אביוני שפה
55	ביצוע בטון אספלט בעובי 5 ס"מ
55	חפירה או חציבה כללית בשטח

55	פירוק ופינוי מרצפים
56	בנייה קירות וגדרות בטון אבן
56	מצעים סוג א'
57	מסیرת העבודה ופרטים על העבודה
57	תנאי בטיחות, גישה, נזקים, פינוי פסולת וגמר

הקדמה

עבודות השיפוץ כוללות הריסה ופינוי של התקורה / ריצוף / מחיצות ובהתאם לתוכנית האדריכלית ו- בנייה מחדש של תקרה אקוסטית בהתאם לתוכנית ולרבות עבודות גבס ריצוף וחיפוי בהתאם לכתב הconomicות, צביעת, עבודות יציקות בטון ועוד.

העבודות כוללות גם אספקה והרכבה של מערכות ואביזרים על ידי ספקים הנמצאים בהתקשרות ישירה עם המזמין ביניהם ספק למערכת הגילוי והכיבוי / קבלן תשתיות חשמל ותקשורת מחשבים / ספק מיזוג אווריר ו- קבלן איטום בהתאם לצורך.

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכנון האדריכלי ועקב הנחיותיהם של האדריכלי, המפקח והיועצים/ספקים בשטח.

גודל המבנה – בחלק המוצע לשיפוץ: כ- 800 מ"ר

גובה תקרות – בחלק המוצע לשיפוץ: כ- 3.5 מ'

הרכיב שטחים – בחלק המוצע לשיפוץ: שטח האולם / מבואה כניסה פנימית

כללי: המפרט המוועדת

המפורט המוועדת פירשו מכלול התנאים המפורטים והדרישות המוועדות הנדרשות ע"י ההסתדרות החדשה.

המפורט המוועדת יכול להכיל דרישות נוספות ומשילימות ו/או מנוגדות לכתוב במפרט הכללי הבינ- משרדי לעבודות בניה.

המפורט הכללי הבינ- משרדי לעבודות בניה, המפורט הנ"ל הדן בעניינים הנוגעים מכלול הכללי- של עבודות הבניין, בהוצאה הוועדה הבין- משרדיות המוועדת לטנדראטיזציה של מסמכי החוזים ולמחשובם, בהשתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, ומע"צ והם מחיבים במהדורתם המעודכנת בלבד. המפרט הבינ- משרדי מטרתו להיות חלק ממשמי המכרז, וכן לעזר למנוע מחלוקת בין הגורמים הנוגעים לעבודות הבניה.

המפורט הכללי הבינ- משרדי יהיה חלק בלתי נפרד ממשמי המכרז, אך לא יחולף אליו.
להלן כתובות אחור האינטראקט של מפרטי הספר הכהול

<http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx>

הקבלן יחויב להציג בזה, כי באפשרותו לגשת למפרטים הנ"ל, קראם והבין את תוכנם ויפעל על פיהם.

באם ייווצר ניגוד או סתירה כלשהי בין הכתוב במפרט הכללי הבינ- משרדי לבין המפרט המוועדת, יקבע הנאמר במפרט המוועדת.

במפורט זה מתוארות הדרישות הכלליות לביצוע העבודות, ובכלל זה:

- התארגנות הקבלן לביצוע העבודה, דרכי גישה, גידור ושמירה.
- תנאי הביצוע, הספקת מים וחשמל במידה הצורך.
- בקרת איכות והבטחת איכות.
- מינוי מנהל עבודה מוסמך / מהנדס ביצוע מטעם הקבלן.
- אופני מדידה ותכולת מחירים, הגדרת המושג "שווה ערך".
- תיעוד המבנה, תכניות עדות ומסירת תעוזות אחרות.
- תקופת הבדיקה ע"פ סוגי העבודות.
- הגנה על הסביבה, פינוי פסולת וניקוי מקום העבודה בסיום העבודה.
- קשרי גומלין עם קבלי משלנה וזמן העבודה.
- עדיפות בין ממשמי החוזה וביצוע,IFI תכניות ותקנים.
- שמירה ועדכון לוחות זמנים לביצוע,IFI מוסכם על איחורים ופיגורים.
- הבהיר ציוד, כלים, חומרים,IFI הקבלן והמאושרים ע"י מפקח מטעם המזמין או בא כוחו.
- העסקת פועלים מיום ניס, ציוד וחומרים מתאימים לביצוע יעיל ואיכותי של כל העבודות כפי שיידרש.

- משך העבודה יקבע מראש בשיתוף המפקח מטעם המזמין והקבלן ולא תורשה חירגה ממנו למנעט מקרים חריגיים.
- הגדרת המפקח - בא כוח הנציג המקטוני מטעם המזמין.
- סעיפי העבודה לביצוע בהתאם לנספח התגמירים המצורף ולהנחיות האדריכלית

הנחיות כללית לקבלן

- עבודות קידוחים והרכבה של תקרות מונמכת (מגשים/גבש/מינרלים) יבוצעו ע"פ הנחיה בשטח ובכתב של קונסטרוקטור מטעם הקבלן ובאישורו החתום בסוף העבודה אשר יוגש למפקח
- הקבלן יצלם מעברי תשתיות חשמל ואיינסטלציה בקידות ובריצפות ויעביר בקובץ ה WHATSAPP של הפרויקט לפני CISCO ויצרפו לתיק הפרויקט
- הקבלן יעביר תצלום ב WHATSAPP לאישור כל רכיב לפני הרכבותו - לרבות ריצוף / ג"ת / ברזים / אסלות וכו'
- על הקבלן לתחום בסרט סימון אדום לבן מעבר יעודי לעובי אורה ופונלים בנפרד
- אין להשאיר ציוד במעברים ובאייזורי אשר עשויים להוות מגע לאורח החיים התקין של הסובבים.
- על הקבלן לחפות את קידות ורצפת מעליות (היכן שיישנן) בלוחות OSB / ברצנט - בהרכבה אנכית בלבד ולרבוט עיבוד פתוח להחצנים וחיפוי מאחז היד
- על הקבלן להעביר את ת"ז הפעלים ואישורי העבודה למפקח
- כל הפעלים חייבים להיות מצוידים בצד מגן אישי ולעבור הדרך בטיחות על ידי מנהל העבודה מטעם הקבלן – טרם ביצוע העבודות. פועל חדש שיוצב באתר – יחויב לעבוד בדרך זו בהתאם.
- הקבלן יתחום נס מסלולים את איורי המחיצות לאישור האדריכלית. רק לאחר אישור יהיה ניתן להרים את המחיצות ולמלאמם בביוזן

סיום העבודה

- סיום העבודה לאחר נקיון יסודי לDOBOT פוליש וניקוי שרירות צבע מפללים וחילונות מסירה של תיק פרויקט לרבות כל אישורי היונצים (קונסטרוקציה/חשמל)
- מסירה של תיק תגמירים (ריצוף/ג"ת/אבירים)
- מסירה של תכניות AS MADE לתשתיות החשמל והאיןסטלציה

על הקובלן לקחת בחשבון בעת מילוי מחירי המכרח, שכל סעיפי כתבי הcamiotot יש - בהם עבודות הרישה ופירוק, כוללים גם פינוי למקומות שפיקחה מאוחר, ויש למסור למפקח אישור כתוב על מקום הפינוי.

עובדת קידוחים, ניסורים והרכבה של תקרה מונמכת יבוצעו נ"פ הנחיה בשטח ובכתב של קונסטרוקטור מטעם הקובלן ובאישורו בסוף העבודה פירוק מזגנים יבוצע על ידי ספק בהתקשרות ישירה עם המזמין פירוק תשתיות כיבוי יבוצע על ידי ספק בהתקשרות ישירה עם המזמין תחולת המוצרים בכל סעיפי כתבי הcamiotot בהם מופיע תיאור העבודה הכוונה ל "asperskaה והתקנה" של המוצר/הנבדקה מלבד סעיפים ספציפיים בהם מופיע התיאור "העברית" "הובלה" "פירוק" בלבד, ואז הכוונה לא אספקת המוצר אלא לעבודה בלבד. כמו כן יש לראות בתמוך את הפחת, חומרה העדר, הציוד, ההובלה, אחסנה, עלות פועלם, הוצאות סימון ומידזה, אספקת מים וחשמל, שמירה וגיזור במידת הצורך, בדיקות מעבדה מוסמכת ככל שיידרש, וכל עלות נספת הקשורה לשירות/בעקבין לעבודה המתבצעת. שווה ערך יש להבהיר, בכל מקום שמדובר המונח "שווה ערך" הכוונה לחלופה לחומר או מוצר המשזכר בשם המsector או בשם המפעל המייצר אותו כשווה ערך מבחינות טיב ואיכות לחומר או למוצר המשזכר. ובנוספ' לזאת החלפת המוצר או החומר המשזכר במקרה טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח מטעם המזמין.

শিনויים ותוספות

מנהל הפרויקט עושם את מירב הממצאים שכלי סוגי הعبادות ו/או המוצרים הצפויים להתבצע יבואו לידי ביטוי בכתב הcamiotot, אך יחד אם זאת **ישנים סוגים** עבודות/מוצרים בלתי צפויים העולמים להישמעת והם נדרשים במהלך העבודה. סעיפים חריגנים אלה, יתומחוו במשותף נ"י הקובלן והמפקח ו/או בעדרת מחידונים מקובלים בשוק או נ"פ מחיר ייחסו בהתחשב על סעיפי החוזה.

בדיקות ובקרת טיב

המפקח רשאי להזמין בבדיקות מכון התקנים לפי דאות עניין, ועל השבון הקובלן, והוא של החומר או האביזר והן של מכלול העבודה. במקרים מסוימים ניתן להסתפק בקבלת אישור בר תוקף של מכון התקנים לגבי אביזר או חומר תקני. המסקך יימסר למפקח מיד על פי דרישתו.

אחזקה

במבנים בהם נעשה השיפוץ תיתכן כניסה ויציאה הנו של אורחים והן של עובדי המקום, העולמים להיות חזופים לפסולת ושאריות חומרה בנין במהלך העבודה, על כן חובה על הקובלן בסוף יום עבודה לנחות את כל פסולת הבניה, ולהעבירו למוכלה או אל מחוץ למבנה, ובמשך מהלך יום העבודה לנסות ולרכז פסולת/חומרה עד כמה שאפשר באזור העבודה. כמו כן על הקובלן להקים מהיצה זמנית ועליה שלט אזהרה ממשך כל תקופת העבודה, שתפריד בין העובדים ושבים לאזור העבודה.

על הקבלן לראות עצמו אחראי לכל נזק או אובדן לרכווש או ציוד וכי עליו לפנות ולנקות את כל האזרור ששSHIPץ ובנה לשביינותו וצונו המלא של המפקח. לא יינתן אישור השלם לעבודה עד לניקיון מלא כאמור.

מינימניה עבודה לפרויקט מטעם הקובלן

לכל אתר עבודה ימונה מנהל עבודה מוסמך מטעם הקובלן שייהיה נוכח בכל זמן או ברוב הזמן לפי צורכי ביצוע העבודה, ויתלווה למפקח בזמן הביקורת שהמפקח מבצע מעט לעת ובמיוחד במסירת ביצוע העבודה בהתאם הביצוע, בזמן המדידות ובגמר העבודה ומסירתה לזמן. לא תתקבל שום בקשה שהמפקח יבצע כל האמור לעיל בלבד עם קובלן משנה במקום מנהל עבודה של הקובלן הריאשי.

אספקת מוכלה לפינוי

הספקת מוכלה לפינוי פסולת בגודל מינימאלי של 7 מ"ק לפחות. ככל מהירות העבודה כוללות גם את פינוי הפסולת, **ולכן יש להזמין מוכלה לצורך פינויים בהתאם**.

עבודות בניה

עבודות הבניה תתבצע בכללותה ע"פ פרק 40 של המפרט הכללי הבין-משרד. הבלוקים המיועדים לבניה יהיו בעלי ת"י מס' 5 על חלקיו, כשהקבילן יזמין את הבלוקים חדשים שלמים ומישוריים. בלוקים שבורים או פגומים יפסלו לבניה.

כל הבלוקים יהיו של חברת איטונג או שווה ערך וטיב ובמידות ע"פ התוכניות או הנחיות המפקח.

חריצים מגຽות ופתחת תעלות יבוצעו ע"י מחרצת בלבד.

בנייה קירות מבлок 10/15 ס"מ

בנייה קירות או מחיצות מבлок שחור או שווה ערך וטיב ע"פ המפרט.

מחיר לפי מ"ר

בנייה קירות בידוד מבлок 7 ס"מ

בנייה קירות בידוד מבлок עובי 7 ס"מ כולל פוליסטיין מוקצף F-15-בנובי 3 ס"מ אחורי הקיר. מחיר לפי מ"ר.

חזוקים - יציקות וחגורות בטון

יציקות וחגורות בטון יבוצעו היכן שיידרש ונ"פ הנחיה כתובה של קונסטרוקטור מטעם הקובלן ובפיקוחו.

הריסות, מחיצות וקירות מבлокים

הריסת קירות ומחיצות מבлокים מטויחים בכל עובי שהוא, ובכל גובה ומקום, לרבות חגורות בטון ועמודונים שבתווך הקיר הנhrs ופינרי מהسطح, למקום מושחה.

העבודה תכלול גם את כל התיקונים מסביב לאזור שנhrs דהיינו תיקוני טיח וצבע בקיר ובതקרה ותיקוני ריצוף תואמים במקום שהיתה המחיצה. השטח המיועד להריסה יחוشب ע"פ מ"ר כולל הדלתות וחלונות שבקר הנhrs. קירות שיש בהם פתחים בעלי דלתות או חלונות ימדדו נטו הריסה. לכן מובהר בזאת שלא ישולם תוספת עבור פירוק דלת או חלון מכל סוג שהוא הקיימים בתווך הקיר/מחיצה והם יחושבו כאמור לעיל בשטח הקיר הנhrs. מחיר לפי מ"ר.

חריצת מדרגות

חריז בלבד של של מדרגות קימות למניעת החלקה, ברוחב 5 ס"מ ובמרווח 3 ס"מ מקצה מדרגה, החירוץ יבוצע רק במדרונות העשויות מאבן מסיבית בנובי 5 ס"מ לפחות.

מחיר לפי מ"א.

בנייה מדרגות 3 ס"מ משיש חברוני

בנייה מדרגות רום ושלוח משיש חברוני בנובי 3 ס"מ, מידות הרום והשלוח יהיו קבועים בכל מהלך המדרגות ויעמדו בדרישות התקן לנגישות ת"י 1918. אין לבצע מהלך מדרגות שפחות מ 3 מדרגות.

גודל מדרגה מקסימלי יהיה: רום = $16.5 + 15.5 = 32$ ס"מ ושלוח = $30 - 28$ ס"מ נ"פ הנוסחה:
2 רומים + שלוח = $61 - 63$ ס"מ. כמו כן אסור שאף המים יבלוט יותר מ- 2 ס"מ.
בקצה השלוח יהיה פס ברוחב 5 ס"מ נגד החלקה חלק מהמדרגה ללא תוספת מחיר.
בנייה המדרגות כוללות את הרום והשלוח עם פינה מעוגלת, והתחתיות/הפודסט שמתוחת במידת הצורך.

מחירו לפי מ"א.

שיש קיסר 2 ס"מ עובי למטבחים

משטח שיש קיסר 2 ס"מ בכל גוון שבמלאי, לארון מטבח לרבות עיבוד קצה המשטח בסרגל
עגול/חצוי עגול וכן פתיחה פתוח לכירור יחיד/כפול כולל חור עבור ברז היוצא מהשיש, מסביב לפתח
הכירור יבוצע סרגל המסתיר את שולי הכירור. יש לבצע קנט מודבק של שיש גם בחלק הצמוד לכירור
, כאשר הקרמיקה תשבע נעלים.

ככל, משטח השיש למטבחים כדוגמת שיש קיסר דגם קלטיקו 4004 או ש"ע ואילך פי בחירת
הأدרכליות

מחירו לפי מ"א.

הנושאים

עבודות טיח

סוגי הטיח המבוצעים והנדרשים במבנים והמוסעים בפרט זה:

- טיח פנים סרגל בשני כיוונים.
- טיח צמנטי חזק/פנים.
- טיח חזק בגמר לבן מותח/מגורד/לחוץ וכו' – שפרץ.
- טיח בתוספת שכבה הרכזה תחתונה - נ"פ דרישת המפקח בלבד.
- טיח פנים ברצונות.

כל עבודות הטיח יבוצעו לאחר שנעשו כל עבודות ההכנה המקידימות, כגון הכנסת צנרת השם ואיןטלאציה ובמידת הצורך, חיתוך ברזלים וחוטyi קשירה בולטים מהקיר, מלאוי וסתימות חורים וחדרים בקירות הבלוק/הבטון והסרת חלקים רופפים וכו'. נ"פ הנחית המפקח יוספו מוספים ודבקים המיעודים לשיפור העבידות וההידוקות לקיר המטויח. בכלל, עבודות טיח פנים יבוצעו משני שכבות וטיח חזק משלosh שכבות. יש להשוו את הביצוע בין שכבה לשכבה למשך يوم לפחות, ולתת אשפורה לשכבה התשתיתית.

בקירות קיימים שיש לבצע תיקון מקומי, יש להסידר חלקי טיח/צבע רופפים ולשטוף את הקיר היטב לפני הביצוע. בקירות שבהם עובר תפר התפשטות יש לעבד את קצוות התפר הכלול במחיר הטיח.

בעבודות ביצוע טיח חדש בעיקר הכוונה לטייח חזק יבוצע הקבלן דוגמת טיח שפרץ 1X1 מ"ר

לאישור הפיקוח ללא תוספת תשולם.

בעבודות הטיח פנים וחזק - תיקונים וחידוש - יכולו עבודות הטיח עשויה פיגומים תקנים הדורשים לביצוע העבודה, ובכל גובה שהוא ללא דרישת תוספת מחיר.

סטיית קיר מטויח פנימי שגובהו עד 3 מטר לא תהיה גדולה מ 10 מ"מ בכיוון האנגלי ו 8 מ"מ בכיוון

--

האופקי, באורך קיר עד 2 מטר. והיה ומצא המפקח סטיות גדולות מהמידות האלו, יורה לקבלן לביצוע

שכבה הרכזה נוספת עבור תיקון הקיר ועד עובי מרבי של 1 ס"מ ולא תוספת מחיר.

כל עבודות טיח ימדדו במטרים מרובעים, נ"ג קירות/תקרות, ביצוע סוג ומספר שכבות הטיח, וננו

בהתורת פתחים. בשתחים צרים עד 30 ס"מ רוחב תימדד העבודה במטר אורך. בתיקוני טיח מקומיים ובמפעשים בין בלוק בטון כגון חגורות ועמודונים, חיבורים ותיקונים נ"ג צינורות וכו', יורכוו משני צידי - תיקון, רצונות בד יוטה או יריעות מסיבי זוכיות או רשת מגולוונת ברוחב 15 ס"מ מרוחות בניין צמן שישמשו כתשתיית לשכבה התחתונה כל זאת למנוע סדקים בשכבה הטיח העליונה, כל חומרה הנדר הנ"ל וככל פינות דשת, המוסףים הדבקים והאביזרים לרבות פיגום, מכונת התזה וכו', יגולם בתוך המחיר לייחידה.

אין להתחיל בעבודות טיח לפני בדיקתו ואישורו של המפקח את מוכנות הקירות לכל האמור לעיל.

כל עבודות הטיח יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי 1920 חלקיים 222.

טיח פנים בשתי שכבות

כל עבודות הטיח יבוצעו בעזרת סרגלי אלומיניום מייקים אשר יושלפו על ידי הקבלן לאחר יישום הטיח בשני הכוונים על גבי קירות מישוריים ואנכיאים ובעובי עד 2 ס"מ. כנ"ל נ"ג תקרה ו/או שטחים צרים עד 30 ס"מ.

הטיח יבוצע בשתי שכבות, שכבה מיישרת תחתונה על בסיס חול מכונה/מחצבה ומולט שחזור ביחס נפח של 1/1 חול מכונה צמנט.

שכבה גמר עליונה על בסיס חול ים מנופה או חול שליךט וסיד, אשר תבוצע בעובי 1 ימים מגמר השכבה התחתונה ובעובי עד 2-3 מ"מ, והוא תהווה את פני הקיר הסופי.

יש לקבל אישור מהמפקח לבני טיב עבודות הטיח זה לגבי מידת החלקתו והן לגבי מישודיותו, וכן עליון להיות ללא סדקים "ופיצוצים". רק לאחר קבלת אישור מהמפקח ניתן יהיה להמשיך בעבודות צבע וכוכו.

מחיר לפי מ"ר.

טיח חז שפרץ

טיח חז מורכב משלוש שכבות הרביצה, שכבה מיישרת, ושכבה גמר. והוא יכולה להיות בעלת מרשם נבחר לפי דרישת המפקח או דוגמה מאושרת ו/או נ"פ הקאים בשיטה. על גבי שכבת הרביצה יבוצע שכבת ביןים שכבה מיישרת. על כל שכבה יש לבצע אשפורה במים ניגרים ולא בהתחזה סילון ישירה, במשך שלשה ימים. עובי המרכיב של טיח חז לא יהיה גדול מ 3 ס"מ. יש להציג שפני שכבת הגמר יבוצעו בגימור הנבחר כאמור ללא תוספת מחיר.

את שכבת הגמר ניתן לבצע בצורה ידנית או בעזרת מכונה לפי אישור המפקח. בהרבה המקרים רק חלק מהעבודה תתבצע, ככלומר, בקירות ישנים/קיימים יש לבצע תיקוני טיח רק בשכבת הגמר העליונה בתוספת תיקוני טיט מלט. על הקבלן לדאוג שהטיח המבוצע יהיה זהה לטיח הקאים ו/או נ"פ הנחיית המפקח

מחיר לפי מ"ר.

שכבת טיח בהרכבה נוספת

ביצוע שכבת תחתונה אחת נוספת לטיח פנים ורק נ"פ דרישת מיוחדת בכתב של המפקח.

הטיח שחזור בעובי עד 1 ס"מ המושמת נ"ג הקיר הבניי ומשמשת כשכבת תשתיתית ראשונה, מטרתה לשמש כשכבה מיישרת נוספת לקירות הנוטים מהאנך יותר מהモתא. כמו כן יש להוסיף תוסף לטיט כגון בי, גי, בונד 12 או שווה ערך שטחיתנו לשפר את כושר ההידבקות והתכונות המכניות. את השכבה הזו יש לאשפורה במים לפחות 3 ימים ברצף, לפני ביצוע השכבות הנוספות.

מחיר לפי מ"ר.

עבודות ריצוף

כל עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו נ"פ תקן ישראלי 1626 נבhor ארכיטי טרצו ותקן 1555 לאריחי קרמיקה.

פרק זה דין בעבודות ריצוף וחיפוי מחומרים שונים ובגדלים שונים, כולל ריצוף וחיפוי בארכיטי קרמיקה או גרניט פורצלן בעוביים ובגמורות שונים, המבוצעים בתוך גבולות המבנה. על הקבלן להזמין ולספק

ריצופים וחומרים בעלי תו תקין בלבד ומהוצרת הארץ ונ"פ דוגמאות נבחנות שאושרו נ"י מפקח. דוגמא חתומה, תימצא בידי המפקח לשם ביקורת ומעקב. כמו כן אם המפקח ידרשו ביצוע של קטע 1 מ"ר מרצוף ניסיון, על הקבלן לבצע זאת ללא חוספת תשלום. אם מדובר בתיקון או החלפת קטע פגום או מספר אריתמים יש להתאים את הגודל והגונו לפי הקיטים במידת האפשר. ככל נבדות ריצוף וחיפוי ימדדו לפי מטר מרובע, ושיפולים (פנלים) לפי מטר אורדר.

על הקבלן לשדרין לטובת המבנה מרצפות בשיעור 5% מהשטח המרצף כריזבה עתידית, בשבייל תיקונים עתידיים שיצריבו שביה ופירוק ריצוף, ולא חיבור ווסט.

חול המילוי שמתוחת לריצוף יהיה מחול טבעי נקי ללא גושים וחומרים זרים, עובי שכבה מילוי ממוצעת תהיה 9 ס"מ כאשר בחלק העליון יפזר הקבלן צמנט בכמות של כ- 10% מכמות החול הכללי, ואוותה יש לערבות עם שכבת החול העליונה. המפקח יודא לפני תחילת עבודות הריצוף, שהחול יבש לחלווטין. כמו כן יש לוודא שצורת העובה מתחת לחול תקבל הגנה נ"י ביצוע רצונות טיט/בטון מעיליה.

את הטיט לביצוע הריצוף יש להכין מחול מכונה וצמנט ללא סייד, ועליה לכלול 250 ק"ג צמנט לאחד,

קוב תערובת. כמות הטיט תכסה את כל שטח המרצפת, על מנת למנוע שבך עתידי.

בריצוף מרצפות טרצו המישקים (הפוגות) יהיו סגורים לחלווטין, אבל מרוזה מכיסמי מותר עד 1/2 מ"מ. הפוגות יבוצעו בקווים ישרים ועוביים, אם וכאשר קיים מישק התפשטות בטון, יש לבצע את המישק (תפר התפשטות) גם על פני הריצוף באותו רוחב של המישק הקיטים ברצפה/בקיה, ונ"י חומר גומי ואטום העומד בדרישות התקן. אין לדרצף על פני תפר התפשטות. תפריו התפשטות ימולאו במסטיק אלסטי או נ"י פרופיל U ייעודי למטרה זו.

ככל יש לדרצף ממרכז החדר/חלל במרצפות שלמות וככלפי הקירות במרצפות המשלימות/החותמות, אותם יש לחתוך במשור חיתוך מכני ולא נ"י שבירת המרצפת. כמו כן באזוריים בהם מורכבים קולטנים, קופסאות ביירות וכו', יש לבצע חיתוך מדויק וצמוד ככל האפשר לאביזר. הפנלים יבוצעו מאותו סוג ומין של הריצוף, בגובה 7 ס"מ או 10 ס"מ לפי הדרישה ובעובי 12 מ"מ (טרצן). הפוגות שליהם יבוצעו באותו קו המשכי של פוגות הריצוף.

הריצוף בקרמיקה יבוצע בפוגות ברוחב 3 מ"מ או נ"פ הקיטים. ככל בעבודות ריצוף חדשות מחייב הפנלים (טרצון+קרמיקה) כלולים במחיר הריצוף.

כל העבודות בפרק זה לרבות :

- אישור להתחלה עבודות הריצוף ינתן על ידי המפקח ורק לאחר הנחת תשתיות ברצפה
ולאחר שצולמו במלואם

במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים כדוגמת כניסה לחדרי שירותים ו/או מקומות שסוג הריצוף משתנה ו/או במפתחי דלתות, יש לסייע את גמר הריצוף בפס אלומיניום/פליז 3/30 מ"מ מעוגן היטב בטיט, סף זה חשוב ומשמש כמוון לקצה המרצפת, והוא כולל במחיר הריצוף.

כאשד מבצעים ריצוף בחדרי שירותים/מקלחות יש לפנות את החול ולבצע קודם שכבת הגנה על הצנרת הקיימת ע"י ביצוע מצע "מדזה", ועליו מריחת האיטום . כאשר הדרישة לאיתום על כל פנים השטח אז יש לבצע מצע מדזה בעובי 5-3 ס"מ ועליו שכבת איטום על בסיס פולימרי או על בסיס צמנטי. יש לאשר את חומר האיטום ע"י המפקח.

ככל העבודות טרם ריצוף בחדרים רטובים מתבצע לרבות נקיון יסודי של השטח משאריות טיח ובטון, אבק ולכלוך, יציקת הגורה מבטון / בלוק בפתחה הכניסה לחדר הרטוב ולבדות מלאות תפר בין מסלול מחיצת הגבס לחגורה, ולבדות כיוסי מושלם של הצינורות ברצפה ע"י מריחת כיוסי מבטון, יישום רשת אינטרגלס בתפר עם הקירות, מריחת 2 שכבות SIKA לרבות ייבוש מלא בין מריחה למקרה ועד לגובה 40 ס"מ מעל לגובה ריצוף, ולבדות בדיקת הצפה לאחר ייבוש מלא.

ריצוף וחיפוי ע"י מרצפות קרמיקה, יכול להתבצע גם בשיטת הדבקה בדק צמנטי/אקרילי בנוסח לריצוף הקונבנציונלי ע"י טיט. ברידוץ/חיפוי ע"י אריחים קרמיקה יש להקפיד למרוח את הטיט/הדק

על כל שטח התחתון של הארכיב, כדי למנוע סכנת שבירת הפינוט. המפקחראשי לפסול את העבודה ולהורות לקבלו לפרק אריחי קרמיקה אם ייווכח שיש אריחים מודרכים בעלי צליל חלול המוכיח שחסר טיט/דק מתחתית הארכיב, וזאת על חשבון הקובלן. ככל, על הקובלן לדאוג שעבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו על ידי רצפים בלבד וייעשה שימוש בדק קרמיקה לכיסוי מלא של הארכיבים לפני היישום. כל עבודות החיפוי כוללות יישור טיח לאחר פירוק קרמיקה ישנה והשלמה במקרה הצורך.

ככל הקובלן ישמש עבודות הריצוף בארכיבי קרמיקה על פי הדרישת בכתב הכמותות לעבודות הקובלן ולבדות אריחים אשר הינם שווה ערך וטיב בגון לבחירת האדריכלית ומתקורת הארץ ו/או ע"פ הנחיתת המפקח.

אריחים שאינם לריצוף בהדקאה – היישום יבוצע על גבי הנחת פלציג אשר יעלה לשיפורלים לבידוד אקוסטי ומעליו חול וסומסום או "מדזה קל".

אריחים המכונים "אנטי סלייפ" ימנעו סכנת החלקה ויבוצע בדרגה חספוס R10 ויתאים לת"י 2279.

בגמר עבודות הריצוף יבדק המפקח ויזואלית את המרצפות.

לא ניתן אישור למשטחים מרוצפים שהאריחים עם כתמים ושלא בגוון אחיד. ככלל, על הקבלן להביא את המשטח המרוצף עד גמר מושלם לרבות קיזורי דלתות קיימים במידת הצורך.

כל עבודות הפירוקים, כוללים פינוי משטח המבנה למקום מורשה. אריחי קרמיקה יהיו בהתאם לת"י 314.

רישוף טרצו 20/20 או 30/30 ס"מ

רישוף במרקזות טרצו תקניות חדשות, על בסיס צמנט לבן לפי דוגמא או נ"פ הקיים בשטחים גדולים ו/או קטנים ו/או ברצונות (תיקונים). יש לשים לב (שהמרקזות יהיו בעלי פזה שלמה).
מחיר לפי מ"ר.

חיפוי פנלים בגובה 7 או 10 ס"מ ובאורך על פני רצפה קיימת

ביצוע פנלים בלבד מקרמיקה או טרצו נ"פ הדריש, או נ"פ הקיים במבנה, כאשר מדובר בשולמות ותיקונים של פנלים, יש לפרק את הטיט הקיים על הקיר ולבצע חיפוי הפנלים החדש בעזרת טיט בלבד, כמו כן הביצוע יכלול תיקוני טיח וצבע מעל לפנלים. יש לבצע פנלים מקוריים בעלי פזה בלבד ובחיתוך גרוןג 45 מעלות.
מחיר לפי מ"א.

רישוף באրיחי קרמיקה/גרניט פורצלן

ככל הקבלן ישמש בעבודות הרישוף באրיחי קרמיקה של חברת "נגב קרמיקה" או "זיה ארקדיה" דגם VISTA GREY או שווה ערך וטיב במידות 60/60 ס"מ ומתחצת הארץ ו/או נ"פ הנחיה ואישור המפקח.

הקבלן יודא תקינות האריחים לפני חילתה הביצוע לרבות "בטון" לאريح מתחלייר הייצור ויישם את רישוף האריחים נפ"י סימון פס הייצור מהמפעל.

רישוף באրיחי קרמיקה/גרניט בצל מידה וגון נדרשים בקווים ישרים או אלכסוניים נ"פ הנחיה בלבד, כשהעובדת יכולה להתבצע גם בהדבקה נ"ג מצע קיים וモתאם לשיקול המפקח או נ"ג מצע חול. העבודה כוללת פנלים מתאימים וביצוע פוגות כולל רובה אקרילית בגוון לבחרה האדריאכלית.
מחיר לפי מ"ר.

רישוף באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן "אנטי סלייפ"

כנ"ל אך רישוף בשטחים רטוביים או נ"פ הנחיה המפקח, מדגם אנטי סלייפ 10 R ובמידות עד 45/45 ס"מ. המחיר כולל ביצוע שיפועים ככלפי המחותומים בשיפוע של כ- 1%.
מחיר לפי מ"ר.

חיפוי קירות בקרמיקה/גרניט פורצלן

חיפוי קירות באריחים מכל גודל שהוא בקווים ישרים או אלכסוניים, באריחים תקניים ומאושרים נ"י המפקח. החיפוי כולל ביצוע פוגות ורובה אקרילית. כמו כן יש להרכיב פיניות מתחת/פלסטי

בზוית הקיר בגובה 180 ס"מ לפחות, בצלע תואם לאריחי הקירות, ללא תוספת מחיר. החיפוי יוכל להתבצע או על קירות בלוק/בטון ו/או על קירות גבס בהדקה. מחיר לפי מ"ר.

איטום רצפות/קירות בחדרי שירותים

ביצוע איטום על גבי שטחים או פקים או ארכיים בחדרי שירותים נ"פ הוראת המפקח, לאחר הכנות השטח המקורי, כולל ביצוע שכבה מדה מישרת כתשתית לאיטום שיבוצע בשתי שכבות על בסיס טיח צמנטי דו דכיבי גמיש.

מחיר לפי מ"ר.

פירוק ריצוף/חיפוי

פירוק של חיפוי או ריצוף מכל סוג וגודל, כולל שכבת הטיח והAMILIO עד למשטח הבטון, כולל פינוי כל החומר שפורק למקומות מאושר. עם השלמת עבודות פירוק ריצוף, יمرוח הקבלן בטון וטוב באמצעות מרשת איטום ולאחורייה 3 שכבות SIKA נ"פ הוראות היצרו.

מחיר לפי מ"ר.

פירוק ריצוף/חיפוי שטיחים

קילוף שטיחים מכל סוג או עובי מהרצפה או מקירות ופינרים למקום מורשה. מחיר לפי מ"ר.



עבודות צבע

עבודות צבעה יתבצעו נ"י צבעים מڪוועים ומויומים ובמספר המתאים לכמות העבודה הנדרשת. כל חומרי הצבע יהיו צבעים מוכנים מראש באירועם המקוריים ומסומנים בתווית יצרן. אין להשתמש באירועים שהתאריך התפוגה שלהם פג תוקפו.

עבודות הצבע על קירות ישנים/חדים כוללות ניקוי וגירוד של כל שכבות הצבע הישן, וניקיון מאבק

לכלוך ושירדי פסולת בניין או ברגים/מסמרים. צבעה ראשונית נ"י צבע יסוד פרידימר וכן מילוי סדקים

ופיצוצים נ"י מרק שפכטל בקירות ישנים. כנ"ל גם בפרטי עץ ובדלתות, מעקות, חלונות, רדייטורים וכל אלמנט אחר חדש או ישן. עבודות צבעה שדריכים להתבצע בחוץ, לא יתבצעו.CASCADE גשם או יש סופות אבק/חול. בשאר כל עבודות הצבע יש להפקיד שלא לכלך בצביע את הרצפות ואת האביזרים השונים, כמו קביעות תברואתיות, פרזול וכו', ואם ישנו צורך, הכל יוגן נ"י כיסוי ביריעות ניילון לשמרתם והגנתם ללא תוספת תשלום וכחlik מכלל עבודות הצבעה. הקבלן ישתמש בעבודות הצבעה, בצד ובסביבה מתאימים ותקינים, כמו סולמות, מברשות, מחדש וככ'ו, ובחומרים ובצבעים של חברת "טמברור" או שווה ערך וטיב.

חלקי פרזול שאינם מיועדים לצבעה כמו זדיות, רוחטות, מנעלים וכו', יפורקו יאוחסנו ויורכו מהדש

עם סיום עבודות הצבע. כאשר הצבעה מתבצעת במספר שכבות, יש לאפשר למפקח לבדוק כל שכבה טרם תבוצע השכבה שמעליה. לדוגמה בין צבע היסוד לצבע הביניים או צבע הגמר. פני המשטח הצבען יהיה אחד ללא הפרשי גוון וברק ללא נזילות, סדקים או בועות אויר כלוא. העבודה יכולה להתבצע בכל מקום בתחום המבנה או בחוץ בכל גובה שהוא ואם ידרשו פיגומים או ציוד מיוחד, הכל יהיה כולל בתכולת הסעיפים השונים.

כל עבודות הצבע כוללות תיקון טיח במפגש בין קיר חדש ליישן ובכלל זה יישום רשת אינטרגלס כ- 10 ס"מ מכל צד של החיבור עם הטיח הישן לפני יישום הטיח החדש על הקיר וכחנה לצבעה כאשר יש דרישת צבען קטוע ניסיוני נ"פ דרישת של הפיקוח, יצבע הקבלן את הקיר או קטען מלאמןט

אחר חלק מהעבודה ולא תוספת תשלום כאמור. צבעה על אלמנטים כגון דלתות, חלונות, מעקות וכו' מעץ או ממתכת יוכנו לפני תחילת הצבעה נ"י שפחו בליות, גרדדים, חלקים וופפים, כתמי חלודה וכו'. המשקופים ייכלו במידת החלון/דלת.

בגמר עבודות הצבעה על הקבלן להשאיר את מקום העבודה נקי ומסודר ללא כתמי צבע על רצפות או על אלמנטים אחרים. אין להשאיר ארידות צבע או כל שרידות פסולת אחרת בתחום או בקרבת המבנה.

למפקח תהיה הזכות לבצע בקרת טיב של עבודות הצבעה נ"י לקחת חומרי הצבע לmundat מכון תקנים וזאת נ"ח הקבלן. גוון הצבע על הקירות בכלל יהיה על פי בחירת המפקח בגוון מניפת הצבעים שבמלאי ולא תוספת מחיר.

ברצוננו להבהיר, בכל מקום שרשום צבעה הכוונה גם לחידוש צבע ישן כולל קילוף הישן.

בְּרֵאשִׁית - כָּל־
כָּל־בְּרֵאשִׁית

צביעת קירות מטויחים בצבא פלسطיני

צביעת קירות בלוק/בטון מטויחים בצבעים פלסטינים לקירות פנים, המוצרים ע"י חבורה בעלת חומרים תקניים כגון "טמבר" או "נירלט" או שווה ערך וטיב.

הצבעה תבוצע על קירות חדשים או ישנים כולל הcnת הקיר כמפורט לעיל. העבודה כוללת צבע יסוד ושתי שכבות צבע פלסטי עד לכיסוי מלא.

מחיר לפי מ"ר

צביעת קירות גבס/צמנט בورد בצבא פלسطיני

צביעה בצבא פלסטיני אך על קירות או תקרות גבס לאחר גמר מрак שפכטל בין הלוחות, עד לגמר חלק, כולל שכבת יסוד.

מחיר לפי מ"ר.

תוספת עbor ביצוע מрак שפכטל

תוספת בלבד עבור ביצוע החלקת קירות מטויחים, בשכבה מрак שפכטל נ"ג כל הקיר לפני צביעה. הביצוע רק ע"י דרישת בכתוב ע"י המפקח.

מחיר לפי מ"ר.

סיד קירות ותקנות

סיד בסיד סינטטי על קירות/תקנות מטויחים או על בטון, בשתי שכבות, כולל עבודות הcnת מקדים.

מחיר לפי מ"ר.

צביעת צבעים אקריליים - חזז/פנים

צביעת קירות מטויחים או גלוים בצבא "סופרקריל 2000" או שווה ערך, לרבות שכבת יסוד, ושתי שכבות גמר. הצביעה יכולה להתבצע על קירות חיצוניים או פנימיים. יש לבחור בצבעים אקריליים עמידים בתנאים אקליםיים קשים, בשינוי טמפרטורה, גשם וקרינה שמש. יש להשתמש בצבא בעל גמישות אלסטית שייתן פתרון טוב לסדקים נימיים עד 1.5 מ"מ. יש לקבל אישור המפקח לסוג הצבע.

מחיר לפי מ"ר.

צבע נגד עובש/פטריות

צביעה על קירות מטויחים לחדרים רטובים, מטבחים ומקומות חיים ורטובים, בצבא מונע עובש. כאשר כבר יש עובש על קירות ישנים, יש להסירו תחילת ע"י ניקון באקוונומיקה מדוילת במים, חלק מתוכולת העבודה.

מחיר לפי מ"ר.

צביעת וסימון מקלטים

הצבעה תבוצע בצבע פולט אוור תקני נ"פ מפרט מכון התקנים 389, אשר יזרח בחשיכה לפרק זמן של לפחות 90 דקות. יש לבצע הכנות הקירות לפי המפרט, ניקיון, שפשוף הקיר וכו' וכן כן יש לבצע שכבת צבע פלסטי/אקרילי לבן, במקומות המיועדים לסימון. את צבע הסימון יש לבצע בקווים מתוחמים וישרים בגוון יrox או צהוב, בשתי שכבות עד לקבלת פני שטח אחיד ומלא. לאחר הצביעה יש למרוח שכבת להקה שקופה להגנה.

מחיר לפאי מ"א.

צביעת צנרת מתקת

צביעת אלמנטים אורכיים ממתקת כגון, צינורות בכל קוטר, פרופילים עגולים או מרובעים, עד להיקף פריסה של 50 ס"מ רוחב או קוטר 4". כולל עבודות הכנה, וככל צבע יסוד. כאשר בוחרים לבצע מיוחד למתקת מגולוונת כגון "הMRIיט" אז אינו צורך בשכבה יסוד מתחת ועל כך יש לידע את המפקח.

מחיר לפאי מ"א.

צביעת פרטי מסגרות

צביעת אלמנטים שונים ממתקת מגולוונת או שחורה כגון מעקות, سورגים, שעריים חיצוניים/פנימיים וכו' בגוונים שונים. כל העבודות יכלולו עבודות הכנה כפי המפורט. משך הזמן שבין עבודות ניקיון ושפשוף החלודה מהmtimeת לבין הצביעה לא יעבור יותר מארבע שעות. עובי מינמלי של כל שכבה תהיה 40 מיקרונים.

מחיר לפאי מ"ר.

צביעת משקופי חלונות/דלתות עץ/מתקת

צביעת של משקופי חלונות/דלתות ממתקת או מעץ צבע שמן סינטטי, נ"פ גוון שייננתן ע"י הפיקוח, ניתן לבקש עד שני גוונים בכל חלון וללא תוספת מחיר. הצביעה כוללת את המשקוף חזק/פנים, וככל צבע יסוד.

מחיר לפאי יחידה.

צביעת דלתות עץ/מתקת

צביעת של דלתות ממתקת או מעץ צבע שמן סינטטי, נ"פ גוון שייננתן ע"י הפיקוח, ניתן לבקש עד שני גוונים בכל דלת וללא תוספת מחיר. הצביעה כוללת את המשקוף חזק/פנים, וככל צבע יסוד.

מחיר לפאי יחידה.

עבודות אלומיניום

כל עבודות חלונות ודלתות האלומיניום יתאימו לתק"י 8068. כל עבודות הדיגוג יתאימו לתק"י 1099 ותק"י 938.

עבודות האלומיניום יתבצעו ע"י פרופילים מדגם "קליל" או שווה ערך וטיב שנבררו תחילה ציפוי אנודיין. תחילה זה חשוב לשיפור תכונות האסתטיות של המוצר ומוסף לעמידות בפני פגני מזג האוויר. על הקובלן לדאוג שככל הדלתות והחלונות מיוצרים פרופיל אלומיניום שסופקו ממפעלים מאושרים ומוסמכים ע"י מכון התקנים לייצור פרופיל אלומיניום, וב的日子里 מערכת בקרה ISO 9001 כמוון חברת "קליל", חברת "אקסטול", חברת "פרופאל" חברת "אלוביון" וכו', והם בוצעו בפועל יהוו מתקין מאושר ע"י המפעל המייצר. על הקובלן לחתם למפקח דוגמה של פרופיל החלון לאישורו, לפני הזמנה החלון/הדלת.

כל עבודות האלומיניום בדלתות ובחלונות החדשניים יכלולו מלבנים סטנדרטים המכונים "משקוף עיוור" בעובי 1.6 מ"מ, ויעגנו היטב למסגרת הפתוח הבנוי לחalon 4 נקודות ולדלת 6 נקודות ע"י מסמרות ניטים או אקדח מסמרי בלבד. על אחריות הקובלן לקחת מידות פתח לייצור המוצרים ולהתאמאה מושלמת למקום. פתחים שביהם קיימים דלת/חלון ובתוכניות יש להחילופם, הקובלן יפרק את הכנפיים והמשקוף הגלוי ללא תשלום. על הקובלן לדאוג לפונתם מהמבנה לשיטה מורשה, כמו כן על הקובלן לתקן מסביב פתח, תיקוני טיח וצבע עד לגמר מושלם.

כל מוצרי האלומיניום יסופקו בגימור צבעונם המכונה "צבע רטוב" מסוג סיליקון פוליאסטר ויבוש בתנור.

סוג צביעת זה עומד בתחום קשיים ופונקי קורוזיה. גוון הצבע הסופי יבחר ע"י המפקח מתווך.

קטלוג. יחידת החלון הקטנה מ 1 מ"ר תחוسب כמטר מרובע שלם. הדלתות והחלונות יגיעו עם אביזרים ופרזול איקוטיים ומתאיםם לייעודם. האטמים יהיו מגומי EPDM המגנים טוב יותר בפני חדירת רוח וגוף. הциירים יותאמו לגודל ולמשקל הכנף, גלגלי הכנפיים והידיות יהיו באיכות גבוהה ומותאמים לייעודם. כל ידיות הפתיחה/סגירה יהיו שוקעים בתוך פרופיל המסגרת, וזאת מטעמים בטיחותיים. בכל פרופיל משקוף יהיו פתחי ניקוז לייציאת המים, כמו כן כל הכנפיים יצוידו במגבירי הרמה, כך שלא ניתן יהיה לפרק את הכנף מצדו החיצוני ללא אישור.

ככל דרישת/דلتות יהיה מסווג טריפלקס 3+3 מ"מ עם פילם PVB בתוכו, או טריפלקס חלייבי לפי דרישת, כמו כן בכל הדלתות ירכיבו גלגל האטה וסתופר, ללא תוספת מחיר. העבודה יכולה להתבצע בכל מקום ובכל גובה ללא דרישת לתוספת תשלום. החלון שמיידת שטחו קטן ממטר מרובע אחד יחוسب לצורכי התשלום כ- 1 מ"ר. המוצר המוגמר יסופק או ירכיב עד שבע ימים מיום הזמנה.

ככל הדלתות וחלונות האלומיניום יבוצעו כדוגמת דגמי הסדרה הקלאסית של קליל או שווה ערך וטיב או מחברות אחרות בעליתו תוקן ישראלי תקף.

טרם יישום עבוזות על חזיתות המבנה ולאחר פירוק חלונות ישנים, איש האלומיניום מטעם הקובלן ירכיב משקופי עזר לחלונות, ליישום טיח ועבוזות צבינה ולhalbשה מדוקיקת של החלונות בהמשך. כאשר רוחב הפתח הבנוי הוא עד 120 ס"מ וגובה 220 ס"מ והדרישה לפתיחה הוא מסווג חזזה אדי יש לבוחר פרופיל מסווג קליל 7007 או שווה ערך, ובאשר גודל הפתח גדול מ 120/220 ס"מ ועד גודל 280/180 ס"מ, או כאשר המוצר חשוף לעומסי רוח חזקים במיוחד, אדי יש לבוחר פרופיל קליל 9000 או שווה ערך. כאשר הדרישה לפתיחה ע"י צירים יש להשתמש בדגםת קליל 4500, או שווה ערך. בכל הדלתות והחלונות מכל הדגמים ניתן לשלב בתוכם חלקים קבועים, ע"פ-דרישה, וכן חלוקות משנה של הכנפיים להגברת הבטיחות ללא תוספת מחיר.

לפני יצור חלון/דלת יש לקבל תכנון מאושר וחתום של מספר הכנפיים וחלוקת המשנה, ע"י המפקח. לפני יצור הדלת/חלון ובהזמנת עבודה גדולה מעל 10 פריטים, ראשית המפקח לבקש מהකובלן אב טיפוס של דלת או חלון מהעובדה המוזמנת וזאת ללא תשלום נוספת, ועל הקובלן לספק הדוגמה תוך 3 ימים מיום הזמנה.

במידה וישנה דרישת על פי כתוב הכמהות והתקנית האדריכלית מקהלון - הקובלן ירכיב מקהלון עם דלתות ציר / או כנס קבועה ודלת ציר בלבד.

חלונות חזזה/קבועה מפרופיל קליל 9000 או שווה ערך

חלון חזזה מפרופיל זה המתאים למפתחים ביןוניים וגדולים ולכנפיים בשיטת חזזה כנס נעל כנס עם 3 כנפים בנתיב אחד ונעד 6 כנפים בשני נתיבים, בהתאם לאורך החלון. בפרופיל זה ניתן לשלב עם חלקים קבועים בחלק העליון, תחתון, או צד, כמו כן ניתן לחלק את גובה ורוחב החלון לפי הצורך מבחינות בטיחות או אסתטיקה. החלון יבוצע עם זכוכית טריפלקס 3+3 מ"מ. המחיר לפי מטר מרובע חלון, לפי מידות שונות כולל החלקים קבועים שבו. המחיר כולל את כל המפרט לעיל. מחיר לפי מ"ר קומפלט.

חלונות חזזה/קבועה מפרופיל קליל 7007 או שווה ערך

כנ"ל אך מהפרופיל קליל 7000.
מחיר לפי מ"ר.

חלונות/דלתות ציר פרופיל קליל 4500 או שווה ערך

כנ"ל אך החלונות או דלתות פתיחה צירית, כנס אחד/או שני כנפים ע"פ מידות שיילחו בשיטה באחריות הקובלן, הציגו יבוצעו מסווג טריפלקס 3+3 מ"מ, והדלתות יכלולו גלגל האטה, סטופר וכל הפרזול ע"פ המפרט ללא תוספת מחיר.
מחיר לפי מ"ר.

דלתות/ויטרינות בדגםת קליל 2000 או שווה ערך

דלותות הכלליות חלקים קבועים צדדיים או עליוניים ו/או ויטרינות שלמות המיצרות מפרופיל כדוגמת קליל 2000 או שווה ערך, מידות ביצועו יילחו נ"י הקובלן. ביצוע זכוכית טריפלקס 4+4 ס"מ. מחיר לפי מ"ר.

התקנת זכוכית טריפלקס 3+3

הספקה והתקנה זכוכית לכונף קיימים העשווי טריפלקס 3+3 בעובי 6.3 מ"מ, יתכן דרישת לטriflex חלבני נ"י המפקח, זאת ללא תוספת מחיר. כמו כן העבודה כוללת פירוק ופינוי הזכוכית הישנה, כולל החלפת גומיות.

מחיר לפי מ"ר.

הספקה והתקנה חלון מרחב מוגן

הספקה והתקנה חלון אטום גזים במידות 100/100 ס"מ פתיחה נ"י ציריים צדדיים, אפשרות פתיחה ימין או שמאל או פתיחת דרי קיפ, ללא הפרש מחיר. החלון יגיעה מאולגן וצבוע, בעל זכוכית פוליאcrylonitrile 6 מ"מ או זכוכית רבדה 6 מ"מ. על היצרן להיות מאשר נ"י פיקוד העורף, כדוגמת "קליל גזית 3458" או שווה ערך. על הקובלן לספק את אישור פיקוד העורף של היצרן לפני ההזמנה והביצוען, כמו כן על הקובלן לספק אישור אחריות של היצרן של 5 שנים, ואישור בדיקה של מכון התקנים לגבי אטימות הכנף. החלון יתאים לת"י 1068. מחיר לפי יחידה.

התקנה זיגוג לחלון גזים למרחב מוגן (לא מסגרת)

הספקה והתקנה זיגוג פוליאcrylonitrile או זכוכית רבודה לכונף חלון גזים קיימת, כולל פסי איטום מקוריים ובדיקה חוזרת של פיקוד העורף לאישור האטימות ויש לקבל אישור זה בכתב. הזכוכית תתאים לתיקן מקלטים 1068. העבודה כוללת פירוק ופינוי הזכוכית הפגומה. מחיר לפי יחידה.

חלון אלומיניום - פתיחה קיפ

הספקה והתקנה חלון אלומיניום פתיחה קיפ במידות שונות. מחיר לפי מ"ר.

תוספת עבור מגביל פתיחה לחלונות

магביל פתיחה לחלונות הדזה בהתאם לצורך. מחיר לפי יחידה.

עבודות נגרות ומסגרות פלדה

עבודות הנגרות והמסגרות (כולל הפרוזול) יתאימו לת"י 23 דלתות עץ ולכללי יתר התקנים כפי המופיע בפרק 06 מפורט כללית לモצרי נגרות ומסגרות מהזרות يولי 2008 . פרק זה דין בחולנות ודלתות העשויות מעץ או מתקת המותקנים בבניין וכן בפריטים שונים הנלוים אליהם כגון סורגים, מעקות, וכו', וכן, בולםים וגלגלי האטה בדלתות.

מפעלי יצור או בית מלאכה יהיה בעל תיעוד מתאים ומעודכו המאשר שהמוצרים המיוצרים בו עומדים בדרישות התקנים המתאימים. כל רכיבי הנגרות והמסגרות יתאימו בצורתם במיזוגיהם ובפרטם הרכבתם לתוכניות ולמפרטים כאמור וכן להנחיות השלהמה ו/או שינוי שייתן המפקח נס ימצא לנכון. על הקבלן לשים דגש על התאמת המידות לפני יצור הנגרות והמסגרות, עליו בלבד תחול האחריות להתחאה מלאה בין הכנפיים למשקופים וסגירותם במלוא ההיקף ללא מרוחхи אוור. על הקבלן להיות ערוץ למסור למפקח דוגמא של מוצר או אביזר כגון פרוזול וכו' של העובדה המתבצעת, וזאת נ"פ בקשה בכתב של המפקח, ללא תוספת תשולם.

כל מוצרו הנגרות והמסגרות יובילו לאחדר העובדה כאשר הם צבועים בצבע יסוד בכל כיוונים ובצבע סופי עליון טופראלק, או בציפוי פורמייקה בגוון נ"פ בחירת המפקח ולא יורשה לבצע צביעת יסוד בשטח. המפקח הראשי לבחור מכל גוון הקאים במלאי, ללא תוספת מחיר. מוצרו המסגרות יעברו גלוען בחום בטרם הרכבתם.

ככל דלתות עץ חדשות יהיו כדוגמת דלתות "יוניק" נמיד למים של חברת פנדור ניו ונגה (משקוף ישר) ובמידות שיילקו בשטח. משקופי הדלתות יהיו מסווג פולימר עם ציפוי פורמייקה, למנען במקומות בהן המשקופים מפלדה ועל כן תואם דלת למשקופים קיימים. כל הדלתות החדשנות יספקו עם צילינדר YALE או ש"ע וטיב ועם מפתח מסטר. דלתות שירותים יותקנו עם צילינדר "תפוס/פנו" תקני ולרבבות גומי אטימה לטריקה שקטה.

ככל דלת יורכב מעוצר מגנטי ובהברגה לדיזוף בנוסף לדבק הדן צדי. כל מוצרו הנגרות יבוצעו מעץ מושע ונקי מעץ אורן לפחות, שימוש בעץ אחר מחיבב מסירת תעוזת מעבדה המאשרת שטיב העץ המוצע אינו נופל מטיב עץ האורן. כל העבודות יבוצעו בהתאם לנספח התגמירים והפרט האדריכלי כאשר ארון המתבח בצדז לנישת המקור תכלול דופן שלמה עד לרצפה. ארוןות מטבח תחתוניים יכלול סלילה נשלהפ של דומיסיל והעלינויים שמעל לכיר יפתחו ב- 180 מעלות.

כל מוצר נגרות או מסגרות תוסף ותורכב במבנה עד שבנה ימים מיום החזמנה, אלא אם כן אושר אחרת על ידי המפקח מטע המזמין. דלתות או חלונות הכלולים מלבנים (משקוף עיר) נ"פ התוכנית או דרישת המפקח, יעוגנו ב- 6 נקודות בדלתות וב- 4 נקודות בחולנות. כל חלונות ודלתות החוץ יהיו עם אביזרים איקוטיים ותקניים - ואטומים בפני חידרת מים וגשם.

ככל כל הציגיות הן בדלתות והן בחולנות ובניגוד האמור במפרט הכללי הבין-משרדי יבוצעו בזכוכית

רבודה שנייה שכבות 3+3 מ"מ וביניהם פilm הדבקה PVD המכונה זכוכית טריפלקט, ויאפשרו פירוק

נוח לצורך תחזקה. הביצוע לפי ת"י 1099 (ציגוג חלונות ודלתות בבניינים). אין להשתמש בציגוג פלסטי.

עבודות המסגרות והנגרות יבוצעו בצורה נקייה וכל הקצוט יוחלקו ויעוגלו באופן מושלם. כל עבודות

הרייתור יבוצעו ע"י רתכים מڪזוניים בעלי תעוזת הסמכתה. משקופי הדלתות יהיו מידות ע"פ המופיע בתוכניות או ע"פ הנחיתת המפקח ובגון התואם את הדלת.

משקופי מתכת יהיו מפח מכופף מגלוון בעובי 2 מ"מ ויוכנסו לעומק 6 ס"מ לפחות מתחת לפני הריצוף, היקף המשkop יבוטן בדיס בטון, לאחר שפולס ואוזן. רוחב המשkop יהיה רחב ב 2 ס"מ (בכל צד) מרוחב הקיר הסופי, או שהמשkop המזמן יגיע בתוספת מגרעת משנה צדי המשkop. כל זאת בצד ייצור הפרדה בגימור בין המשkop לפני הקיר.

כל משкопי הפח של הדלתות ייגנו צבוניים לשטח (צביעה בתנור). הגון ייאושר ע"י המפקח. פרחול הדלתות (מלל הסוגים) ייכללו גם גלגל האטה. הדלתות יצוידו גם בתפס המורכב ברצפה שייחזיק את הכנף ב对照检查 בסוףفتحתו. כמו כן הדלתות ייכללו שלושה ציריים מגלווניים בעלי מסבים כדורים המותכנים למשkop. בכל דלת יותקן זוג יידיות מתכתיות, רצוי יידיות "כפותור", וכן מנעל צילינדר מאושר. בכל דלת תותקן זרוע הידראולית מתאימה. ככל כל הדלתות ימסרו למומין עם צילינדר מאושר ומפתח "מאסטר".

עבודות סורגים ומתקנים יבוצעו ויתוכנו לפי ת"י 1635 מהדורה 1997. הסורגים יהיו מפלדה מגלווניים בחום. במקומות שיש בהם צורך לרתק בזמן ההרכבה יותקנו ע"י צבע נשייר אבן. קוטר מינימלי של המוטות יהיו 12 מ"מ לפחות במרוחים של מקסימום 10 ס"מ.

דלת פלדה רב זרוניות (חיצונית ופנימית) יש להזמין ולבצע אצל מתקין מודרשה ומימון. גימור פני הכנף והמשkop יהיה צבוניים בשיטת צביעת אלקטו-רטטנית משנה הצדדים כדי ליצור גימור אחידائقותי ועמיד לאורך שנים. הגון יינתן ע"י המפקח. כולל כל הפרזל הנלווה וככל זרוע הידראולית.

דלתות פלדה עמידות באש

דלת אש במקומות הנדרשים ע"פ ת"י 1212 מהדורה 2008 תהיה עמידה באש לפחות חצי שעה, במקומות שבהם יש סיבונות מוגברים לפריצת אש כגון - חדרי חשמל/הסקה, חדר שירותים וכו' ו/או לפחות חצי שעה נזקינה דלתות בעלות עמידות אש של שנה וככל זרוע הידראולית. כל חלקי הדלת יצבעו במפעל ע"י צבע חסין אש ויונמוד בת"י 1267. יש לקבל אישור בכתב מהקבן שздמת עמידה בתקן אש.

דלתות עץ יבוצעו עם ציפוי פורמייקה משני הצדדים בעובי סה"כ 45 מ"מ עובי כולל, ועם סרגל עץ קשה מסביב כדוגמת עץ בוק, מילוי פנים הדלת 100% יהיה מלא במילוי "פלקסבורד" (סיבית דחוסה) בכל השטח וחאת בשל דרישות חזק ואקוסטיקה. גוון הפורמייקה ע"פ דרישת כל הדלתות יהיו בעלי 3 ציריים מגלווניים בעובי 3 מ"מ בעלי מיסבים כדורים, 2 בשליש העליון ובחילק התחתון.

תכולת המחרירים תכלול כל האמור לעיל לפי יחידה קומפלט. לדלתות הפלדה (הריגילות והעמידות באש) יינתן כתוב אחריות מיד אחרי התקינה לתקופה של 5 שנים

לוחות הגנה

יש להתקין בכל מרחבי המבנה כולל הפרוזדורים ולאורך הקירות, לוחות הגנה אופקיים מעץ סנדוויץ' מעובד בקצוות ע"י פינוט מעוגלות ומרוח בכלכה שקופה אקרילית או צבעונית ע"פ הנחיה מהמפיקח ומהובר בברגי עץ מוסתרים/מכוסים, כל 60 ס"מ. הלוחות יורכבו בגובה תחתון 65 ס"מ מפני הרצפה.

דלת עץ 70-80 ס"מ

דלת עץ למינטו במידותفتح 70-80 ס"מ מילוי מלא, הכולל את כל הפרוזול וצבוע כפי המופיע לעיל, וגם משקוף מעץ מצופה פורמייקה, רוחב המשקוף ע"פ המתאים לרוחב הקיר כאמור לעיל. מחיר לפי יחידה קומפלט.

דלת עץ 100-210-90 ס"מ

דלת עץ לבודה כנ"ל אך במידותفتح 100-210-90 ס"מ. מחיר לפי יחידה קומפלט.

דלת פלדת 90-80 ס"מ

דלת פלדת 90-80 ס"מ נעילה רב זרוניות לרבות משקוף פלדה מבוטן, רוחב המשקוף ע"פ המתאים לרוחב הקיר כאמור, תכולת המחבר כוללת כל הכתוב לעיל. מחיר לפי יחידה קומפלט.

דלת פלדת 100/110-120 ס"מ

דלת פלדת כנ"ל אך במידות 100-110-120 ס"מ. מחיר לפי יחידה קומפלט.

דלת פלדת דו כנפית 200-210 ס"מ

דלת פלדת דו כנפית לרבות משקוף פלדה מבוטן תואם מידותפתח, הפרוזול כפי שתואר לעיל. לרבות פרוזול כפול (בשתי הכנפיים). מחיר לפי יחידה קומפלט.

דלת פלדה חסינת אש 80-100 ס"מ

דלת פלדה חסינת אש במידות 80-100 ס"מ, גימור צבע חסין באש. בגוון שיידרש. מחיר לפי יחידה קומפלט.

דלת פלדת חסינת אש 110-120 ס"מ

דלת פלדה חסינת אש כנ"ל אך במידות 110-120 ס"מ. מחיר לפי יחידה קומפלט.

דלת פלדה חסינת אש דו כנפית 200-210 ס"מ

דלת פלדה חסינת אש כנ"ל אך דו כנפית - 200-210 ס"מ. מחיר לפי יחידה קומפלט.

הספקה והתאמאה כנו עץ למסקוף קיים חד כנפי במידות הנ"ל ולפי המפרט לעיל, המחיר כולל פירוק ופינוי הcanf המוחלפת, וכן תיקוני טיח וצבען ע"ג המסוקוף המקורי. המחיר לפי יחידה.

פירוק דלתות/חלונות וארונות

פירוק ופינוי לשטח מושבה של חלונות ודלתות, ממתכת עץ או אלומיניום, כולל המסוקופים וכן פירוק ופינוי ארוןות מכל סוג שהוא (לרובות ארון מטבח). תכולת המחיר כוללת את התקוניות הדדרושים להבאת המצב לקדמותו ככלומר תיקוני טיח, צבע, קרמייקה וכו').

מחיר לפי יחידה קומפלט.

מגן מעץ לקירות

לוחות הגנה 20/150 מ"מ מעץ מעובד ומוחלק מנוגנים הייטב לקיר, מצופה פורמייקה ע"פ בחירת המפקח, ובכל מקום שיוזה לו המפקח.

מחיר לפי מ"א.

ארון מחלקים עד 80 ס"מ

ארון עץ סנדוויץ' 18 מ"מ מצופה פורמייקה ע"פ הנחיה המפקח, פנים וחוץ במידות המתאימות לגודל המחלקים עד 80/80 ובעומק עד 25 ס"מ ובתוספת דלת توואמת הכלולית זידית פתיחה ומנועל פנימי. הארון יבנה ע"ג סוקל בניו בגובה 10-7 ס"מ הכלול בעבודה. תיננת אפשרות לבצע את הארון הנ"ל גם מחומר אחר כגון פלסטי/אלומיניום וכו', ללא שינוי במחיר המוצר ובאישור מוקדם של המפקח.

מחיר לפי יחידה קומפלט

ארון שירות מעץ

ארון עץ ארון מצופה פורמייקה מבפנים ו מבחוץ, בעומק 60 ס"מ, במידות רוחב וגובה שונות, הכלול מדפים, מגרות ופרזול, כולל מנעול נעילה.

מחיר לפי מ"ר.

ארון מטבח

ארון מטבח תחתון בעומק עד 60 ס"מ וגובהה עד 90 ס"מ מעץ סנדוויץ' 18 מ"מ מצופה פנים וחוץ פורמייקה בפנים לבן בחוץ גוון ע"פ בחירה, צדדי המחיצות יהיו מחוררים כולל נושא מסף, מדפים מסנדוויץ' בעובי 12 מ"מ מצופים פורמייקה לבנה, דלתות D.D.F. עם קנטים מנוגלים או ישירים מגירות שני צידי הכירור סה"כ 4 מגרות בעלות יכולת נשיאה של עד 40 ק"ג,גב הארון מדיקט 4 מ"מ עובי בציפוי פורמייקה מבפנים. בסיס הארון יהיה מרגלים מתוכננות מכוסות בציפוי פורמייקה או קרמייקה ע"פ הנחיה בגובה 10-7 ס"מ.

הפרזול יכלול צירום "קליפ" כדוגמת BLUM או שווה ערך במוגדר לעיל. כמו כן בכל דלת ירכיב בלם טרייה הידראולי מתוצרת HETTICH או שווה ערך מאושר, ידיות הפתיחה יהיו מסוג כפטור ממתחת מחוברות הייטב לדלת. בכל מגירה ירכיב מנגנון למינית טרייה כדוגמת GRASS או שווה

ערך מאושר. הקובלן אחראי בלעדיו למידות ולהתאמה מלאה של הארון למקום ההרכבה הקובלן אחראי לשלמות הרצפות והקירות באזורי ההרכבה וכל נזק שיגרם על הקובלן לתקן על חשבונו. יש לסגור בהלבשה מפלסטיק סביב צינור הסיפון החודר ברצפת הארון, מטעמי אסתטיקה והיגיינה. מחיר למטר אורך.

משקופי עץ לדלתות

משקופי עץ אורן בחタン 100/45 מ"מ לרבות הלבשות במידות 10/30 מ"מ, ברוחב הקירקיים ובתוספת בולטת 10 מ"מ בכל צד של הקיר. המשקוף יגיעה עם 3 ציריים מגלוונים, המשקופים יורכבו מושלמים ומצופים פורמייקה וברגן הדלת.

מחיר לפiece יחידה.

משקוף מתכת לדלתות

משקופ פח מגלוון בעובי 1.5 מ"מ וברוחב הקירקיים בתוספת 10 מ"מ מכל צד עם 3 ציריים מגלוונים וצבעוניים ביסודות וצבע סופי.

מחיר לפiece יחידה.

כנף פלדה ללא משקוף חד-כנפי

הספקה התאמה והתקנה כנף פלדה למשקוף קיימים, כולל פירוק הכנף הקיימת ופינוי מהמשטה. מידות הכנף בין 010-70 ס"מ, כולל תיקונים בקירות בצדיה המשקוף בהתאם לצורך.

מחיר לפiece יחידה.

עבודות אינסטלציה

פרק זה מתייחס לעבודות תברואה בפנים ומחוץ למבנה, בניגוד למפרט הבין-משרדית המפред בין עבודות בפנים המבנה ומחוץ למבנה. והוא חל הן על חלקיים וצנרת גלויה וגם סמויה בתוך הקירות/הרצוף, ובכל שטח המבנה. כל עבודות התברואה יבוצעו בהתאם לדרישות הביצוע של "הוראות למתקני תברואה", ובהתאם לתקן ישראלי 1205 על כל חלקו.

כל פונליו ו/או קבלני המשנה שמנסיק הקובלן הרשמי יהיו מקצועניים ומוכשרים לביצוע עבודות תברואה.

הקובלן יספק תעוזות אחירות ותעוזות טיב על כל המוצרים והאכזירים המסופקים על ידו, כגון בריחים וסוללות, קבוקות סניותיות וכו'.

כל עבודות צנרת המים/ביב/ ניקוז הנדרשים עבור קווים סמוים, כגון הסיתות החזיבה ו/או הניסור ו גם תיקונים חוזרים טיח, צבע, קרמיקה, וכו' עד להזרת המצב לקדמותו, כוללים במחיר הקו ולא ישולם בנסף. חפירות מחוץ למבנה לקווים השוניים כגון, סימוניים, מדידות, דיפון והגנה, סילוק מי תהום, מילוי חול מסביב לצנרת ומילוי חזר מהודק, נכללים גם הם במחيري הקווים. בדיקת הקווים כל צנרת מים חמימים קרims בלבד + פלسطית תיבדק בסיום העבודות ע"י הכנסת מים בלבד הידרואלי הגודל פי 1.5 מלוחן העובדה הרגיל המסופק ע"י הרשות. לחץ זה ישמר לפחות 4 שעות לפחות, בתום הזמן יבדק, ואסור שייהיה נפילת לחץ.

צנרת ניקוזים יבדקו ע"י סתימת הקצוות ומילוי במים שלא ירדו לפחות שעיה. בתום הזמן יודיעו למפקח, לבדיקה חוזרת. נזילות חוזרות יתוקנו ע"ח הקובלן.

כל מעברי הצנרת בקירות/תקרות יבוצעו ע"י **שדרוגים** הגודלים במידה אחת לפחות מהציגור עצמו, הצנרת המוכנסת בקיר תכוסה בראשת אקספנד ועליה שיט מלט בעובי לפחות 1 ס"מ. בגמר ביצוע קווי הספקת מים, על הקובלן לבצע שטיפה וחיטוי של הקווים לפני מסירת העבודה, כל הבדיקות ושטיפת הקו כולל במחיר.

מתלים ותמיכות הצנרת הגלולה תהיה על מתלים יעודיים המאפשרים אפשרות התפשטות והתקומות חופשית. לצנרת עד קוטר 1.5" המרחק בין המתלים מаксימום 2 מטר. ולצנרת עד 4" מרחק מаксימלי 3 מטר כל אמצעי התמיכה כוללים במחיר הצינור.

כל עבודות האינסטלציה יבוצעו בהתאם לתרשים לאישור המפקח ולהעברה לមזמן העבודה ובכלל זה הנחה של כל הצנרת הנדרשת כמצויין בסעיף העובדה בכתב הכמות לדבות צינור מים קרירם, צינור מים חמימים בלבד, צנרת דלוחין ושפוכין, ולרבות עטיפה בטון או קיבוע תשתיות ההזנה וניקוז, הרכבת כלים סינטריים, סוללות וכל הנדרש ועד גמר מושלם וחיבורו למערכת המים והביוב.

להלן מספר דגשים שעל הקובלן לקחת אוטם בחשבוון בזמן הביצוע:

- כל נקודות המים שיורכבו על ידי הקובלן יהיו מסוג TIN בלבד
- הקובלן יעביר סקיצה של תשתית ההזנה והניקוזים לפני הביצוע ולאישור המפקח
- כל עבודות האינסטלציה יכללו יציאת הזנת מים לבדים על ידי חנוכיה וסגור נפרד לכל יציאה, גמר החנוכיה בארון נגרות מחoir קומפלט
- צנורות הנהה ירדו מתקורה ולא יונבררו תחת ריצוף
- יש לוודא קיבוע מושלם של צנורות ההזנה למניעת רעדות בזמן פתיחה של הברזים ובכלל זה חבקים לתקורה
- על האינסטלטור להאריך את קופסת הביקורת אל רצפת ארון החדר הרטוב / מטבח תשתיית תאי הביקורת והניקוזים ברצפות יורכבו ב 10 ס"מ מעל לגובה ריצוף ולרבות מכסי
- הקובלן יבצע חיתוך בארון מטבח וחדרים רטוביים וירכיב מכסה להגבהתה של תא הביקורת שברצפה
- חיבור תשתיות ניקוז בין סוגים שונים יתבצע באמצעות קופלונג לחיבור בין צנורות הניקוז בלבד
- לכל ה��lters יורכב סיפון קשייח ניקל בלבד
- התחברות הסיפון עם נקודת הניקוז בקיר תבוצע ב- 90 מעלות ובאמצעות צנרת קשייח ולא שרשוורית.
- הקובלן יסתיר את החורים שנעשו לצנרת ההזנה באמצעות רוחטות גדולות
- צנרת הניקוז של הﬁlters חייבים להיות מחוברים למחסום רצפה
- ניקוז מזגנים יעשה למיחסום עם קופסת ריח / סיפון פועל בלבד !
- הקובלן יבצע תשתיית להשלמת צנרת שרשוורית לניקוז המזגנים מהמאיד ונד לניקוז פועל (סיפון) כיור חדרים רטוביים/מטבח ו- לרבות קופסת ריח במקרה הצורך
- במידה וקיים על פי התכנית וכותב הכמותות מקלחון - האינטראוף לא יורכב על קיר שנוביל עם ארון קיר ויבוצן ניקוז מופרד ועצמאי

צנרת פלדה להספקת מים קרים וחמים בקוטרים 2"-1" גלויה וסמייה (לא עטיפה חיצונית)

כל קווי המים יבוצעו בצנרת בקוטרים מתאימים ע"פ התוכניות או הוראות המפקח. הצנרת תבוצע בצנרת מגולוונת ללא תפר המכונה "סקדיול 40", ובהתאם לתיקן ישראלי 593. כל הציינורות יבוצעו עם הברגות קוניות תקינות, כפי המפורט בת"י 50 חלק 0.03, על הברגות ילופף פשתן או חומר אטימה אחר, ושולי הברגות יצבעו בצבע מינימום – מונע חלודה. כל הספחים המגולוונים - זוויתות, קשחות, מופות, ניפלים, עיני ביקורת וכו', נכללים במחיר הצנרת. את הצנרת הגלואה יש לצבוע בשכבה תחתונה אחת ושבבת צבע עליון סנטתי, נ"פ דרישת. צביעה כוללת במחיר.

מחיר לפי מ"א.

צנרת פלסטית להספקת מים קרים וחמים

צנרת 16 מ"מ עד 50 מ"מ מפוליאתילן מצולב דרג 24 המכונה "פקסגול" או שווה ערך, מתאים למינם להזעקה עד 6 אטמוספרות, ומתקנים בתחום מתעלים בקו צינור אחד מתמשך. צבע אדום למים חמימים צבע כחול למים קרירים. הצנרת מתאימים להעברת מים בלחץ גבוה ותבוצע לפי ת"י 8779. אביזרי הקצה והספחים יהיו מפליז תקינים, ומתאים לקוטר הצינור, ונכללים במחיר הצנרת. בעת הנחת הצנרת הפלסטית אין לבצע הצלבות של צנרת (במידת האפשר), בכך לא "לגנוב" גובה ריצוף. כמו כן יש לקבוע את "צמת" הצנרת לדצתת הבטון, מהמלחקל ועד לנוקזה הנוצרת באביזר מתאים. בוגמר עבודה התקנת הצנרת ולאחר בדיקת לחץ בקווים לאייתור נזילות ובאישור המפקח, תבוצע "צמת" הצנרת בטיט בטון בעובי 2 ס"מ מעל, שנכלל במחיר הצינור. יש לוודא שモטען חותמתתו תוקן על הצינור. ככלל, עם סיום הרכבת צנרת ההזנה והניקוז, יבוצע הקבלן בדיקת לחצים בתשתיות. מחיר לפי מ"א.

מחלקים לצנרת פלסטית

מחלקים מפליז לצנרת פלסטית למים קרים או חמים כולל פקק נפרד לכל צנרת. המחלק בקוטר 12 מ"מ 16 מ"מ, ובתבריג "3/4 עד 1", וכולל עד 5 יציאות. מערכת המחלק תכלול ביחס ניתוק "3/4". מחיר לפי יחידה קומפלט.

מחסומי רצפה וקופסאות ביקורת - מאספים

כל העבודות יהיו בהתאם להנחיות ודרישות הל"ת. הקופסאות והמחסומים השונים "גבריט" נעם טבעת ומכסה מלא/רשת /פליז מרובע בלבד . המכסים יסתתרו במפלס הריצוף, נ"י התאמת ניפלים. הקופסאות יהיו כדוגמת "חוליות"/"לפסקי" /"גבריט" או שווה ערך. יש לשים לבשה קופסאות למיניהם לא יהיו מתחת לארונות או במקומות שאין גישה. מחיר לפי יחידה.

ברץ דלי וברץ שופר - עד 4/3" מותקן מהקיר

באופן כללי ובהUNDER הנחיה מיוחדת, יותקנו הברצים בגובהים 60 ס"מ מפני הריצוף. ברץ שופר לכירור יותקן בגובה 105-110 ס"מ מפני הריצוף. בתוך ידית הברץ יהיה תותב מתכת למניעת שחיקת הידית.

מחיר לפסי יחידה.

קבועות תברואיות ואביזרים

כל הכלים הסנטיטריים יהיו בעלי ת"ג. מסופקים ומתקנים שלמים ובאריזתם המקורית מחדרס לבן סוג א'. הקובלן יהיה אחראי בלבד לשלםות וلتיקינותם של כל הכלים הסנטיטריים מרגע הרכבתם ועד למסירת העבודה. הכלים יקבעו למקוםם היטב, לquier או לרצפה, יהיו חזקים ויציבים במקומם. כל חומריו העזר הדורושים להשלמת העבודה כגון הפקקים, הספחים, מתקני הקיבוע, הברגים התמיכות הקונדולים וכו', יכללו במדד הקבועה התברואתית. התקנות הכלים הסנטיטריים יכללו פירוק היישנים עם קיימים בשטח ההרכבה, ופינוי לשטח מורשה, ללא תוספת מחיר.

מחיר לפסי יחידה.

אסלת מונובלוק

יזומנו אסלות ישיבה מסוג "חרסה" לבן סוג א', והם יוחברו לרצפה באמצעות בריגי פלייז ארכויים. כל אסלה תכלול מושב ומכסה פלסטי מין כבד, עם צירים ממתקת מצופים כרום ניקל, מיכל הדחה בקיובות מקסימלית 6 ליטר – דן-כמותי, וצינור לחץ גמיש באורך עד 60 ס"מ, כדוגמת "פלסאון". בין בסיס האסלה לרצפה יمرا חומר אוטם סילקוני לאירועים והדבקה. מוצא האסלה יתחבר לצנרת הביבוב שבquier, בצינור פלסטי בקוטר 4 " עם פקק ביקורת. כל החיבורים יהיו אטומים בפני נזילות. מחיר לפסי יחידה.

כירוי רחצה

כירוי רחזה מחדרס לבן סוג א' כדוגמת "חרסה" במידות בהתאם לכתב הממוieties. כירור מטבח יחיד במידות 40/60 ס"מ. הכירורים כוללים את כל אמצעי התליה והחיזוק הדורושים להרכבה יציבה של הכירור, מגלאונים וצבעים, כמו כן הכירורים יכללו גם טיפונים תאומים, רוחטה פקק וכל האביזרים להרכבה מושלמת. מחיר לפסי יחידה.

משטנה תלולה

משטנת "חרסה" סוג א' עם מתלה וסיפון קרמי מובנה או ניקל וכניסת מים למזרם חצי-ידני. אפשרות למשטנה כדוגמת "חרסה קריסטל 370 " או שווה ערך מאושר ונ"פ כתוב הממוieties. המשטנה תורכב נ"פ הקיר בצורה יציבה וחזקת ע"י בריגי פלייז מתאימים, וחומר אטימה בין الكرמייקה לשולגי המשטנה. המשטנה תחובר למערכת המים והביבוב. מחיר לפסי יחידה.

הספקה והתקנה אסלת לנכים כולל מיכל הדחה נמור על פי תקן נגישות. כולל כל החיבורים למים וביבוב. מחיר לפסי יחידה.

ברזים וסוללות

כלכל לא יהיה הבדל בתוכלת המחיר לברזים היוצרים מהquier או היוצרים מהמשטח האופקי של השיש או כירור, אלה לפי סוג וייעוד הברז ונ"פ כתוב הממוieties. כל ברזי "הניל" וה"טי" הנסתרים וכל הצינורות הגמישים שמתחת למשטח כלולים במדד הסוללה. הברזים יהיו תקניים ומחברות

מוכרות ואיכותיות, כגון "מדגל" או "חמת". לכיבור רחצה יותאם ברצ' נס פיה קצרה/בינונית, ולכיבור מטבח ברצ' נס פיה ארכוכה. ההתקנה תכלול את כל החומרים והאביזרים הדורשים לגמר מושלם של הברושים. הגימור יהיה בגמר כרום או נירוסטה לפי המלאי הקים ולפי בחירת המפקח. מהיר לפי יחידה.

מערכת אביזרי נכים

ביצוע מערכת אביזרי נכים בשירותי נכים ע"פ ת"י 1918 הכלולתי- מאחז יד מתפרק באורך 90-70 ס"מ בצד האסליה מותקן ע"ג הקיר אחד, ומאחז קבוע בצדota -L באורך 60 X ס"מ , וידית אחיזה לדלת מצידה הפנימי באורך 30-20 ס"מ. חומר האביזרים יהיה מנירוסטה. על גבי הדלת יש להדוק שלט עם סמל לנכים. כל האביזרים יותקנו בצורה חזקה יציבה ובטיחותית עד לאישור המפקח. מהיר הוא לכל המאחזים והשלט, כיחידה אחת. לפि יחידה קומפלט.

דוד מים חמליים

דוד מים חמליים יהיו בעלי ת"י 579 ויזמנו רק מיצרנים העומדים בתיקן זה, כדוגמת חברת "אורן" "אםקור" "כרוםגן" וכו'. רשיית היצרנים בעליתו תוקן מופעווים באתר מכון התקנים. על הדוד יהיה מוצמד תוויתתו תוקן ממוספרת ועליו שם היצרן. הקבלן יספק כתוב אחריות למשך 5 שנים לפחות. הדוד יורכב בעמידה ככל שיתאפשר ע"פ המיקום המionario. העבודה כוללת חיבור למערכת מים חמימים וקרים עם ברז ניתוק כזרוי, שסתום בטחון ואל חזרה עד-להפעלה תקינה. כמו כן יש להציג שהעובדת תכלול את כל החיבורים החמליים החדשניים ע"י חמלי מושマー של הקבלן, לרבות מפסק בטיחות בצמוד לדוד החמלי. את התרומותט יש לכוון ל- 55 מעלות חום, כדי למנוע כוויות ביציאת-

המים. כאשר העבודה היא החלפה של דוד והתקנה של חדש, אז הביצוע יכול את פירוק ופינוי הדוד המוחלף למקום מושרשה. מהיר לפי יחידה.

צנרת דלוחין וביבוב

צנרת הדלוחין והביבוב יבוצעו בשיפוע של 2% ויהיו מסוג PVC קשיח ועבה בעלי ראש שקט תקע ואטמיים. ע"פ דרישות תקן ישראלי 884, הספיקים למיניהם ע"פ תקן מס' 958. יש לבחור מוצרים של יצרנים בעלי תקן כמו "חוליות" או שווה ערך.

כתחליף לצנרת PVC ניתן להשתמש בצנרת פוליאתילן HDPE בציפויות גבוהה אשר מחוברת בריתוך פלסטי, ומיצרתת ע"פ ת"י 4476, ללא תוספת המהיר. צנרת מחוץ לבניין תונח על תשתיות מישרת בעומק של 60 ס"מ לפחות ויקבל שכבת חול נקי של 10 ס"מ בהיקף. מעל החול יש למלא במילוי חזרה ע"י עפר שנחפר, אך בסילוק אבני גדלות. צנרת פלסטית העוברת מחוץ לבניה וככל רכב נוברים מעליה, תבזען עם עטיפה מבטון, שתושלם בנפרד. נבדות צנרת הביבוב כולל גם את

החפירה ח齊ה ובעומקים הנדרשים ואת אמצעי הבטיחות למניעת מפולת, וכן החזרת השטח לקדמותו כולל מצנן או סלילה או ריצוף. כמו כן יש לסלק עודפי חפירה מיותרים לשטח מורשה. תכונות המחרר כוללות גם את כל הספקים למיניהם, זוויות, הסתעפויות וכו', המדידה נטו בין התאים. מחיר לפי מ"א.

שוחות בקרה

שוחות בקרה טרומיות מבطنן עגולות בעלות מכיסים ברזל המתאימים לת"י 489. בהעדר הנחיה מיוחדת המכיסים יתאימו לעומס 8 טון. כל מהיר התאים כוללים במחרר גם מכסה לעומס 8 טון. באם נדרש עומס גדול יותר, יצין זאת המפקח במפורש (או לפי התוכניות). התאים יונחו נ"ג רצפה בטון רזה בעובי 10 ס"מ, ויתאימו בעומקם ובΚοΥΤΡΑム לנדרש. התאים יבוצעו בכל שינוי כיון הקו או שינוי שיפורע או בהסתעפות צנרת לפי התוכנית. קווטר התא הוא פונקציה של העומק הנדרש. הנתונים מופיעים בת"י 1205. רום שוחות בקרה הנמצא על תוואי דרך של הולכי רגל או כלי רכב יותאמו במדוק לגובה פני הדרך. שוחות הנמצאים בשטחי קרקע וגינות יגבהו כ 10 ס"מ מעל פני השטח שמסביב. בתאים שעומקם מעל 1.25 מטר יותקנו שלבי טיפולים מדורגים שיורכו על דפנות התא מתחת ציר המכסה. יש לאטום את החיבור שבין הטבעות הטרומיות בטיש עשר מלט כדי למנוע נזילות ודילופות אפשריות. אין לבצע זווית קטנה מ 90 מעלות בין כניסה הביבוב לבין יציאתו. מחיר התא כולל גם את מחיר החפירה ואת המילוי וההידוק החוזר מסביב לתא. תיננתן אפשרות לקבלן לספק שוחות ביוב מפוליאתילן בקטרים ובגדלים המתאימים, במקום שוחות מבטון אך כשווא ערך ולא כולל תוספת מחיר.

תוספת עבור הגדרה למכסה כבד 12.5 טון

תוספת לשוחה בקוטר 100-80 ס"מ ומכסה מין כבד 12.5 טון, במקומם 8 טון, יבוצעו במקום שיש תנועה של רכבים ורק נ"פ דרישת של הפיקוח. מחיר לפי יחידה.

מפל ביוב

מפל ביוב חיוני גלי או סמי מצנרת PVC בקוטר 6" כולל כל האביזרים והספקים, לרבות עיבוד מתעל וכולל עטיפת בטון מזמין עד הפרש גובה 1.5 מטר. כמו כן יש לבצע הסתעפות לצינור הכניסה עבור ניקוי. מחיר לפי יחידה.

פתחת סתימה

פתחת סתימה בקוטר ביוב חוץ ו/או בתא ביוב בכל קווטר או עומק, כולל בשורת משאית "bijobit" עם לחץ גבוה, כמו כן יש לנחות הייבב את התא ולהזירים מים עד לזרימה חופשית, יש לזמן את המפקח לביקורת בגמר הביצוע. מחיר לפי שנה.

איתור ותיקון קוי ביוב מחוץ לבניין

איתור ותיקון קוי ביוב מחוץ לבניין בכל קוטר שהוא ובכל עומק לרבות חשיפה ידנית זהירה בכל היקף הצינור הפגוען, פירוק הקטע הפגוע בשלמותו יש להחליף את כל יחידת הצינור עד הראש 3 מ"א והחלפתו מחדש, כולל דיפון בחול נקי והחזרת האדמה החפורה, כולל הידוק חזרה. מחיר לפיה קומפלט.

איתור ותיקון קוי מים בתחום הבניין

איתור ותיקון קוי ביוב בתחום הבניין מפלדה גלויה או בתחום קירות/רצפות עד קוטר "2" כולל החלפת הקטע הפגום/החלוד עד אורך 3 מטר וכולל כל הנדרש, אביזרים, מחרבים וכו' עד לתיקון מושלם. כאשר התיקון בתחום קיר או רצפה יש לתקן בגמר הבצוע את הריצוף/התיח, עד להחזרת המצב לקדמותו. יש לבצע בדיקת אטימות בתום התיקון ולזמן את המפקח לאישור. מחיר לפיה קומפלט.

איתור ותיקון קוי מים מחוץ למבנה בקרקע עד עומק 1.5 מטר ובקוטר עד 3"

איתור ותיקון קוי מים מחוץ למבנה בקרקע עד עומק 1.5 מטר ובקוטר עד 3" כולל החלפת הצינור עד 3 מטר לרובות כל הספחים והאמצעים הנדרשים עד לתיקון מושלם, לרבות עטיפה אספלטית שתבוצע בשטח יש לבצע בדיקת לחץ בכו למשך 4 שעות לפני ביצוע עטיפה אספלטית ולפני כיסוי בחול ועפר. מחיר לפיה קומפלט.

בנייה מנהול על קו ביוב/ניקוז קיימים

בנייה מנהול על קו ביוב/ניקוז קיים בקוטר עד 100 ס"מ כולל כל החיבורים והאביזרים וכל האמצעים הנדרשים עד לגמר מושלם של העבודה. מחיר לפיה קומפלט.

אספקה והתקינה מיכל הדחה בלבד

אספקה והתקינה מיכל הדחה בלבד דו-כמושתי בעלתו תקין מותקן על הקיר כולל ברז וצינורית פלסטית משוריינת עד 60 ס"מ אורך. מחיר לפיה יחידה.

עבודות רכיבים מתועשים

כל החומרים והחומרים של העבודות הפרק זהה כಗון לוחות הגבס, המסילות והמסלולים, הברגים וחומר האיחוי והחalker יתאימו לתקן ישראלי 1490. יש למסור אישורים לגבי החומרים למפקח נ"פ דרישת או שעל המוצר יופיע סימן התקן.

עבודות תקרות וקירות מלוחות גבס או לוחות מינרלים על סוגיו השונים יהיו עמידות באש לפי תקן האש הרלונטי. כל עבודות הגבס לקירות ותקרות, יבוצעו בלוח יירוק עמיד מים באזוריים לחים ורטובים ובלוח ורוד עמיד אש ביתר המבנה.

בנייה מחיצות בחדרים רטובים, על הקבלן לאטום היבט את המפגש בין מסלול הגבס לחגורת הבטון/בלוק – SIKA. סגירות המחיצה בין חדרי שירותים/מטבחון לחדרים הסמוכים תבוצע עד לתקרת בטון.

אין לבצע עבודות בלוחות לבנים רגילים למנע לסתירת פתחים בקירות (למעט חלונות ודלתות) ועל פי הוראת המפקח.

ככל לוחות עבודות תקרות/קירות גבס ייגנו בשני עוביים. 9 מ"מ לתקרות, 7.12 מ"מ לקירות – .

מחיצות הגבס יכולים להיות חד כרומיים או דו כרומיים נ"פ דרישת. הקבלן יניח את המסילות על הריצוף לתוואי של המחיצות לא יורכבו ניצבים לפני אישור האדריכל/המפקח להנחת המסילות. לוחות הגבס יישומו באופן אנסי בלבד ובהפרש של 7-5 מ"מ מגובה הרצפה למניעת רטיבות ויאטמו בסיקת.

הרכבת מחיצות גבס/צמנטborad בחדרים רטובים לברות מטבחונים ושירותים – יושם אך ורק על גבי קורת בטון/בלוק שחור ולא על גבי הרצפה עצמה.

בידוד אקוסטי ללוחות הגבס יבוצע על ידי צמד שלעים עטרוף פוליאתילן ויריעות אקו פיפ לבידוד רעשים בלבד.

על הקבלן לבצע את ההרכבה של התקרה המונמכת הפריקה – התאמאה של סינרי הגבס לשמשה על אריחים שלמים בתקרות המונמכות.

גופי תאורה שיורכבו בתקרה הפריקה – יקובנו לתקרת הבטון באמצעות שרשרת אבטחה. לא תתאפשר קשרה של גופי התאורה לתועלות או כל אלמנט אחר.

התקרה המונמכת תהיה מקובעת לתקרת הבטון באמצעות בנדים / מוטות הברגה בהתאם לדרישות הקונסטרוקטור והנחיתו בשיטה.

טרם סגירת התקירות – יאטמו כל הצנורות והתשתיות מעבר בין אזורי האש המופרדים – בפוליאתילן מוקצף מאושר תקן אש.

קבילן הביצוע של עבודות פרק זה ייתן אפשרות לקבלני משנה אחרים לבצע את עבודותיהם גם אם הדבר גורם לו לעיכוב מסויים, הכוונה לקבלני משנה כמו חשמלאים, אינסטלציה וכו', עברו הכנסת צנרת או מיתקנים שונים, ורך אך לסגור קירות נ"פ אישור המפקח.

עבודות קירות גבס יבנו בצדקה יציבה ותקינה ויאפשרו נשיאת אלמנטים כבדים כגון כירדים, לוחות לMINIUM מדפים ואביזרי תליה וכו'. על הקבלן לחתן חזוקים מוקומים פנימיים של פרופילים

ニיצבים/אופקיים נ"פ הנחיתת המפקח וללא תוספת מהיד. כל הפרופילים הנושאים של תקודות או מהיצות יהיו מפח פלדה מגולוון עובי 0.6 מ"מ מחוברים בברגי פח מתאימים, מרוחקים עד 25 ס"מ זה זה ושוקעים כ- 1 מ"מ בתוך הלוח. כל הפרופילים יהיו ישרים לא מפותלים או מכופפים, כל-

הمسلسلים והניצבים במחיצה סטנדרטיבית יהיו ברוחב 7 ס"מ ויהיו בתוכם חורי מעבר מוקנים עبور-צנרת חשמל או תקשורת או אחרת. אין לחזור שולי הניצב בשבייל להעביר צנרת פנימית. במחיצות עם גמר צבע בלבד, מרחקים בין הניצבים יהיו 60 ס"מ ובמחיצות לוחות ידוקים עם גמר חיפוי קרמייקה המרחק בין ניצב לניצב יהיה 30 ס"מ. כאשר ישנו צורך לבצע פתחים חלונות/דלתות בתוך הקיר/מחיצה יש לבצע מסגרת פרופילים מחזקת בעובי פח 1.25 מ"מ סביב הפתח כולל ציפוי בלוחות גבס מתאימים ועיבוד בסרט נייר ומוק. כאשר הפתח הוא עבור דלת עץ, אז הניצבים שמשני הצדדים יונגןו היטב גם לרצפה וגם לתקירה ובנוסף פרופיל אופקי בגובה המשקוף. בתוך מסגרת הפרופילים הנ"ל יוכנסו קרשים עץ 5/10 ס"מ מוגברים היטב, עبور קיבוע וחיזוק מסגרת הפתחה. הכל כולל בתוכולת מהיר הקיר.

כל המהיצות יבנו עם בידוד תרמי/אקוסטי בתוכם, נ"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2" ובמשקל מרבי 24 ק"ג/מ"ק, עטופים ביריעות פוליאתילן עמיד נגד אש.

כל הקירות/מחיצות יבצעו עם מגני פיניות ממתכת קשיחות לכל הגובה. ביצוע סרט נייר פינה נסתהרת עם מרק בחיבור הלוחות ועל ברגי החיבור ועל הפינות, עד לגמרמושלם של ביצוע עבודות צבען.

תחת למסילה התחתונה (המתחוברת לרצפה) יש לבצע פס איטום והפרדה גמיש עמיד למים. את המסילה הזה יש לחבר לרצפה בדיבלים וברגים 40/5 מ"מ במרחקים 40 ס"מ זה מזה. את הלוח התחתון יש לקבע 10-5 מ"מ מעל פני הריצוף, ולמלא בחומר איטום אלסטי. על פני המהיצות יודבקו פNELIM לפי סוג הריצוף הקיים כמפורט בהמשך לביצוע של האדריכלית.

סוגי קירות גבס

קידות גבס מסווגים לפי מספר סוגים, מחיצות חד שכבותיות לוח גבס אחד בכל צד של שלד המהיצה, בעובי כולל של 95 מ"מ. עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים אנקויים הכל מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ. מחיצות דו שכבותיות כנ"ל אך שני לוחות גבס מכל צד, בעובי כולל 115 מ"מ. חיפוי קירות/תקרות נ"י לוחות גבס יrox או רוד עובי 9.7/12.7 מ"מ וע"י אומנות פח מגולוון 6.0 מ"מ עובי מחזקים לקיר או לתקירה נ"י ברגים ודיבלים. פני הלוח יהיה במרחק מרבי של 5 ס"מ מהקיר המצופה.

ביצוע של הלוחות הגבס יבוצעו באופן הבא:

- 1) לא יהיה מפגש של 4 פינות לוח בשום נקודה.
- 2) במחיצות חד שכבותיות לא יהיה מפגש של שני לוחות גבס על גבי אותו ניצב משני צידי המהיצה. כלומר הלוח בצד השני יתחליל מחצי לוח.
- 3) במחיצות דו שכבותיות לא יהיה מפגש של שני לוחות גבס על גבי אותו ניצב באותו צד של המהיצה, כלומר הלוח הראשון בשכבה הנוספת יתחליל מחצי לוח.
- 4) את לוחות הגבס יש להכמיד "פאה אל פאה" וכן תיווצר פאה למילוי המрок, את חצאי הלוח יש להשאיר להשלמות בקצוות הקיר עד כמה שניתן. את הרגים יש להכין 5 מ"מ לפחות מקצה הפאה.

ככל הקובלן ישמש בלוחות גבס של חברת "אורובונד" או ש"ע וטיב, ולרובות לוחות עמידים למים ואש על פי המלצת המפקח בשיטה. בעבודות בחדרים רטובים ובכלל זה שירותים, הרכבת הלוחות תתבצע על גבי שורה ראשונה של בלוק שחור או קורת בטון לחילופין

ביצוע תפרי התפשטות

ביצוע מישקי התפשטות יש לבצע בקירות ובתקרות ובतקרה גבס כל 12 מטר אורך, או במקומות שקיים תפרי התפשטות של המבנה. ביצוע המישק נחוץ והכרחי בכדי למנוע סדקים עתידיים. את התפר יש לבצע ע"י פרופיל U ייעודי למטרה זו. ביצוע המישק כולל במחיר הקיר. מידית קירות גבס לפי מטר מרובע נתו.

בדיקות תקרות תותב

תקרה לא נושא המרכיבת מתחת לגג נושא תקרות תותב למיניהם, פריקות ולא פריקות יבוצעו לפי ת"י 5103 על כל חלקי. כל התקרות לפי מטר מרובע נתו. לתקרות אלו סוגים עיקריים:
1) התקרות גבס בלתי פריקות
2) התקרות מגשים אלומיניום/פח מגולוון פריקות
3) התקרות מלוחות מינרליים מדולריות פריקות

רכיבי וחALKי התקירות יספקו לאחר אריזות ~~騰~~ תקרות מקוריות, ויהיו באחריות הקובלן עד למונען הרכבתם. הקובלן אחראי לתיאום של ביצוע התקורה כולל כל המרכיבות שבתוכה, רק לאחר גמר התשתיות הנדרשות (צנרת תאורה צנרת מיזוג גוף תאורה וכו') ולאחר בדיקת המפקח וקבלת דוח מהנדס הקובלן, יורכבו ארכוי התקורה.

על הקובלן לבצע חיזוק לקונסטרוקציה של התקורה המונמכת גם באמצעות ברגים מגולוונים ובהתאם להנחיות הקונסטרוטור.

המפקח ימסור לקובלן את גובה הרכבת התקורה ע"י סימון במקום או על תוכנית, ובאחריות הקובלן לסמן ולהרכיב ע"פ הגובה שנייתן לו. התקורה תורכב מפולשת ומאוננת היטב. על הקובלן להגיש למפקח אישור לתקורה המבוצעת, חתוםה ע"י קונסטרוקטור או מכון תקנים לגבי חזקה ויציבותה.

המפקח מטעם הקובלן יציין בדוח שלו את פרטיה החיבור, כמות ומידות הברגים והבנדים / מוטות הברגה לתליה של הקונסטרוקציה ושל אלמנטים נוספים אם יש, כגון גוף תאורה וכו', הכל בהתאם להנחיות ובאישור קונסטרוקטור מטעם הקובלן ובאישורו בכתב. כמו כן יבדק בא כוח הקובלן את התאמת תקרת הבטון הנושאת ביחס לנושאים שعليה לשאת ויגיש את הדוח למפקח. רק לאחר בדיקת המפקח בשיטה ומסירת הדוח אליו תותר סגירת התקורה. תעלות תאורה, תעלות/חדרים רטובים תאורה מפח מגולוון עובי 0.8 מ"מ צבוע לבן בתנור ישולבו במידת הצורך ע"פ הנחיה הפיקוח בתוך התקורה ויהיו כלולים במחיר התקנת התקורה.

בתקרות תותב, ובכלל זה בתקרות גבס או לוחות מינרליים, יש לבצע פרופיל ניתוק הקIFI Z+L בהיקף הקיר שיורכב ע"ג סימון לפי גובה מתוכנן.

הפרופיל יחוּבָר ע"י ברגים במרחקים של 60 ס"מ זה מזה, ויחוּבָר על שלד קירות הגבס (הניצבים). עיגון תקרה פריקה תבוצע ע"י סרט פלזה (בנדדים) מגולוֹן בדוחב 18 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ במרחקים 60 ס"מ זה מזה. הבדיקות יהיו מתחדים ושירטום יחוּבָר ע"י דיבלים וברגסי פח פח לפרוּפִילים הנושאים. לתקרת הבטון הנושאית יש להתחבר ע"י דיבלים וברגס היכולים לשאת עומס מתיחה של 50 ק"ג לפחות על כל עיגון. ניתן להשתמש גם במוטות עגולים מגולוֹנים במקום בנדים, אין להשתמש באקדח מסמרים לעיגון המתלים.

מערכת המתלים התוכנן כר שתתמוך רק את תקרת התותב בלבד ולא רכיבים אחרים כגון גוף תאורה, מפוזר אויר וכו' לאלו יש לבצע תמיכות נפרדות עצמאיות. יש לבצע הארקה לשאל התקרה כפי שמפורט בפרק 80 לעבודות חשמל.

עבודות בנייה הקידות והתקרות יבוצעו בכל מקום בכל גובה שנדרש בכל האמצעים המתאימים (פיגומים גבוהים וכו') ללא תוספת תשלום. כמו כן כל עבודות עיבוד פתוחות בקירות ובתקירות לכל מטרה כולל במחיר התקורה/קיור.لوحות פנליים מבודדים משמשים כאופציה לכיסוי גגות במפתחים

קטנים, עם קונסטרוקציה קלה של פרוּפִילים מגולוֹנים 50X45 ס"מ. יש להשתמש בפנל גג ייעודי לצורך זה כדוגמת חברת "טופ פנל" או שווה ערך המורכב משניلوحות מגולוֹנים קבועים בתווך בעובי 0.6 מ"מ לכל לוח, בעל גימור חלק בצד הפנימי וגימור חתך טרפי בצד החיצוני. וביניהם פוליאורטן מוקף. את התקרה יתכן מהנדס הקבלן ע"י פרוּפִילים מתאימים. הלוחות יתאימו לת"י 755. הגג/תקרה יהיו אטומים לחלוֹתן מחדש מים. הקבלן ייתן אחריות לאיותם למשך 5 שנים.

מחיצות גבס ירוק/ורוד חד קרומית

מחיצות חד קרומי מלוחות גבס ירוק או ורוד בעובי כללי של 95 מ"מ לוח בודד עובי 12.5 מ"מ כולל בידוד אקוסטי, מוכנים לגמר צבע, וככל פנל תואם לפי סוג הריצוף. מחיר לפי מ"ר.

מחיצות גבס ירוק/ורוד דו קרומית

כנ"ל אך מחיצות גבס דו קרומיות בשני הצדדים מלוחות גבס ירוק או ורוד (שני הקרים) בעובי כללי 125 מ"מ, כולל בידוד אקוסטי מוכן לגמר צבע. מחיר לפי מ"ר.

ציפוי קירות בלוחות גבס ירוק/ורוד

ציפוי קירות בלוק או בטון בלוחות גבס ירוק/אדום עובי לוח 12.7 מ"מ בעדרת אומגהות פח מגולוֹן 3 ס"מ וככל בידוד תרמי עד למחר מושלם מוכן לצבע. מחיר לפי מ"ר.

מחיצות מלוחות צמנט בורד

בנייה מחיצות מלוחות צמנט בורד בעובי 10 מ"מ, בעובי כללי 95 מ"מ עד גמר מושלם מוכן לצבע. מחיר לפי מ"ר.

תקרה אקוסטית מלוחות מינרליות

תקרה מלוחות מינרליות מודולריות גודל לוח 60/60 או 61/61 ס"מ מהדגמים שצוינו לעיל בעובי 19 מ"מ כולל Z + T בהיקף וכל הקונסטרוקציה הנושאת עד גמר מושלם.
מחיר לפי מ"ר.

תקרת גבס לא פריקה

תקרה תותב עשויה לוחות גבס בעובי 9 מ"מ, לרבות כל קונסטרוקציה התלית עד 1 מטר גובה וכל שפכטל עד לגמר צבען. כולל עיבוד פתחים בתקרה נ"פ הצורך.
מחיר לפי מ"ר.

תקרת מגשים מלוחות אלומיניום לחדרי שירותים או חדרים לחימם

תקרת אלומיניום צבועה בתנור בגוון לבחירת האדריכלית בעובי 0.8 מ"מ, ברוחב בין 30-10 ס"מ מחודר או מלא.
גובה הדפנות 4 מ"מ, לרבות כולל פרופיל T ליד הקירות. מחיר לפי מ"ר.

סינר אופקי/אנכי מגבש

סגירה אנכית או אופקית מלוחות גבס עובי 12.5 מ"מ ברוחב עד 50 ס"מ כולל כל הפרופילים הנושאים. כולל פינות חזוק (אופקיות ואנכיות) עד גמר לפניו צבען. הסינר יכול להיות מבוטע משני פאות או שלוש פאות ולא הבדל במחיר. מחיר לפי מ"ר.

פירוק ופינוי מחיצות/תקרות

פירוק מחיצות ו/או תקרות קלות מכל חומר שהוא, כגון גבס, צמנט בورد, תקרות מגשי פח או מינרלית, וכל מערכות הקונסטרוקציה לרבות פירוק הברגים והמתלים וכל האלמנטים שבתוך התקירות או המחיצות. כמו כן כולל פינוי לשטח מודרשה.
מחיר לפי מ"ר.

תקרת פNELים בעובי 50 מ"מ

בנייה תקרת וקירות פNELים מבזדים צבועים בתנור בעובי כולל של 50 מ"מ וכל קונסטרוקציה מתאימה מחושבת נ"י מהנדס מטעם הקבלן. הפNEL עשוי מפח פנימי+חיצוני בעובי 5 מ"מ מגולוון וביניהם יציקת פוליאורטן כבה מלאיו ביניהם.
מחיר לפי מ"ר.

תקרת פNELים בעובי 80 מ"מ

כNEL אך בעובי כללי של 80 מ"מ.
מחיר לפי מ"ר.

עבודות חפירה ופיתוח שטח

עבודות פיתוח של פרק זה יבוצעו נ"פ פרקים 40+51+57 של המפרט הבין מושדי (הספר הכחול) במהדורתו الأخيرة.

עבודות הפיתוח כוללים באופן כללי את העבודות שלහן:

- ◻ עבודות חפירה, פיזור והידוק מצעים.
- ◻ עבודות בניה גדרות וקירות תמך מבטון או בטון אבן.
- ◻ עבודות אספלט, קרצופ, פיזור והידוק.
- ◻ עבודות יציקת בטון אלמנטים שונים עם או בלי דין.
- ◻ עבודות ריצוף מאבני משתלבות או אבן ואבני שפה.
- ◻ עבודות אינסטלציה, ניקוז וביבוב חוץ.
- ◻ עבודות פיתוח נופי מסלעות וצמחייה.
- ◻ עבודות הרישה ופינוי מתקני תשתיות ואלמנטים שונים.

כל העבודות הפיתוח כוללים ביצוע החדש ופינוו היישן, כלומר פינוי שאריות פסולת בניין למקום מורשה וכן פינוי עודפי מוצרום שלו שנותרים בשטח ונעודי חפירה לאחר גמר ביצוען. אלמנטים שונים שמאורקים בחצר יתכן והקבלן יתבקש להמחן מטעם המזמין במקום לזרוק, וזאת נ"פ הנחיה מהמקח ולא תוספת תשלום. על הקבלן להנמק מודע מושך בכל סוג העבודות המחייבים זאת, כגון תוואי חפירות, סימון גובה, מיקום שבילים גדרות וקירות וכו'.

הקבלן אחראי בלבנית לגדר ולהגן על שטח העבודה, וכן לדוף ולהגן על חפירות ותעלות פתוחות, עד למועד כיסויים עם תום העבודה. בגמר העבודה הקבלן ישקם ויחזיר את פני השטח לכשיה,

כולל ניקון כאמור, מילוי בורות וקענים, פינוי עודפי חפירה ושיקום הצמחייה כפי שהייתה.

באחריות הקבלן לוודא שלא נמצאים קווי מים או חשמל תת קרקעיס בשטח העבודה המתוכנן, במידת הצורך תבצע חפירה ידנית באופן זעיר לגילוי הנ"ל. כל זאת במסגרת תכולת העבודה ולא תוספת תשלום. עבודות הרישה יבוצעו בזיהירות תוך שימוש לב ממתקנים או לקווי חשמל קרובים,

כל

זק שיגרם הקבלן יתקן על חשבונו.

באים ידרשו המפקח לבצע דוגמת ריצוף או קטע בניה לדוגמא, ו/או לספק פרוטופקטים או מידע אחר

כleshו, לגבי המוצר או העבודה הנדרשת, על הקבלן להיענות ולבצע בפרק זמן עד 24 שעות מהבקשתה. הקבלן יתארגן לביצוע העבודה כראשתה הפרעה ממליצה לאורח החיים התקין במבנה ובמידת הצורך יבצע את העבודה במקטעים אחדים כראשיאפשר מעבר בטוח של אנשים.

יתכן וידרשו בדיקות טיב ואיכות שונות כגון בדיקות חזק בטון, בדיקות ציפויות הידוק מצעים, הרכב האספלט וכו'.

משקל מרחבי של בטון אספלט נ"פ ההגדלה במפרט הבין מושדי.
יש לקבל תעודה עברור הנ"ל.

כל העבודות בפרק זה לרבות :

- עבודות הניסור, החפירה לרבות חפירת גישוש לגילוי תשתיות תת-קרקעיות, איטום וקונסטרוקציה יבוצעו על פני הנחיתת הקונסטרוטור מטעם הקבלן

ריצוף באבני משטלבות

ריצוף באבני משטלבות מלכניות 6/10 ס"מ או 20 ס"מ בגוון אפור או אדום גמר מחוספס. האבניים תוכרת חבורה בעלת תקן כמו "אקרשטיין" או "ולפמן" או שווה ערך. העבודה כוללת אספלט מציעים, חול ים נקי ומנופה בעובי עד 5 ס"מ. כמו כן בגמר הריצוף יש לפזר חול ים מעל לאבניים בכמות שתספיק למילוי הרוחחים שבין האבניים, עד למילוי מלא. וכן יש לעבור ולהדק בעזרת מהדקת מכאנית. את המרוחקים הגדולים יותר ליד קירות או תאי בירוב יש לאטום בעזרת טיט צמנט נשייר בגוון הריצוף. מחיר לפי מ"ר.

אבני שפה

אבני שפה לתיחום אדמה, פינה ישרה במידות 100/20 ס"מ בצבע אפור, כולל יסוד ומשענת מבטון, כולל מילוי בדים מלט בחורים שניין האבניים. מחיר לפי מ"א.

ביצוע בטון אספלט בעובי 5 ס"מ

פיקור והידוק בטון אספלט בעובי 5 ס"מ בשכבה אחת, גודל ארגנט מרבי יהיה 8/3 כולל ריסוס ציפוי ביטומן בשיעור 0.25 ליטר/מ"ר. כל עבודות האספלט יתאימו לת"י 362 לביצוע כבישי אספלט, והמנעל המספק את התערובת האספלטית יהיה בעל הסמכתה ממכוון התקנים להספקת הנ"ל. תשתית השביל/מדרכה תהיה מהודקת 97%. הרכב התערובת תבוצע מארגנטים גראסים של אבן טבעית, ביחס עם ביטומן 20 AC שייעמוד בת"י 161 ליצור תעරונות ביטומניות. משקל המרחבוי /

של התערובת אספלט הנושאת תהיה לפחות 2,340 ק"ג/מ"ק, וחום התערובת שתגיעה לאטר יהיה כ- 130 מעלות. העבודה יכולה להתבצע בקטעים קטנים ו/או בתקונים שונים ומפרטים. דבר זה לא ישפיע על המחיר ליחידה. כמו כן לכל משלוich יצורף תעוזת משלוich עם פרטיהם כמו שט הספק, כתובתו, ופרטיה התערובת המסופקת. מחיר לפי מ"ר.

חפירה או חציבה כללית בשטח

חפירה/חציבה כללית בשטח לכל מטרה לרבות שוחות או בורות בודדים לצנרת או מנהולים וכו' באדמה טבעית, ושל מצעים וכו', ופינוי עוזפים לשטח מורשה בלבד. מחיר לפי מ"ק.

פירוק ופינוי מרצפים

פירוק/סיתות של משטחים מרוצפים שונים עד עובי 10 ס"מ, משטחים מרוצפים אבן או משתלבות, משטחי אספלט וכו'. כל החומר המפורק יפונה לשטח מאושר.
מחיר לפי מ"ר.

בנייה קירות וגדרות בטון אבן

בנייה קירות בטון מצוי עם ציפוי אבן טלטיש ذو פנים בעובי כללי 25 ס"מ, וכולל קופינג טלטיש בעובי 5 ס"מ, יש לבצע פוגות עם כוחלה של 1 ס"מ בגוון הקיר, יש לבצע חורי ניקוז ע"י צינורות 4" C.V.C שלא יבלטו מפני הקיר בהתאם לצורן.
כמו כן העבודה כוללת יסוד הקיר ואת עבודות החפירה עבורה. באורךים שמעל 8 מ"א, יש לבצע תפר התפשטות עם קלקר 2 ס"מ.
מחיר לפי מ"ר.

מצעים סוג א'

מצעים סוג א' מאהגרטים גראוטים ומודרגים לתשתית כביש או מדרכה, אבניים משתלבות לרבות פיזור והידוק מבוקר, בשכבה אחת או מספר שכבות לפי הצורך.
מחיר לפי מ"ק.

מסירת העבודה ופרטים על העבודה

1. הנסיבות בכתב זה משועדות בלבד ואין המזמין אחראי לכך שהן יוחמו כולם בתקופת החזזה.
2. אי ביקור באתר לפני הגשת ההצעה לא תשמש עילה כלשהיא לתוספת בגין אי הבנה הנובעת מאי ביקור באתר.
3. כל העבודות במפרט זה יהיו כפופות לתקן ישראלי ו/או למפרט הכללי בהוצאה הוועדה הבין-משרדית לעבודות בניין.
4. בשלבי בנייה או העבודה לא יעבור הקובלן משלב לשלב ללא אישור המפקח מטעם המזמין.
5. כל עבודה או תוספת לעבודה תבוצע רק לאחר קבלת הזמן העבודה בכתב, חתומה ע"י המפקח ובאישור המזמין. נתקבל הזמן כאמור לעיל לא יחרוג הקובלן ממנו ביחס לכמויות ולסה"כ המחייבים הרשומים בגוף ההזמנה. כל חריגה תהיה על אחוריות הקובלן, אלא אם כן קיבל הזמן נוספת, חתומה ע"י המפקח והמונה לפני ביצוע העבודה.

תנאי בטיחות, גישה, נזקים, פינוי פסולת וגמר

1. הקובלן יישא בכל הוצאות ותיקון הנזקים שייגרם עקב עבודתו הנ"ל.
2. הקובלן אחראי לנקיית כל האמצעים הבטיחותיים בזמן הבניה או במשך העבודה, לרבות חbiasת קסדות עבודה תקניות, נעלים העבודה למניעת החלוקות וככפות עבודה.
3. לא תחולם כל תוספת עבור תנאים מיוחדים, תנאי גישה ועבודה בכל גובה.
4. הקובלן יפנה את כל הפסולות והחומרים שנשארו עקב עבודתו הנ"ל, לשטח מורשה או למחסן אחר בהתאם להוראות המפקח.
5. כל ציוד לרבות: אסלות, ארגזי שטיפה, משקופים, דלתות, צנרת מכל הסוגים, מנוקות, גדרות, מתקני חשמל וכל פריט הקשור להמשר תיקון של בוצע העבודות, שיוצאו עקב עבודתו של הקובלן, יוחזרו ויוחזקו למקום, או יפוננו לשטח מודשה, ללא שום תוספת במחיר.
6. הקובלן יקבע במיוחד ויישא בכל הוצאות לתיקון והשלמת הבניה, הטיה, הצבעה, הריצוף והציפות, וחיבורם אל הקים וכן החזרת כל המצב של השטח או של מקום העבודה לקדמותו, ללא שום תוספת במחיר.
7. המזמין רשאי להזמין את נציג מכון התקנים הישראלי לבצע בדיקות טיב של החומרים והחומרים השונים, לפי ראות עינו של המפקח ועל חשבונו הקובלן.
8. כל השטחים ומקומות העבודה יושארו נקיים מפסולת, טיה וכו' לאחר סיום העבודות, כל לכלוך שלא יפונה וינוכה מהחשבון שיגיש הקובלן.

כתב כמויות

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות שיפוץ פנים							
סעיף	תיאור	כמות	יח'	מחיר יח'	ס.ה"כ	מראב חולון	
1) הקובלן יעמיד לכל אורך העבודה מנהל עבודה מוסמך עם תעודה, שיאשר וירשם אצל המפקח האיזורי בזמן השיפוץ.							
2) הרכבת הפיגומים תישא על ידי חברת מוסמכת מטעם התמ"ת להרכבת פיגומים - ולרבבות ירעות ברצנות מתוחות עד לקרקע.							
3) מנהל העבודה יאשר הרכבת הפיגומים לרבות קיום אגן רgel, תיקון ויד. לא תתאפשר עליה של פועלים על הפיגום לפני אישור מנהל העבודה על תקינות הפיגום.							
4) העבודה על הפיגום תבוצע על ידי פועלים שעברו הסמכה בשנתיים האחרונות לעבודה על פיגום.							
5) הקובלן יעמיד לרשות הפועלים ציוד מגן אישי לביצוע העבודה על הפיגום.							
6) הקובלן יציב שלטי אזהרה לעוברים ושבים כנדרש בחוק בכל מהלך הפרויקט לרבות שטט אחר אשר יגבהר במפורט מהות העבודה/ניהול הפרויקט/מנהל העבודה/קובלן המבצע .							
7) פירוק והעלאת המעלבים של המזגנים יבוצע על ידי חברת תדיראן ולא על ידי הקובלן.							
8) כל העבודות ילו' באישור ובדיקת קונסטרוקטור מטעם הקובלן - בעלפה בשטח ובכתב.							
9) על הקובלן לנוקוט בכל אמצעי זהירות ועל פי הנחיות הקונסטרוקטור בשטח.							
10) ניהול ריתוך יוגש ע"י הקובלן לאישורו של המפקח והrittenך יבוצע רק לאחר קבלת אישור אלא אם יפטור המפקח את הקובלן מראש ובכתב מלאלי דרישת זו	הערה:						
11) כל הריתוכים של פרופילי הפלדה זה לה או פח' החיבור יהיו ריתוכי השקעה							
12) הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים אלא אם נקבע אחרת בתכניות /או בהוראות שניתנו ע"י המפקח							
13) כל הריתוכים יהיו אחידים ובוביים כעובי הפח המרתוך ולא יפחת מ-4מ"מ							
14) שפות פתחים "ושרו וילוטשו עד להשתתת דיקק מירבי בנסיבות הפתחה							
15) יש למונע היוזרות עיוותים בצרותו המקורית של חלקו המבנה בעת ביצוע הריתוכים ופתיחה הפתחים							
(16) צבע עפ"י דרישת המזמין							
17) כל הברזלים מגולווים							
18) כל העבודות בכתב הכמויות עד גמר מושלם ובהתאם להנחיות האדריכלית והיעצים וככליים 2 בבדיקות ציפויה מעבדה מוסמכת למצע ולשתית ושיזמנו על ידי הקובלן ועל חשבונו לבקשת הפיקוח / הייעצים							
19) יש לנוקוט את הפסולת בסיסים העבודה והחרצת המיקום כפי שהיא. כל עבודות ההריסות באישור וע"פ הנחיה בשטח ובכתב של קונסטרוקטור, פינויים בהתאם להחקם, יש להציג למנהל הפרויקט אסמכתא לתקשרות עם אתר שפיכה מושרשה							
(20) על הקובלן להתחשב בהמצאות של אלמנטים מבוטנים קיימים. לא תיננת תוספת תשלום עבור עבודות הקשורות לאלמנטים קיימים באתר.							
(21) על הקובלן לוודא מול הרשויות את אישורי הגידור בשטח העירוני במידה ויהי צורך בכר ולרבבות מיקומן המדויק של תשתיות – גם אם אין מופיעות בתכניות – ובכלל זה דימון ותיאום פיקוח בזק / חברת חשמל / הווט וכי' – ובאישורם בלבד							

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות שיפוץ פנים						
סעיף	תיאור	כמות	יח'	מחיר יח'	סה"כ	
פרק 01	עבודות הריסת פירוק ופינוי					
	פירוק ופינוי קירות ומחליצות פנים מבולק/גבש בעובי 10-20 ס"מ בהתאם לתכניות אדריכליות והנחיות המפקח/אדריכלית בשטח לרבות הריסת חגורות וחיתוך זיון ופינוי פסולת מהשתח הכל עד גמר מושלם, לרבות פריצת פתחים קיימים להרחבותם העבודה תבוצע אר ו록 באישור של הגונסתראקטור ובדקתו בשטח	265	מ"ר			01.1.001
	פירוק ופינוי דלתות חד כנפיות פנים ומשקופיהן כולל דלתות רפרפה במרתף, במידות עד 120/210 ס"מ, בהתאם לתכנית האדריכלית והכל עד גמר מושלם ולרובות תיקוני גליפים הכנה להרכבה/צביעה	44	יח'			01.1.002
	פירוק חלונות אלומיניום לרבות חלונות אשנב פנימיים בקומת קרקע וראשונה במידות עד 130/100 ס"מ הכל עד גמר מושלם ותיקוני גליפים הכנה להרכבה/צביעה	4	יח'			01.1.003
	פירוק ופינוי אריחי קרמייקה או גրניט פורצלן ממוצפנות שתי הקומות כולל מדרגות וכל וקירות חדרי שירותים לרבות סיתות, ופינוי, שכבת הטיט והAMILI' ושיפוליים הכל עד גמר מושלם ובהתאם לתכנית הריסת ולהנחיות המפקח/אדריכלית בשטח.	830	מ"ר			01.1.004
	פירוק ופינוי אסלות ומיכלי הדחה בחדרי שירותים קומפלט	7	יח'			01.1.005
	פירוק ופינוי כיריים ומשטחי שיש בחדרי השירותים לרבות ברזים קומפלט	6	יח'			01.1.006

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות שיפוץ פנים						
סENAME	מחיר י"ח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		1	קומפלט	פירוק ופינוי ארון מטבח, כיור, ברז, משטחי שיש/קרמיקה במטבחון בקומה הcnisa והכל עד גמר מושלם	01.1.007	
	360	ר"		פירוק ופינוי תקרות מונומכות אקווסטיות/מגשים לרבות סינרי גבס וكونסטרוקציה ולרבotta גריל מיזוג אוויר ו- ניקוי ופינוי התקורה مالמנטים בשתי הקומות בהתאם להנחיות האדריכלית ועד גמר מושלם	01.1.008	
		1	קומפלט	פירוק ופינוי אלמנטים ממוגנות בהתאם לתוכנית אדריכלית לרבות שער סורג ומעקות בירידה למרתף ולרבotta מאחז/יד/מעקות בשני חללי מדרגות ועד גמר מושלם וככנה לחיבור מעקה זכוכית. פירוק כל התשתיות ולרבotta פNELIM, ריהוט ארונות איחסון, לחות מודעות, וילונות וכל שנדרש בהתאם להנחיות האדריכלית /או המפקח בשטח בכל הבניין ולרבotta פירוק ופינוי תעלות פלסטיק מעל לטיח לרבות כבלית תקשורת, חשמל/מיזוג אויר וכו' הכל עד גמר מושלם וככנה לציבור ובהתאם להנחיות המפקח/אדריכלית בשטח והשארת קיירות/ תקרות נקיות וחשופות למעט צנרת מיזוג האויר ותשתיות גלאי וכיובי והכל עד גמר מושלם ולרבotta קילוף ופינוי טמברטקס ומגניני קירות	01.1.009	
		1	קומפלט	פירוק ופינוי ג"ת שקעים, צמודי קיר - פס אמריקאי , שקעים ופינוי נקודות חשמל קיימות (שקעים ומפסקים) לרבות נזוק ממוגלים מלוח החשמל השחלת כבלי חשמל לפינוי עד גמר מושלם ובהתאם להנחיות הפקח/אדריכלית בשטח	01.1.010	
סה"כ עבודות הריסה פירוק ופינוי						
פרק 02						
1) עבודות חגורת הבטון באישור וע"פ הנחיה בשטח ובכתב של הקונסטרוקטור בהתಕשות ישירה עם המזמין 2) הרכבת תקרת הגבס בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור ובאישורו						הערה:

מרחב חולון - כתוב כינויות לעבודות שיפוץ פנים						
ס�名	מחיר י"ח'	כינויות	יח'	תיאור	סעיף	
		1	קומפלט	תיאום אספקות והרכבות מול ספקים בהתקשרות ישירה עם המזמין - לעבודות חשמל, מ"א, נגרות, איטום, גילוי אש תקשות עוד . ורבות שימוש ביפויים ובמכולה - העברת הדרכות בטיחות ואישור כניסה לאטר ע"י מנהל עבודה מטעם הקבלן	02.1.001	
	500	מ'		חציבות בקירות וברצפות עבור הנחת תשתיות לחשמל, תקשורת, ציבי אש ולミזוג אויר כולל ביטון לאחר הנחת תשתיות ועד לגמר מושלם וככנה לצביעה ריצוף או חיפוי	02.1.002	
	200	מ"ר		בנייה מחיצות גבס ירוק (דוחה מים) עלינה מ', עם מסילה"ב עובי 10 ס"מ ותחתונה וניצבים מפח פלה מגולון הכל עד גמר מושלם, לרבות צמר זכוכית עטופ מילוי בלוחות פוליאתילן שאינו בעור וירעת אקו פ"פ מבודד רעשה בהתאם לתכנית בנייה והנחיות המפקח/אדראכליית בשטח. לרבות סגירת תריס מעלה הפנימי חלון משרד/מטבחון מהצד עד גמר מושלם ורבות החלקות הקירות במרק (שפכטל) אמריקאי ובהתאם להנחיות וככנה לצבע המפקח/אדראכליית בשטח	02.1.003	
	35	מ"ר		הרכבת תקרת גבס לבן חלק על גבי תשתיות קונסטרוקציית גבס ועד לביצוע מושלם של העבודה, לרבות ניתוק מהקירות וPOSE ניתוק Z/L ע"פ הנחיות והתכנית האדריכלית - בתקנות חדרי מדרגות	02.1.004	
	35	מ"ר		הרכבת תקרת גבס אדום חלק על גבי תשתיות קונסטרוקציית גבס ועד לביצוע מושלם של העבודה, לרבות ניתוק מהקירות וPOSE ניתוק Z/L ע"פ הנחיות והתכנית האדריכלית - במבואת הכניסה	02.1.005	

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות שיפוץ פנים						
ס.ה"כ	מחיר י"ח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		30	מ'	סינרי גבס אנקים ואופקיים להצענת תשתיות ברוחב עד 60 ס"מ ועד גמר מושלם ובגון לבחירת האדריכלית	02.1.006	
סה"כ עבודות בניה וטיח						
עבודות ריצוף וחיפוי						
פרק 03						
1) על הקובלן להניח לוחות גבס סוג ב' או לוחות עץ ע"ג ייושם ריצוף בשטח, עבודות הריצוף יבוצעו לאחר הרכבת המעלבים והנחת תשתיות המיזוג בחדרים 2) כל מחורי הריצוף והחיפוי כוללים אספקה והובלה והתקנה לרבות פNELים ולבבות דבקים, חומר שחזור ורובה 3) כל המחרירים לרבות הכנת השטח - שכבת שליכט בגב לחיפוי - מצעים ככל שיידרש						
הערה:						
ס.ה"כ	מחיר י"ח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		750	מ"ר	ריצוף באրיחי קרמייקה דמוי שיש בגון אפור R9 של חרש TLV סדרת Allura תוכרת So 80/80 ס"מ , ולרבבות פרופיל פינה וסף מלומינום היק שציר בכל הקומה לרבות רובה בגון לבחירת האדריכלית ומילוי סומסום בהתאם לגבהים הכל עד גמר מושלם	03.1.001	
		550	מ'	חיפוי פNELים בגובה 45 מעלות באրיחי קרמייקה או גראנט פורצלן במידות 10/10 ס"מ בגון אפור R9 של חרש TLV סדרת Allura או ש"ע עד גמר מושלם	03.1.002	

מרחב חולון - כתוב כינויות לעבודות שיפוץ פנים						
ס�名	מחיר י"ח'	כינויות	יח'	תיאור	סעיף	
		90	י'ח'	חיפוי מדרגות בשיש ביר זית אפור בעובי עד 40 ס"מ כל מדרגה ברוחב מקסימלי של 150 ס"מ כולל שלח ברוחב 33 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 17.5 ס"מ ובעובי 2 ס"מ ולרבות אף מים בכל קצה מדרגה וככל סידור מציעים ועד גמר מושלם ולפי פרט האדריכלית לחיבור שלח/ רום ואף מים	03.1.003	
		20	מ"ר	חיפוי פודסט מדרגות פנים בשיש ביר זית אפור בפלטה שלמה במידות של כ- 150/33 ס"מ ועד גמר מושלם לרבות סידור מעיים ובהתאם להנחיות המפקח/אדריכלית בשטח	03.1.004	
		50	מ"א	שיפולים למדרגות ולפודסט בשיש ביר זית אפור בגובה 10 ס"מ ועד גמר מושלם	03.1.005	
		50	מ"ר	חיפוי קירות שירותים בארכוי קרמייקה לבן מבrik עד גובה 2.70 מ' מהרצפה, במידות עד 20/60 ס"מ של חברת מודי קרמייקה או ש"ע ולרבות פרופיל פינה מלאומוניים היכן שציריך ולרבות חיפוי מדרגה לצנרת "4 בשירותים ובגון לבחירת האדריכלית	03.1.006	

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות שיפוץ פנים						
סENAME	מחיר י"ח'	כמות	כמות	יח'	תיאור	סעיף
		50		מ"ר	<p>ריצוף בארכיט' קרמייקה דמי בטון מצוייר במדידות עד 33/33 ס"מ "ויקטוריה מעוטר חולול" של מוד' או ש"ע, עם מקדם R-11, תוצרת ישראל, למבואת כניסה, לחדרי שירותים, שירות נכים ומטבחון לרבבות ملي"ו סומסום והידוק מבוקר ולרבבות פרופיל פינה היכן לצריך ורובה בגוון לבחירת האדריכלית <u>ולרבבות תיקון וריצוף נקודות</u> <u>במקום שבו הוחלו דלתות לדלתות</u> <u>מפתח גדול יותר בריצוף תואם</u> <u>לריצוף הקאים</u></p>	03.1.007
		12		מ"ר	<p>חיפוי קיר מאחרי הכיריים בלבד בקומה א' בארכיט' קרמייקה דמי דק עד לגובה 2.7- מ' מריצפה במדידות 23/120 של חברת מוד' קרמייקה או ש"ע בגוון לבחירת האדריכלית ולרבבות פרופיל פינה מלומינום היכן לצריך ולרבבות חיפוי מדרגה לצנרת "4 בשירותים רובה בגוון לבחירת האדריכלית</p>	03.1.008
		20		מ'	<p>סף אלומיניום קטום לגישור על מדרגה עד 2 ס"מ בקייטום 50% (1:2)</p>	03.1.009
סה"כ עבודות ריצוף וחיפוי						
פרק 04						עבודות צביעה
1) עבודות צביעת קורות המסגרות יבוצעו ע"י בנייה של במה לרבות מעקות על כל שטח העבודה וויתמה בכל שלבי העבודה 2) עבודות הצביעה יבוצעו לאחר הרכבת המעלבים והנחת תשתיות המיזוג בחדרים/באולים						הערה:

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות שיפוץ פנים						
סurname	מחיר י"ח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		20	מ"ר	טיח חזק/פנים על משטחים מיישרים ומעוגלים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושבכת שליכטה שחורה והכל עד גמר מושלם וככנה לצביעה	04.1.001	
		1800	מ"ר	חלוקת קירות פנים במריצה שכנית במרק (שפכטל) אמריקאי / טיח גבס לרבות שיפוע והכל עד גמר מושלם וככנה לצביעה	04.1.002	
		2030	מ"ר	צביעת קירות ותקרות פנים/סינרי גבס בשתי שכבות "סופרקריל" של טמبور או ש"ע, לבחירת האדריכלית לרבות חלל המדרגות וצביעת שיפוע גרמי המדרגות	04.1.003	
		1	קומפלט	צביעת אלמנטים ממסגרות לרבות דלתות כניסה למרחבי/דלתות מרتفן חלונות הדף ועוד הכל עד גמר מושלם ולראות נקי גירוד ושיפן בمبرשת מסתובבת.	04.1.004	
סה"כ עבודות צביעה						
 עבודות אינסטאלציה						פרק 05
1) הקובלן יבצע בדיקת לחיצים עם סיום העבודה 2) עבודות האינסטאלציה לרבות מכסה רשת ניקל לתאי הביקורת בהתאם לצורכי 3) הקובלן ירכיב את תאי הביקורת מעל לגובה הריצוף ולייבוד הפתוח לתא הביקורת מיד עם סיום עבודות הריצוף						הערה:

מרחב חולון - כתוב כינויות לעבודות שיפוץ פנים						
ס�名	מחיר י"ח'	כינויות	יח'	תיאור	סעיף	
		7	י'ח'	ספקת והתקנת אסלה מונובלוק סוג א' כולל מושב ומכסה עם ציר ניקל מצופים כרום דגם "חרסה" או ש"ע בחדרי השירותים ולרבות חיבור אסלות לצינור ניקוז דלוחים לרבות מעברים ברצפה, לרבות הרכבת צנרת חדשה להזנת מיכלי ההדחה לרבות ברזי LIN ו hatchet התעלה בקיר עד לגמר מושלם וסוגיות לצבע/חיפוי ועד גמר מושלם	05.1.001	
		1	י'ח'	ספקה והתקנת ציורי חרס דגם "חרסה" או ש"ע במידות 40/60 הטינה שטוחה במטבחן	05.1.002	
		8	י'ח'	ספקה התקנת ציר מונח על שיש בהתקנה שטוחה במידות עד 38/42 ס"מ דגם "חרסה" או ש"ע בשירותים	05.1.003	
		1	י'ח'	ספקה והתקנת סוללה בעמידה בגון שחור לרבות פיה ארוכה מסתובבת ומצלף נשוף דו מבבי זרימה כדוגמת חמתת מק"ט 900161 או ש"ע. הכל עד גמר מושלם לרבות ברזי LIN וכל חומרិ העזר למטבחן	05.1.004	
		8	י'ח'	ספקה והתקנה סוללה בגון שחור לכיר בעמידה, עם פיה ארוכה מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 דוגמת "מדגל" או ש"ע, גימור כרום, עד גמר מושלם לרבות ברזי LIN וכל חומרិ העזר.	05.1.005	
		22	מ'	הרכבת צנרת חדשה להזנת מיכלי ההדחה וחיציבת התעלה בקיר עד לגמר מושלם וככנה לצבע/חיפוי	05.1.006	

מרחב חולון - כתוב כינויות לעבודות שיפוץ פנים						
ס�名	מחיר י"ח'	כינויות	יח'	תיאור	סעיף	
		20	מ'	החלפת צנרת אינסטלציה "2" שנה לצנרת פלסטית חדשה בחדר שירותים ובמטבחן לרבות חיבור לצנרת ראשית הכל עד גמר מושלם	05.1.007	
	100		מ'	אספקה והתקנה <u>צנרת ניקוז 4"</u> הבנייה <u>לחיבור צנרת ניקוז מזגנים</u> <u>ולרבות כל המחברים והספחים</u> <u>בהתאם לצורך</u> והכל עד גמר מושלם	05.1.008	
	350		מ'	הנחת צנרת PVC קשicha 32 מ"מ תחת הטיח/חיפוי או ריצוף להשלמת צנרת ניקוז 5/8 של מזגנים עליים <u>לרבות כל המחברים</u> והספחים והתחברות לצנרת 4" תוספת לפי הנויה המפקח/אדריכלית הכל עד גמר מושלם .	05.1.009	
	3	י'ח'		התקנת מחלק מים חמימים קרמים בחדרי השירותים לרבות פקקים לכל צינור, מרכיב מושלם לרבות ארון גיגרות למחלקים.	05.1.010	
	8		י'ח'	התקנת ניקוזת מים ניל קרמים בכיריים במטבח ובשירותים רגילים. חיבור לקופסאות ניקוז צנרת דלוחים ולרבות מעברים ברצפה ובקיר, כולל ניק' החזנה LN1 לברדיים, לרבות חיזבה ותיקוני טיח והכנה לצבע עד גמר מושלם.	05.1.011	
	1		י'ח'	אספקה והתקנה של דוד מים חמימים 30 ליטר של חברת כרומגן עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריון יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חזיר ושסתום בטחון ותקופת אחריות של 3 שנים. כולל ניקוזה לדוד ומפסק כיבי בשירות עם נורת ביקורת לרבות צנורות המים הדרישים וברצ סגירת מים בקוטר "3/4	05.1.012	

מרחב חולון - כתוב כמיות לעבודות שיפוץ פנים						
סurname	מחיר י"ח'	כמיות	יח'	תיאור	סעיף	
		7	י'ח'	ספקה והרכבה של סיפונים בגון שחוכ לבחירת האדריכלית לכירום מושלם	05.1.013	
		7	י'ח'	מחזיק לניר טואלט דוגמאτ KIMBERLY CLARK או ש"ע עగול בגון שחוכ	05.1.014	
		5	י'ח'	מחזיק ניר ליבוש ידיהם בגובה 120 ס"מ מהרצפה דוגמת KIMBERLY CLARK או ש"ע בגון שחוכ	05.1.015	
		7	י'ח'	אשפтон מלבני מפח בנפח עד 10 ליטר בגון שחוכ	05.1.016	
		5	י'ח'	אשפטון מלבני מפח בנפח עד 40 ליטר. בגון שחוכ	05.1.017	
		7	י'ח'	ו' תליה מאקריל בגב דלת שירותים בגובה 140 ס"מ מהרצפה בגון שחוכ	05.1.018	
		7	י'ח'	מחזיק לסבון דוגמאτ KIMBERLY CLARK או ש"ע לשירותים בגון שחוכ	05.1.019	
		8	י'ח'	מראה מזכוכית "קריסטל" בקוטר עד 80 סמ עם מסגרת אלומיניום בגון שחוכ לבחירת האדריכלית	05.1.020	

מרחב חולון - כתוב כינויו לעבודות שיפוץ פנים						
סurname	מחיר ייח'	כינוי	יח'	תיאור	סעיף	
		2	יח'	התקנת נקודות מים לתמי 4 במטרה והבחדר <u>מצירתה י"ר</u> המטרה הרכנה כוללת צנרת הגנת מים לרבות חציבה והקל עד גמר מושלם	05.1.021	
סה"כ עבודות מים ואינסטלציה						
פרק 06 עבודות נגרות						
סurname	מחיר ייח'	כינוי	יח'	תיאור	סעיף	
	32	יח'		ספקה והרכבת דלתות פנים ומשקופים קומפלט עמיד במים של 100/210 ס"מ, בגין ביגוד חזותי לבחירת האדריכלית, לרבות מנגן צילינדר YALE או ש"ע ולרבות תפוא/פנוי לשירותים ולרבות מעברים מקובעים לרצפה באמצעות בורג בהתאם להנחיות האדריכלות	06.1.001	
	2	יח'		ספקה והרכבת דלת פנים ומשקופיה קומפלט עמיד במים של 120/210 ס"מ בכניסה לכיתות לימוד , בגין לבחירת האדריכלית, לרבות מנעל צילינדר YALE או ש"ע ולרבות צילינדר תפוא/פנוי לרבות מפתח מסטר למשרדים ולרבות מעברים מקובעים לרצפה באמצעות בורג בהתאם להנחיות האדריכלות	06.1.002	

מרחב חולון - כתוב כמותית לעבודות שיפוץ פנים						
ס�名	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		1	יח'	<p>ספקה והרכבה של ארוןנות מטבח עשויים מסנדוויץ ביצפי פורמייקה בגוון לבחירת האדריכלית וקנט תואם, או קנט דמוי נירוסטה/ניקל במידות עד 265/60/90 ס"מ, בשילוב פורניר אלון, ורבות ציפוי פנים פורמייקה ולרובות חלוקת מגדפים נשפפים ומגירות בלבד ידיות אינטגרליות או ידיות נירוסטה בגימור מט (ישראל), כל הפרזול הפנימי של בלום בלוון וטריקה שקטה, פתוח לכיוון וסוקל ניקל בגובה 10-12 ס"מ ולרובות ארוןות עלינוים, בהתאם להנחיות האדריכלית. כולל מדף עץ אלון מבוקע במידות 235/40 ס"מ כולל רגלי תמיכה בגוון שחור עבור בר במטבח והכל בהתאם לפרט נגרות עד גמר מושלם</p>	06.1.003	
פרק 07 עבודות אלומיניום						
<p>על הקבלן להציג אישור קונסטרוקטור מטעמו להרכבת התקורה המונמכת</p> <p>הערה:</p>						
סENAME	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		60	מ"ר	<p>ספקה והרכבה של תקרת מגשי אלומיניום לא מהורר ברוחב 40-30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ופרופיל זוויתן בעובי 1.2 מ"מ בסימון לקיריות ולהרכבה בהתאם לתכנית האדריכלית בחדרי שירותים</p>	07.1.001	
		1	יח'	<p>הספקה והרכבה של חלון אלומיניום במידות עד 130/100 ס"מ ע"פ הנחיות האדריכלית ובגוון לבחירת האדריכלית לרבות רשת יתושים ובהתאם לקיים ועד גמר מושלם בהתאם להנחיות האדריכלית ומנהל הפרויקט בשטח</p>	07.1.002	

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות שיפוץ פנים						
סח"כ	מחיר י"ח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		2	יח'	הספקה והרכבה חולנות אלומיניום במידות עד 70/100 ס"מ ע"פ הנחיות האדריכלית ובגון לבחירת האדריכלית לרבות רשת יתושים ובהתאמם לקיימן ועד גמר מושלים ובהתאם להנחיות האדריכלית ומנהל הפרויקט בשטח	07.1.003	
סה"כ עבודות אלומיניום						
פרק 08 רכיבים מושלמים						
על הקובלן להציג אישור קונסטרוקטור מטעמו להרכבת התקarra המונמכת						
סח"כ	מחיר י"ח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		730	מ"ר	הרכבת התקarra אקוסטית מלוחות מינרליים מודולריים דגם "PERLA" OP מחברת יהודה או ש"ע 61/61 NRC=0.70 ס"מ בעובי 19 מ"מ ולרבבות הפרופילים הנושאים והמשנים, אלטמי התליה וגמר זיתן בעובי 2 מ"מ ליד הקירות הכל עד גמר מושלם במדרגונות ומשדרדים ולרבבות ניתוק באמצעות סינר גבש עד 60 ס"מ ע"פ הנחית והתכנית האדריכלית ולרבבות פרופיל ניתוק הקיפוי Z+L, דגם לאישור האדריכלית, לא כולל מועדון גימלאים	08.1.001	
		1	קומפלט	מערכת טרספות - דגם רצפה עד תקarra (Basic) גובה (4) , H=240 תאי שירוטים) לרבות 4 מיחיצות באורך עד 1.90 מ', 4 דלתות עד 70 ס"מ, פרזול נירוסטה והובלה והרכבה של חברת פנל פרויקטים או ש"ע בעובי 12 מ"מ אנטי ונדייזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות, לרבות מנגן סגירה עצמית בצירי הדלת גון ודגם לאישור האדריכלית.	08.1.002	
סה"כ רכיבים מושלמים						
פרק 09 עבודות אבן						

מרחב חולון - כתוב כמותית לעבודות שיפוץ פנים						
ס�名	מחיר ייח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		5.2	מ"ר	асפקה והרכבת משטח שיש במטבחון אבן קיסר דגם קלסיקו 4004 או שו"ע, ברוחב עד 60 ס"מ, לרבבות פתוח לכיר ולבץ לרבות חיפוי קיר אחורי בגובה עד 50 ס"מ עד גמר מושלם.	09.1.001	
		7	יח'	אספקה והתקנה של משטח שיש קיסר או שו"ע דגם קלסיקו 4004 או ש"ע בעובי 2 ס"מ ברוחב עד 65 ס"מ, באורך של עד 210 ס"מ, לרבבות עיבוד קנט עליון ותחתון בגובה של עד 20 ס"מ ישר בעובי המשטח עם פאזה זדינה, לרבות עיבוד לפתח ברת לבצוי "פרח" לרבות חור בשיש בקוטר 15 ס"מ עבור פוש לפח תחתון - והכל עד גמר מושלם בחדרי שירותים בקומת הכניסה וקומה א	09.1.002	
		22	מ'	אספקה והרכבה של קופינג שיש חברוני בעובי 3 ס"מ וברוחב עד 20 ס"מ בגין לבחירת האדריכלית הכל עד גמר מושלם כחיפוי לאחר יישום מעקה הזכוכית בגרם המדרגות ועיבוד צורת רגלי המערה בהתאם	09.1.003	
סה"כ עבודות אבן						
סה"כ						
מע"מ 17%						
סה"כ כולל מע"מ						

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות בטיחות						
סח"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
פרק 01 עבודות פירוק						פרק 01
		9	מ"ר	ניסור יהלום לפתחים באלמנטים מבוטנים וברוחב עד 25 ס"מ הכל עד גמר מושלם וגליפים וכחנה ליישום משקופים ובהתאם להנחיות הקונסטרוקטור בשטח ובכתוב	01.1.001	
		1	קומפלט	כ"ל ניסור מבוקר ברכזת בטון כ- 5 מ"ק במבואה האגרף הצפוני (מול מועדן הגמלאים) לחשיפה של מדרגות ירידה למקלט ברוחב עד 105 ס"מ הכל עד גמר מושלם ועיבוד צורת המדרגה המקורית וכחנה לריצוף המדרגות בשיש חברוני	01.1.002	
סה"כ עבודות פירוק						סה"כ עבודות פירוק
פרק 02 עבודות בניה						פרק 02
סח"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		1	קומפלט	מילוי סדקים ותפרים בתקנות המרחב בחומר אלסטי "יעודי של חברת Sika או ש"ע ועד גמר מושלם וכחנה לצביעה / חיפוי בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור	02.1.001	
		10	מ"ר	סגירת מעברי עשן בגבס אדום דו כרום אדום בעובי 12.7 מ"מ לרבות קונסטרוקציה ואיטום היקפי בתפרים באמצעות מסטירק JBK ACRYLIC או ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 COLLAR 2 וע"פ ת"י 931 או תקן אש	02.1.002	
		10	יח'	סגירת מעברי תשתיות להפרדת אש על ידי קולר תופח "יעודי לצנרת פלסטית - פלדה מסווג JBK או ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 COLLAR 2 וע"פ ת"י 931 להגנה מפני NEPA או ת"י 931 או תקן אש	02.1.003	
סה"כ עבודות בניה						סה"כ עבודות בניה
פרק 03 עבודות אינסטלציה						פרק 03

מרחב חולון - כתוב כמיות לעבודות בטיחות						
סENAME	מחיר י"ח'	כמיות	יח'	תיאור	סעיף	
		8	מ'	ASFKA והרכבה של צנרת סקדיל מגולוּן ל- 4 ארון ה����בי בקוטר עד " 1.5 גליה מהקיר הכל עד גמר מושלם ובהתאם להנחיות ממונה הבטיחות	03.1.001	
סה"כ עבודות בניה						
פרק 04 עבודות מסגרות						
		4	מ"ר	ב"א - ASFKA והרכבה של דלתות פח לארון חשמל תקשורת וכיבוי אש במידות עד 118/240 ס"מ מפח מגולוּן בעובי 1.25 מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות משקוף ולבבות נעליה בצלינדר סגור קפיצי שקוּן תקני וגמר צבע בתנור ובגון לבחירת האדריכלית	04.1.001	
		60	מ"א	ASFKA והתקנה של מאחז י"ד רציף מפלב"מ נירוסטה בגובה 90-95 ס"מ בקוטר 30-40 מ"מ, לאורך מדרגות פנים מעוגן לקיר מצד אחד לרבות רזזות/מעוגן לריצפה עם רגל יורדת לרבות רזזות הכל עד גמר מושלם ובהתאם להנחיות המפקח/אדריכלית בשטח.	04.1.002	
		32	מ"א	ASFKA והרכבה של מעקה מזכוכית למדרגות ופודטים של חברת אופק מעקות או ש"ע ובאישור הקונסטרוקטור עם זכוכית ביטחון 10+10 אנטיסאן כהה בגובה כולל של 105 ס"מ כולל עמודונים מנירוסטה כל 120 ס"מ ולרבות מאחז י"ד מנירוסטה בגובה 90-95 ס"מ ולרבות כל העוגנים הדרישים והכל עד גמר מושלם ובהתאם להנחיות האדריכלית וקייבוע לקירות באמצעות חבקים מנירוסטה ויישום בהברגה של פרופיל L אלומיניום/נירוסטה להצענת המפגש של המעקה עם הריצף בפודטים בחתר של עד 20/10 ס"מ ובגון לבחירת האדריכלית ובהתאם להנחיות ובאישור הקונסטרוקטור והאדריכלית	04.1.003	

מרחב חולון - כתוב כמיות לעבודות בטיחות						
סurname	מחיר יח'	כמיות	יח'	תיאור	סעיף	
		4	יח'	ספקה והרכבה של דלתות רפפה מסגרות במידות 115/210 ס"מ מאולגן וצבוע בתנור ובגון לבחירת הأدראכליית במרתק ובהתאם לנחיות האדריכלית והכל עד גמר מושלם ו邏輯י Fach בעובי 1.5 מ"מ ונעלת מסטר צילינדר מולטילוק או ש"ע	04.1.004	
		3	יח'	ספקה והרכבה של דלת פלדה חד כנפי חסינת אש למעבר בין הבנייהים ומועדון גמלאים , ל 60 دق' לפי תי' 1212 ס"מ ו邏輯י פלדה מגולוון וכבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מיידי צמר סלעים ცבוע בתנור בגין לבחירת הأدראכליית לרבות משקוף מבוטן שלושה ציריים, מחזיר שמן עליונים דקורתיביים לבחירת האדריכלית של חברת DORMA או ש"ע ולטריקה של 5 שניות לפחות, מנגן סגירת דלת קרדינטור, עם ידיות מסגרות ומנגנון מסטר צילינדר תקני וכזה עגול לבחירת האדריכלית	04.1.005	
		4	קומפלט	ספקה והרכבה של עמדת כיבוי אש תקנית מפח במידות 80/120 ס"מ, בתוך ארון מסגרות, לרבות ברת שריפה 2" עם מצמד שטוץ, 2 זרנוקים בקוטר 2" ובאורך 15 מ' עם מצמד שטוץ, מצנק סילון/רייטס 2", רב שימושי עם מצמד 2", ברת כדורי 1", חיבור לקו המים ושילוט "אש" לציהוי, ועד גמר מושלם	04.1.006	
סה"כ עבודות מסגרות						
	סה"כ כולל מע"מ					
	17%					
	סה"כ כולל מע"מ					

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות נגישות פנים						
סעיף	תיאור	כמות	יח'	מחיר יח'	כמויות	סה"כ
פרק 01	עבודות הריסה פירוק ופינוי					
כל עבודות ההריסות באישור וע"פ הנחיה בשטח ובכתב של קונסטרוקטור, פינויים בהתאם לחוק						הערה:
	פירוק ופינוי דלתות פנים מעץ חד כניות ומשקופין במידות עד ס"מ 100/210 לפתחים בהתאם לתכנית אדריכלית	2	יח'			01.1.001
	פירוק ופינוי ארכיטקטוני קרמייקה או גרניט פורצלן מרצפות חדרי שירותים לרבות סיתות, לרבות שיפולים, שכבת הטיט ופינוי הAMILIO. הכל עד גמר מושלם ובהתאם לתכנית הריסה ולהנחיות המפקח/אדריכלית בשטח.	10	מ"ר			01.1.002
סה"כ עבודות הריסה פירוק ופינוי						
פרק 02	עבודות ריצוף וחיפוי					
סעיף	תיאור	כמות	יח'	מחיר יח'	כמויות	סה"כ
	ריצוף בארכיטקטוני קרמייקה דמוי בטון מצוייר במידות עד ס"מ 33/33 ס"מ כדוגמת "יקטורייה מעוטר כחול" של מוד' או ש"ע, עם מקדם R-11-R, תוכרת ישראל, למבואת כניסה, לחדרי שירותים, שירותים נקיים ומטבחון לרבות מילוי סומסום והידוק מבוקר לרבות פרופיל פינה היכון שצורך ורובה בגין לבחירת האדריכלית ולרבות תיקון וריצוף <u>נקודותים במקום שבו הוחלפו</u> <u>דלתות לדלתות מפתח גדול יותר</u> <u>בריצוף תואם לריצוף הקיים</u>	10	מ"ר			02.1.001
	סף אלומיניום קוטום לגישור על מדרגה עד ס"מ 2 מ' בקייטום 50% (1:2).	4	מ'			02.1.002
סה"כ עבודות ריצוף וחיפוי						
פרק 03	עבודות נגרות					

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות נגישות פנים						
סח"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		2	יח'	ספקה והרכבת דלת פנים ומשקופיה קומפלט עמיד במים של חמדיה או ש"ע ב מידות עד 120/210 ס"מ ב<u>כניסה לשירותי</u> בכיפת , בגין בחירת האדריכלית, לרבבות מנעול צילינדר YALE או ש"ע ורבבות צילינדר תפוס/פנו/ לרבבות מפתח מסטר למשרדים ולרבבות מעוצרים מקובעים לרצפה באמציאות בורג בהתאם להנחיות האדריכלות	03.1.001	
סה"כ עבודות נגרות						
עבודות מים ואינסטלציה						
פרק 04						

1. הקבלן יבצע בדיקת לחיצים עם סיום העבודה
 2. עבודות האינסטלציה לרבות מכסה רשת ניקל לתאי הביקורת בהתאם לצורכי
 3. הקבלן ירכיב את תא הביקורת מעל לגובה הריצוף ולעיבוד הפתוח לתא הביקורת מיד
 עם סיום עבודות הריצוף

הערה:

סח"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף
		2	יח'	ספקה והרכבה של אסלת נכים מוניובלוק לרבות מיכלי הדחה מהירס לבן, מושב ומכסה פלסטייך כבד טרייקה שקטה דוגמת "VITRA" דגם "6928" או ש"ע לשירותי נכים חיבור אסלות כולל חיבור האסלות ל贊 ניקוז דלוחים לרבות מעברים ברצפה ולרבבות הרכבת צנרת חדרה להזנת מיכלי הדחה לרבות ברזי NIL וחיצבת התעללה בקיר עד לגמר מושלם וסגורות לצבע/חיפוי ועד גמר מושלם	04.1.001
		2	יח'	ספקה והרכבה של כירור רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" או ש"ע ב מידות עד 40/40 ס"מ, גובה עליון מהריצוף 85 ס"מ עם חלל חופשי לברכיים 70 ס"מ מינימום להרכבה בשירותי נכים	04.1.002

מרחב חולון - כתוב כמויות לעבודות נגשנות פנים						
סח"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	סעיף	
		2	יח'	אספקה והתקנה סוללה לכיר בעמידה בגון שחור , עם פיה בינויית מסתובבת עם ידית מנוף, דוגמאτ "מיקסמת" של חמתת מק"ט 301414, גימור כרום, מותקן מושלם, אורך פיה עפ"י סוג הCAC (לשרותי נכים)	04.1.003	
		2	יח'	התקנת נקודת מים ניל קרים בכיר בשירותי נכים. כולל חיבור לקופסאות ניקוז צנרת דלוחים ולרבות מעברים ברצפה ובקיר, כולל נק' הזנה LIN לביצים, לרבות חיציבה ותיקוני טיח והכנה לצבע עד גמר מושלם.	04.1.004	
		2	מ'	הרכבת צנרת חדשה להזנת מיכל, הדחה לרבות ברזי ניל וחיציבת התעלה בקיר עד לגמר מושלם וצבע/חיפוי	04.1.005	
		4	מ'	החלפת צנרת אינסטלציה "2 ישנה לצנרת פלסטית חדשה לרבות חיבור לצנרת ראשית הכל עד גמר מושלם וקידוח מעבר לצנרת ניקוז למטבחן בחזית המבנה וחיבור לתא ביקורת	04.1.006	
		4	מ'	החלפת צנרת אינסטלציה "4 ישנה לצנרת פלסטית חדשה בחדר שירותים. לרבות חיבור לצנרת ראשית.	04.1.007	
		6	מטר	הרכבת צנרת חדשה לביצי דלי לרבות חיציבת התעלה בקיר עד לגמר מושלם וצבע/חיפוי במטבחן/בשירותים, מיקום לפי החלטת האדריכלית ובאישורה.	04.1.008	
		2	יח'	אספקה והתקנה של ברז דלי למים חמימים וקרים בגובה 60 ס"מ מהרצפה והרכבת צנרת חדשה לרבות חיציבת התעלה בקיר עד לגמר מושלם וצבע/חיפוי בשירותים, מיקום לפי החלטת האדריכלית ובאישורה.	04.1.009	

מרחב חולון - כתוב כמיות לעבודות נגישות פנים						
סח"כ	מחיר יח'	כמיות	יח'	תיאור	סעיף	
		2	יח'	אספקה והרכבה של סיפונים בגון שחור לבחירת האדריכלית לכירום למשלם	04.1.010	
		2	יח'	מzech יד מתרום לשירותי נכים, עם אישור בדיקת מעבדת מכון התקנים, באורך 75-90 ס"מ בגובה 75 ס"מ מהרצף עם ציר מובנה מגן היטפסות מפלב"ם, ניטון 22 כוח הרמה לפי ת"י 1918 - בגון שחור	04.1.011	
		2	יח'	מzech יד קבוע מפלב"ם בגון שחור (פלדה בלתי מחלידה-נירוסטה), בצורת L (אפקן/אנכי) בגודל 75/75 עד 60/60 ס"מ להתקנה על קיר ליד האסלה בגובה 75 ס"מ מהרצף, לפי ת"י 1918	04.1.012	
		2	יח'	מzech יד מפלב"ם בגון שחור (פלדה בלתי מחלידה-נירוסטה) בקוטר 30 מ"מ ובאורך 60 ס"מ, לפי תקן ישראל 1918 להתקנה על כנף דלת תא שירותים שני הצדדים	04.1.013	
		2	יח'	מחזיק לניר טואט בגון שחור דוגמת KIMBERLY CLARK או ש"ע עגול	04.1.014	
		2	יח'	מחזיק ניר ליבוש ידיים בגון שחור בגובה 120 ס"מ מהרצפה דוגמת KIMBERLY CLARK או ש"ע	04.1.015	
		2	יח'	אשפтон מלבני מפח בגון שחור בנפח 7 ליטר	04.1.016	
		2	יח'	ו' תליה אקריל בגון שחור בגובה 140 ס"מ מהרצפה	04.1.017	

מרחוב חולון - כתוב כמיות לעבודות נגישות פנים						
ס�名	מחיר יח'	כמיות	יח'	תיאור	סעיף	
		2	יח'	מדף להנחת חפצים בגון שחזור א' - 30 ס"מ / ע' - 15 ס"מ בהתקנה צמודה לכירור שירותים	04.1.018	
		2	יח'	מחזיק לסבון בגון שחזור דוגמאτ KIMBERLY CLARK או ש"ע לשירותים.	04.1.019	
		2	יח'	מראת מזכוכית בגון שחזור "קריסטל" בגודל מינימלי של 45 ס"מ / 100 ס"מ	04.1.020	
		2	יח'	הכנה לבר שתיה נגיש, הכנה כוללת הזנת מים ונקיות חשמל חדשה, לרבות חציבה וכל הנדרש עד לגימור מושלם	04.1.021	
סה"כ עבודות מים ואינסטלציה						
				עבודות איטום	פרק 05	
				על הקבלן להציג אישור אחריות 5 שנים לאיטום	הערה:	

מרחוב חולון - כתוב כמויות לעבודות נגישות פנים							
סENAME	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור		סעיף	
		10	מ"ר	איטום רצפות חדרים רטוביים בציפויים ביטומניים אלסטומרים מושבחים בפולימרים מסווג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או מסטיבוגם 10" או "אנפופלקס פרופי" סק 1" או ש"ע, לרבות פרימר ביטומי מסווג "פז יסוד" או "פרימר מסטיבוגם" או "ספיר יסוד" 1000" או ש"ע בכמות 300 גראם/מ"ר, 2 שכבות ציפוי בכמות כוללת 3 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יש בעובי של 2 מ"מ הצל עד גמר מושלם ולגובה של 40 ס"מ מעל לגובה ריצוף		05.1.001	
סה"כ עבודות איטום							

	סה"כ כולל מע"מ	
	מע"מ 17%	
	סה"כ כולל מע"מ	

תכלניות

מצורפות בנפרד

איגנץ

**נספחים ב' 5-1 : ניסיון המציג, התchieיבות לשמירה על סודיות, איתנות פיננסית ועמידה בחוקי העבודה,
פירוט ניסיון ותצהיר תשלום שבר מינימום, תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976**

נספח ב' 1 ניסיון המציג/ה בעבודות דומות

על המציג/ה לפרט ניסיונו/ה בעבודות דומות שביצע, שמות ממיליצים מועדי הביצוע והיקף :

שם העבודה :	
טלפון :	המזמין/ממליץ :
תאור העבודה	
מועד סיום העבודה :	מועד הначלה העבודה :
מספר עובדים ששופקו :	

שם העבודה :	
טלפון :	המזמין/ממליץ :
תאור העבודה	
מועד סיום העבודה :	מועד הначלה העבודה :
מספר עובדים ששופקו :	

שם העבודה :	
טלפון :	המזמין/ממליץ :
תאור העבודה	
מועד סיום העבודה :	מועד הначלה העבודה :
מספר עובדים ששופקו :	

הערות:

- ניתן לפרט עבודות נוספות במתכונת הנ"ל – בדף נוסף.
- חוובה לצרף שלושה מכתבי המלצה מפורטים ממקומות העבודה הנ"ל.

נספח ב 2 כתוב התחייבות לשמירת סודיות

תאריך :

לכבוד

ההסתדרות העובדים הכללית החדשה ("המוזמינה")

רחוב ארלוורוב 93,

תל אביב 62098

הندון : הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות

אני החתום מטה _____ מצהיר וმתחייב בזאת לפיכם כדלקמן :

והואיל ובמסגרת הליני הצעה כאמור במסמכי ההזדמנותingu לידעתי מידע אודות המזמין, תכניות ביצוע עבודות, וכן מידע טכני, עסקי, מסחרי, ואחר אודות המזמין ואודות צדדים שלישים הקשורים ושיחיו קשורים עמה, שהינו בעל ערך כלכלי ומסחרי רב, וכן מידע מהוות קניין רוחני של המזמין (להלן ביחיד: "ה במידע").

1. אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה את המידע ולא לעשות בו כל שימוש שהוא, פרט לשימוש במסגרת מעורבותי בהליני הצעה, כאמור במסמכי ההזדמנות.

2. אני מתחייב לא לאפשר לשום צד שלישי גישה למידע וכל מועד שהוא בכל הסיבות שהוא, לא למסור מידע ולא לדון במידע עם צד שלישי כל שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין.

3. אני מתחייב כי אהיה אחראי לכך שהמידע יועבר על ידי מספר מצומצם של עובדים מטעמי, לקיום הליני הצעה כאמור במסמכי ההזדמנות, ובבלבד שאוטם עובדים הסכימו להיות קשורים בתנאי התחייבות זו, ונתנו ביטוי להסכם זו בחותימות המפורשת על התחייבות זו לسودיות.

למען הסר ספק מודגש כי אין בקיים התנאים הנ"ל על ידי, כדי לשחרר אותו מהתחייבויותי על פי כתוב התחייבות זה, ואני אהיה אחראי באופן אישי לכך כי כל עובדי ונציגי ישמרו על סודיות המידע, ביחד ולהזדהם העובדים מטעמי, בהתאם לכל התחייבויותי על פי כתוב סודיות זה.

4. אני מצהיר ומאשר, בזאת כי אין ולא תהינה לי כל תביעות בכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות במסמכי ההזדמנות, ולצדדים שלישים שיהיו מעורבים ביצוע העבודות, ובכל זה זכויות יוצרים ותוכנות, תכניות עבודה וביצוע, פיתוחים, שכולמים, שיטות, נתונים, מפרטים, שרטוטים, מושחים, תרשימים וכיו"ב, שיוכנו על ידי או שאהיה שותף ביצירותם או שאקבל לידי מהזמין וואו מצד שלישי כל שהוא במהלך הליני הצעה כאמור במסמכי ההזדמנות או לצורך הליני הצעה כאמור.

5. במידה ואדרש ע"פ הדין לגלוות לרשות שפטונית מוסמכת את המידע הסודי, אמסור לכם מיד הודעה על כך ואעשה כל שבידי על מנת להותר בידכם שהות מקובלת להתגונן בפני דרישת כאמור.

6. מיד עם סיום הליני הצעה ובחירה המציע על ידי המזמין אני אחזר למזמין את כל החומר שיהיה ברשותי לרבות מסמכים כתובים או משורטטים בכל צורה שהיא, מדיה מגנטית ואלקטרונית מכל סוג שהוא. אני מותר בזאת על כל זכות עיבובן מצד, וידוע לי כי יותר כאמור הינו תנאי להתקשרות המזמין עמי.

7. קיום התחייבותי על פי כתוב זה לא יהיה תלוי או מותנה בכל התחייבות שלכם לפני ואני לא אהיה רשאי לבטל התחייבויותי על פי כתוב זה מכל סיבה שהיא.

התחייבות זו לשמירת סודיות תעמוד בתוקף מלא ללא הגבלת זמן.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: _____

חתימה: _____

שם: _____

חברה: _____

חפ. ת.ז. _____

התחייבויות העובדים

אנו החתום מטה, עובדים של חברת _____, מאשרים כי קראנו את האמור בכתב הסודיות זה
ומתחייבים לפעול על פי כל הוראותיו.

שם מלא + ת.ז.

חתימה

תאריך

הצהרה

נספח ב 3 איתנות פיננסית ועמידה בחוקי העבודה - חברה

חוות דעת בדבר איתנות פיננסית

עבור חברת _____ בקשר עם הזמנה לביצוע עבודות שיפוץ לבניין מרחב החסתקרות בחולון.

לביקשתכם וכוראי החשבון של החברה, הננו לדוחה כדלקמן:

א. הדוחות הכספיים המבוקרים האחוריים של החברה הינם ליום ___/31/12, בוקרו על ידי חוות דעתם נחתמה בתאריך _____.
לחלופין:

הדווחות הכספיים המבוקרים האחוריים של החברה הינם ליום ___/31/12, ובוקרו על ידי רואי חשבון אחוריים חוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך _____.

ב. הדוחות הכספיים המבוקרים הניל' וכל הדוחות הכספיים הסקרורים שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינט' כולם הערבה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד "עסק חי", או כל הערבה דומה המעלה קובלן בדבר יכלה התאגיד להמשיך ולהתקיים "עסק חי".

ד. לצרכי דיווחי בכתב זה קיבלתני דיווח מנהלת החברה לגבי תביעות המנתלות נגד החברה, תוכאות פעילותותיה מאז הדוחות הכספיים האחוריים המבוקרים/הסקרורים וכן ערכתי דיוון בנושא העסק הח' עם הנהלת התאגיד.

ה. ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הניל' ועד למועד חתימתה על כתב זה לא בא לידי עטי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כאמור לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של התאגיד עד לכדי הعلاאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד "עסק חי".
ו. כמו כן לאחר שבדקתי מצאתי כי החברה עומדת בדרישות חוות העבודה לשולמים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים.

לענין מכתב זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מס' 58 של לשכת רו"ח בישראל.

בכבוד רב

תאריך

חתימת רוואה חשבון

ז' ג'נינגן

נספח ב'-3 איגנות פיננסית ועמידה בחוקי העבודה (למציע שאינו תאגיד)

אני הח"מ _____ בעלת ת.ז. מס' _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה כדלקמן:

1. הנני נוטן תצהיר זה כתמייה להצעתי להתקשרות עם הסטודיות העובדים הכלילית החדשה לביצוע עבודות שיפוץ בבניין מרחב ההסטודיות בחולון.
2. לא מתנהלות תביעות נגדי אשר עלולות לפגוע באיגנות הפיננסית שלי ואני נמצא בהליך פשיטת רגל ו/או פירוק שלולים לפגוע בתפקודי ככל שאזכה בהזמנה.
3. הנני עומד בדרישות חוקי העבודה לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים.
4. זהשמי, להלן חתימתו ותוכן תצהيري זה אמת.

חתימה _____ שם _____ תאריך _____

אישור עורך

אני הח"מ, _____ עו"ד, רשיון מס' _____, המשמש/ת כעו"ד של המציע מאשר/ת בזאתכי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____, אשר הינה/ה מורשת חתימה של המציע על פי החלטת המציע שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכיו התאגדות של המציע, וחתם/ה עליה בפני

תאריך _____

עורך דין

נספח ב 4 - התchieיות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

הריני מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים שיועסקו על-ידי ועל מנת לבצע את השירותים לגבי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובהתאם לחוקי העבודה העתידיים כפי שייהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכם הקיבוציים הרלבנטיים, או כפי שהסכם אלה יעירכו או יתוכנו בעתיד, לבודות צווי החרחבה שהוצעו או יוצאו על פי הסכמים אלה.

ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטיהם אחרים בדבר תנאי העבודה לפייהם מועסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.

חוק שירות תעסוקה תש"ט – 1959
חוק שעות ומנוחה תש"א – 1951
חוק דמי מחלת תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית תש"א – 1950
חוק עבודה נשים תש"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו – 1965
חוק עבודה הנער תש"ג – 1953
חוק חניות תש"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים (חוזה לעובדה) תש"א – 1951
חוק הגנת השכר תשכ"ח – 1968
חוק פיצויי רפואי תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה – 1995
חוק שכר המינימום תשמ"ז – 1987
חוק הזדמנויות שווה בתעסוקה תשמ"א – 1981

ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך הזמנה זאת הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים בין המזמין כל קשר של עובד-מעביד.

חתימת המציג

תאריך

ז'יגלען

נספח ב'-5 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

- אני הח"מ, _____, נושא/ת ת.ז. _____, מרוחב _____, לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוייה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, בכתב, כדלקמן:
- הנני משמש/ת בתפקיד _____ בחברת _____ (להלן: "המציע").
הנני מוסמך/ת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.
הנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת המציע בהליך לבחירת טפק לעובדות שיפוץ בגין מרחב ההסתדרות, ברוח' רג' 34, חולון (להלן: "ההליך").
- (סמן/י את הפסקה/הפסקות הרלבנטיות/יות):**
1. עד למועד האחרון להגשת הצעות בהליך לא הורשו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות;
2. המציע או בעל זיקה אליו הורשו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות בהליך חלה שנה אחת לפחות ממועד הרשותה האחרון;
3. המציע או בעל זיקה אליו הורשו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות בהליך חlapו שלוש שנים לפחות ממועד הרשותה האחרון;
4. בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משפרות המהוות עבירה; יובהר, כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבשלחן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מינהל הסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המsectorית והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלים לו שכר.
- mobher, כי על אף האמור בסעיף זה, המזמין רשאית לאשר את ההתקשרות אף אם לא התקיימו
לגביה התנאים האמורים בו, בכפוף להוראות סעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

בסעיף זה -

"בעל זיקה" - כל אחד מלאה:

- (1) חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
(2) אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מלאה:
 א. בעל השיליטה בו;
 ב. חבר בני אדם שהרכب בעלי מנויות או שותפים, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותו לתחומי פעילותו של המציע;
 ג. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
- (3) אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית- חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.

"امتצע שליטה", "החזקת" ו"שליטה" - כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

"שליטה מהותית" - החזקה של שלושה רביעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

"עבירה" - עבירה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירותים כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

ההורשע, בעבירה - הערש בפסק דין חלוט, בעבירה שנעבירה אחראי يوم כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

5. המציע מקיים אחר הוראות כל דין בדבר תשלוםם בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.
6. המציע אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפות בהליך.
7. המציע עומד בדרישות תקנה 6 (آن לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובכלל זה מחייב בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כשם תקפים).

.8. למצע אין הרשות פליליות בעבירה פלילתית מסווג עוון או פשע, למעט בעבירות תעבורה בשבוע השניים האחראוניות ולא מתנהלים נגד המצע הילכיים פליליים בבית משפט או בית דין מוסמך, אלא כמפורט להלן –

.9. המצע פועל ומקיים חובתו בעניין שמיירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה – ובכלל זה צווי הרחבה וההסכםים הקיבוציים – החלים על המצע כמעסיק לעניין הספקת השירותים, לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים), תשנ"א-1991 ובהנאות לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה, ההסכםים הקיבוציים וההסכםים האישיים החלים עליו.

.10. כמו כן אני מצהיר/ה, כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988 (להלן – "חוק שוויון זכויות"), בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשותף. לחילופין, ככל שההוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשותף – הרי שהאני מצהיר/ה כי הוא מקיים אותן, בין היתר, כאמור להלן :

- אם המשותף מעסיק 100 עובדים לפחות, המשותף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחינת יישום חובתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר לישומן.

- אם המשותף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים כאמור לעיל, ונעשהתו אותו תקשורת שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשותף מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות לישום חובתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פועל לישומן.

- המשותף מתחייב להעביר העתק מהצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה.

.11. הנני מצהיר/ה כי זהושמי, זו חתימתו ותוכן תצהירתי אמת.

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום _____ הופיע/ה לפני מר/גב' _____, המוכרת לי אישית / שזיהיתו/ה לפי ת.ז. מס' _____, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עלייה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתנו דלעיל, וחתמו/ה עליה לפני.

תאריך

חתימה וחותמת

שם

נספח ג' נסח ערבות בנקאית צמודה

תאריך :

בנק

לכבוד
ההסתדרות החדשה ("הomezina")
רחוב ארלוזורוב 93,
תל אביב 62098.

א.ג.נ.,

הנדון : ערבות מס'

- על פי בקשה _____ (להלן : "המציע") אנו ערבים בזה כמפורטם לתשלום כל סכום עד לסכום של 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים) (להלן : "סכום הקרן") כשהוא צמוד למדד המחרים לצרכן כדי שהוא מתרפס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן : "סכום העARBOT") להבטחת התחריביותו של המציע בקשר עם הגשת הצעה מטעם המציע לביצוע עבודות שיפוץ בבניין מרחב ההסתדרות, ברח' רגר 34, חולון.
2. תנאי החמלה הנם כדלקמן :
- אם ביום שבו נשלם לכט סכום כלשהו על פי כתוב ערבות זה יהיה מדד המחרים לצרכן המתפרנס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן : "המדד") והידוע במועד התשלום בפועל (להלן : "המדד החדש") גבוה מהמדד שהוא ידוע במועד הוצאה ערבota זו ואשר עמד על _____ נקודות (להלן : "המדד הבסיסי"), נשלם לכט את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. היה והמדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, ישאר סכום העARBOT בגובה סכום הקרן.
3. אנו מתחייבים לשלם לכט כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום העARBOT תוך שבעה (7) ימים מקלט דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנתייל עליהם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא וambil שנדרוש תקופה סילוק הסכום הניל מהמציע. כמו כן, מוסכם בזאת בפירוש כי לא תהיה חייבים לנקט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או למשبطונות אחרות מוקדם לתשלום סכום ערבota זו על ידינו. התחריבותנו זאת הנה בגין התחריבות לשיפוי כמשמעותה בחוק העARBOT, התשכ"ז-1967.
4. אתם זכאים ורשותם למש את העARBOT בדרישה כאמור, מעט לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום העARBOT ובבלבד שסק כל הסכומים שיידשו על ידכם ויישולמו על ידינו בגין ערבota זו, לא יעלו על סכום העARBOT. לפיכך, במידה ולא תמשו ערבota זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבota זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום העARBOT הבלתי ממומשת.
5. אנו נשלם מעט לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 3 לעיל.
6. העARBOT תהיה בתוקף עד ליום _____ (לשושה חודשים מיום הגשת הצעה) ועד ככל זה מחייבת מכל סיבה שהיא, והנו מוותרים בזה בምורש ומראש על כל טענה לרבות כל בירור המונתקת למציע על פיהם. וכל דרישת מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב_____.

בכבוד רב,

נספח ג'-2 נסח ערבות בנקאית צמודה – ערבות ביצוע ובדיקה

תאריך :

לכבוד
ההסתדרות החדשה ("המזמין")
רחוב ארלוזורוב 93,
תל אביב 62098

א.ג.ג.,

הנדון: ערבות מס'

- על פי בקשה (להלן: "הקבלן") אנו ערבים בזה כמפורט להשלום כל סכום עד לסכום של ₪ אלף שקלים חדשים (להלן: "סכום הקרן") כשהוא צמוד לממד המחרירים לצרכן כפי שהוא מתרפס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "סכום העבות") להבטחת התחביבותיו של הקובלן כלפים בקשר עם הסכם מיום , לביצוע עבודות שיפוץ בבניין מרחב ההסתדרות ברוחן ח' ג'ר 34, חולון.
- תנאי החזמה הנם כלהלן:
- אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתוב ערבות זה יהיה ממד המחרירים לצרכן המתפרנסים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") והיווע במועד התשלום בפועל (להלן: "המדד החדש") גובה מהמדד שהוא ידוע במועד הוצאה ערבות זו ואשר התפרנס בחודש אשר עמד על נקודות (להלן: "המדד הבסיסי"), נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עליה הממד החדש לעומת הממד הבסיסי.
- היה והמדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, ישאר סכום העבות בגובה סכום הקרן.
- אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום העבות תוך שבעה (7) ימים מתקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנתייל עליהם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא וambil שנדירוש תחילת סילוק הסכום הנ"ל מהמציע. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיה חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או למשתתפות אחרים בתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זו על ידיו. התחביבותנו זאת הנה בגדר התחביבות לשינוי ממשמעותה בחוק העבות, התשכ"ז-1967.
- אתם זכאים ורשותם למש את העבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום העבות בלבד שסק' כל הסכומים שיידרשו על ידכם ויישולמו על ידנו בגין ערבות זו, לא יעלו על סכום העבות. לפיכך, במידה ולא תמשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום העבות הבלתי ממומשת.
- אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 3 לעיל.
- אנו לא נהייה רשאים לבטל העבות מכל סיבה שהיא. כמו כן, לא נהייה רשאים להימנע מתשלום על פי כתוב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומרASH על כל טענה לרבות כל ברירה המונתקת למציע על פי הדין.
- הערות תהיה בתוקף עד ליום ועד בכלל וכל דרישת מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב- .

בכבוד רב,

נספח ז' - הצעת מחיר

נא למלא במפורט במקומות המיועדים לכך.

ההצעה המבוקרת מוגשת ב-2 עותקים

בנוסף, יש למלא את כתוב הנקודות שהועבר בפורמט Excel ולהעבירו במדיה דיגיטלית (דיסק-און-קי)

ביזנס – קבוצה

נספח ה - הסכם ההתקשרות

הסכם התקשרות

שנכרות בתל-אביב ביום _____ לחודש _____ בשנת _____

בין: הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
אגודה עותומאנית 11/385
מרח' ארלוזרוב 93, תל-אביב
מצד אחד
(להלן: "המזמין")

ל賓:
ח.פ./ע.מ.
מ
(להלן: "הקבלן")

הואיל:
והמזמין יצא בהזמנה להצעה העתק ממנה מצורף להסכם זה נספח א' (להלן: "ההזמנה") לאספקת אביזרים וחומרים וכן לביצוע עבודות שיפוץ בבניין מרחב ההסתדרות ברוח' רגר 34 חולון (להלן: "העבודות"), (להלן ביחד: "הפרויקט");

הואיל:
והקבלן הגיש הצעה להזמנה (להלן: "ההצעה") אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה נספח א';

הואיל:
והמזמין בחר בהצעת הקבלן כהצעה הזוכה בהזמנה, בהסתמך על נכונות הצהורותיו של הקבלן, על הנתונים כפי שפורטו בהצעתו ועל בסיס מווים שנערך עימיו, כבעל היכולת וההתאמנה הטובה ביותר לביצוע הפרויקט או חלקו;

הואיל:
והקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק את האטר כאמור בהזמנה וע"פ המפורט בהסכם זה וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי בידו כל הנתונים העובדיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה ובblast כל התcheinיביותו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד מהנתונים העובדיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מלאי כל התcheinיביותו על פי הסכם זה;

הואיל:
והקבלן מצהיר בזאת כי הוא יספק אביזרים וחומרים על פי דרישת המזמין כמפורט במפרט, באיכות ובטיבמצוינים, כשם מושלמים ללא פג או שבר, בעלי תוא תקו ועוניים על כל דרישות המזמין, וכן כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעלי יכולת, ידע, כ"א מיומן, ציוד מתאים ואמצעים כספיים, המותאמים מכל הבחינות לבצע את העבודה הנדרשת ולעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מלאי הוראות המזמין, שמירת המועדים הנקבעים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;

הואיל:
והקבלן מצהיר כי בידו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה – ניהול חברות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו – 1976 וכן כי הוא עוסק מורשה עפ"י חוק מע"מ וכן רשאי להפיק חברות מס כדין ומדווח על כך על פי חוק;

והואיל ולקבלן כל האישורים וההסמכות הנדרשות (לרבוט מרשם הקבלנים), והוא מחייב ומתחייב להמציא את כל האישורים הנדרשים על פי התקן שנקבע להזמנה זו מאותם גורמים מוסמכים.

לפייך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:

1. כללי

- 1.1. המבואר להסכם זה מהו זה חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. כוורות סעיפי ההסכם הנן לשם הנוחות בלבד וחן לא תשמשה לצרכי פרשנותו.
- 1.2. הנספחים המצורפים להסכם זה ונשפחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
 - נספח א': מסמכי ההצעה לרבות הנספחים
 - נספח א1': הצעת המחיר המתוקנת
 - נספח ב': מפרט ולוחות זמנים, כתבי כמויות ותכניות
 - נספח ג': תנאי הביטוח, אישור על עירicit ביטוח הקבלן והתחייבות חברת הביטוח מטעמו.
 - נספח ד': נספח בטיחות
 - נספח ה': נספח מענה על שאלות הבהרה
 - נספח סיכום מפגש מציעים ו'

2. פרשנות

- 2.1. בכל סטירה בין הוראות הסכם זה לבין **נספחיו**- שאינה ניתנת לישוב ו/או לגירוש- יגברו הוראות הסכם זה.
- 2.2. עם חתימת הסכם זה - לא יהיה תוקף לכל מגז ו/או מסמך ו/או הצעה בין בע"פ ובין בכתב- שהועברו ו/או הוחלו בין הצדדים - ביחס לעסקה - ולא יהיה כל שינוי בהוראות הסכם זה אלא אם הוא נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדים לאחר שהצדדים חתמו עליו.

3. העסקה ולוחות זמנים

- 3.1. המזמין מזמין מأت הקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו לבצע את הפרויקט בהתאם להגדרתו ובהתאם למפרט (ללא עבודות נגישות) ולוחות זמנים **נספח ב'** להסכם זה.
- 3.2. האחריות לבצע את המדידות באתר תהיה על הקבלן והקבלן מסכימים לכך.
- 3.3. מאחר וניתנו מספר אופציות לביצוע העבודות מובהר כי החסתדרות על פי שיקול דעתה הבלעדי תורה בבאיזה מהאופציות על הקבלן לעבוד.
- 3.3. הקבלן מתחייב לספק את האביזרים והחומרים, להתחיל בביוץ העבודות, ולבצען מדי יום בר齊יפות במועדים שיקבעו בהתאם לצו התחלת עבודה שיוציא מנכ"ל אף למנהל אצל המזמין (להלן: "**נציג המזמין**") עד לסיום המלא ומושלם, לאחר ביצוע תיקונים כנדרש על פי סעיף 7.3.6 להלן, שייהי עד ל- 180 ימים קלנדריים מיום התחלת העבודה.
- 3.4. סיום העבודה יהיה ע"י גמר ביוץ העבודות באופן מלא ומושלם, וביצוע כל בדיקה חיונית נוספת, בהתאם לדרישות המזמין ושיקול דעתו, אישור בכתב על כך על ידי **נציג המזמין** וكونסטרוקטור מטעמו ככל שידרש (להלן: "**סיום העבודות**").

3.5 ככל שהקבלן לא יסיים את הפרויקט במועד הנקבע לעיל, מכל סיבה שהיא למעט אם העיקוב נגרם באשמת המזמין, מתחייב הקבלן לשלם סך של 1,000 ש"ח לכל יום של איוחר בתור דמי נזק מוסכמים מראש וכי המזמין רשאי לקוז סכום זה מכל סכום שיגיעו לידי על פי ההסכם. אין בגבייה סכום הנזק הנ"ל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למזמין על פי ההסכם ועל פי כל דין ובכלל זה חילופת העבותות כולה או חלקה בהתאם.

3.6 לאחר מועד סיום העבודה תחול תקופת האחריות כמפורט להלן.

4. הצהרות והתחייבויות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

4.1 כי הינו חברה בע"מ המאגדת ורשומה כדין בישראל, ח.פ. _____ / עסק מורשה מס' _____, וכי הוא מנהל חשבונות וספרי חשבונות לצורה מסוימת וכנדרש על פי כל דין.

4.2 כי אין לו כל מניעה על פי כל דין, ואו הסכם ואו אחרית מהתקשר בהסכם זה ולבצע את הפרויקט על פי הסכם זה לרבות נספחו, במלאם ובਮודען, וכן כי התקשרתו בהסכם זה אינה מהווה הפרעה כלשהי של הת_hiיבות שלו כלפי צדדים שלישיים.

4.3 כי ביצע את הפרויקט בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, על נספחו השוניים ובהתחאם להנחיות המזמין; הקבלן מצהיר ומתחייב כי ביצוע הפרויקט יהיה ברמה גבוהה ביותר, בהתאם למפרט המופיע בהצעה ולשביעות רצונה המלא של המזמין.

4.4 הקבלן מצהיר ומארש כי מבין את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי הזמנה וביחסים זה והוא בעל ניסיון וידע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את השירותים כאמור בסמסכם ברמה מקצועית, באיכות ובמיומנות גבוהה ביותר לשבעות רצונו המלא של המזמין ועל פי דרישות המזמין.

4.5 הקבלן מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי הזמנה וכי כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי וכי הוא נשוא באחריות המלאה והבלתי כמפורט במסמכי הזמנה בכל הנוגע לביצוע הת_hiיבותיו על פי הזמנה.

4.6 הקבלן מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטו במסמכי הזמנה וביחסים זה באופן, בצורה, באיכות ובמועד הנדרשים על מנת לבצע את הפרויקט באופן מלא ומוסלם, אף אם לא צוינה דרישת כלשהי במפורש במפרט, וכן למלא אחר כל ההנחיות שיינטו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.

4.7 כי ברשותו כל היכשורים, היכולת, הידע, המומנות, האמצעים הטכניים והפיננסיים, הציוד, החומריים וכוח האדם הדרושים, באיכות ובכמות הנדרשים על מנת לבצע את הפרויקט ואת כל הת_hiיבותיו על פי הסכם זה על נספחו ועל פי כל דין, ביעילות, במקצועות, ברמה גבוהה ולשביעות רצונה המלא של המזמין.

4.8 כי מלא אחר כל תנאי ההצעה והסעיף, לרבות התנאים וההת_hiיבות הנובעות מנספחו וכן כי מלא אחר הוראות המזמין, כפי שימסרו לו מעת לעת, לרבות, ומכלagiורע, בקשר עם אופן ביצוע הפרויקט, קיום כל הבדיקות והביקורת הנדרשות, קיום קשר מתמיד עם המזמין וכו'.

4.9 כי בידו כל האישורים, ההיסטוריה והרישויות הדרושים על פי כל דין או נהג, לרבות דרישות בקשר לרשון עסק, ככל שדרישות אלה תלויות בו, לביצוע הפרויקט ומילוי הת_hiיבותיו על פי הסכם זה וההצעה, וכי כל האישורים, ההיסטוריה והרישויות כאמור יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההסכם. הקבלן מתחייב להציג ולחדש מעת לעת על חשבונו את הרישויות וההיסטוריה הדרושים, על פי הוראת כל דין, לביצוע הת_hiיבותיו על פי הזמנה.

הקבלן מתחייב לבצע את כל התיאומים הנדרשים, על חשבונו, מול כל הגורמים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות, רשותות מקומיות, מכון התקנים וכל גורם לבנתי אחר.

- 4.10 כי הוא והעובדים מטעמו יקימו במשך כל תקופת ההסכם אחר הוראות כל דין, נהוג או הנחיות של כל משרד ממשלתי או רשות מוסמכת אחרת הנוגעת לביצוע הפרויקט ומילוי כל התchiebioiyotio על פי הסכם זה.
- 4.11 כי עובדי הקבלן ו/או קבלני משנה של הקבלן הינם ויהיו במשך כל תקופת ההסכם אנשי מוכשרים לתפקידם, מאומנים כראוי, בעלי הידע, הניסיון והמיומנות הדרושים לביצוע הפרויקט בהתאם למפרט ההצעה ותנאי הסכם זה (על נספחיו), וכן כי יידגש שעובדיו יעדמו בכל דרישות הדין לגבי עובדים בתחום זה. הקבלן מצהיר כי תנאי השכר של עובדיו יהיו בהתאם להוראות חוקי העבודה לרבות שכר מינימום ויכללו, בין היתר, תנאים סוציאליים, כפי שיפורט בהמשך וכי ככל מקרה לא יעסק קבלני משנה ו/או קטינים ו/או עובדים שאין להם היתר לעבוד בישראל בתנאי שירותים אלה.
- 4.12 כי יספק את הצויד, החומרים והעובדים וכל הדרוש לשם ביצוע הפרויקט, על חשבונו הוא, לביצוע הפרויקט באופן מלא ומושלם, גם אם לא רשם במפורש. וכן יספק הקבלן את ההשאה על כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך. הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו ככל שיידרש.
- 4.13 בעבודה שלצורך ביצוע יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על הקבלן להעסיק עובדים אשר נרשמו במרשם המנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי העניין.
- 4.14 הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע.חויב המזמין או מי מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהmployים על ידי הקבלן ביצוע הסכם זה, לרבות קבלן או קבלן משנה, ישפה הקבלן את המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שחייב לשלם כאמור. הקבלן מותר על כל טענה ו/או דרישת כל שהיא מהמזמין בנוגע לסכומים כאמור לעיל.
- 4.15 כי הוא מכיר ומודע לסיורו האבטחה באתר המזמין והם עונים לצרכיו, וכי ידוע לו כי המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן או הפסד שייגרם לציד הקבלן או לרוכשו, מכל גורם שהוא, לרבות פרישה ו/או גניבה ו/או מכל סיבה אחרת.
- 4.16 כי קיבל מהמזמין את כל המידע והנתונים שהיו נדרש לו לגבי ביצוע הפרויקט על פי הסכם זה ונספחיו וכל הקשור והונבע מהם או ביצועם או לגבי כל גורם העשיי להשפייע על מנת השירותים או ביצועם ועל סמך כל זאת הוא מצהיר ומאשר כי יוכל לבצע את הפרויקט על כל התchiebioiyot הקשורות בשירותים אלו, הנובעת מהסכם זה, על נספחיו.
- 4.17 מובהר בזאת כי ייתכן והקבלן יידרש לעבוד בזמןים לא שגרתיים כגון שעות אחר הצהרים (משעה 00:16 ואילך) ו/או הערב, ובימי שישי, או בכל זמן אחר ע"מ שגררת העבודה של עובדי המזמין תופרע בצורה מינימאלית.
- 4.18 כי יعمוד בקשר סדי ומתמיד עם מר אחד פרץ, מנהל הבינוי אצל המזמין או עם מי מטעמו (להלן: **"נציג המזמין"**) הנציג המוסמך מטעם המזמין לצורך קבלת הוראות בנוגע לביצוע הפרויקט ולשם דוח שוטף על אופן הביצוע, מהלכו, תקלות שאירעו וכן כל עניין שיש לתאומו ואו להסדרו מעט לעת.
- 4.19 כי הוא בלבד יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקל שיגרם לרוכש ו/או לציוד ו/או לגוף במהלך ביצוע הפרויקט, בין שהנזק או הקלקל נגרמו באירוע ובין שההכרח י' וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודות, והוא פטור את המזמין ו/או העובדים ו/או כל אדם הנמצא בשירותם, מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק כאמור.
- 4.20 כי הוא בלבד יהיה אחראי בלבד כלפי המזמין ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדים המבצעים את העבודות ו/או כלפי צד ג' כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש או נזק אחר הכל סוג שהוא שיגרם להם כתוצאה מביצוע הפרויקט והוא מתחייב לפצותם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם, מיד עם דרישתם הראשונה.

4.21 כי הוא מתחייב לפצות את המזמין ו/או עובדיו ו/או כל הפועל מטעם בגין כל אחראיות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחיבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגבי מוטלת על הקובלן מכח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט ע"ד, וזאת על פי דרישתם הראשונה בכתב.

4.22 כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך כי בכל מקרה כאמור בסעיף זה יהיה המזמין זכאי לנכונות ולקוז מלס סכום שיגיע לו ומכל סכום שייהי עשוי להגיע לו מכל מקור שהוא, כל תשלום ו/או נזק כנ"ל.

4.23 כי הננו אחראי לביצוע הפרויקט על פי דרישות המזמין ולסייעו בזמן האמור בהסכם והוא מנעו מטעון לעיכובים הנובעים מהפרעות שייגרמו לו ע"י צד שלישי באתר הנ"ל, למעט נסיבות כח עליון.

4.24 מובהר בזאת כי **תחילת ביצוע העבודה מותנית** בתדריך בטיחותי לקבלן על נקיטת אמצעי בטיחות ייעודיים במהלך העבודות, ועל הקובלן לשתף פעולה, ולנהוג בהתאם למחייב.

צוות העבודה של הקובלן

4.25 צוות העבודה של הקובלן, בין אם יהיו עובדיו או קבלי ממנה מטעמו כולל בכל עת אנשים מקצועיים, מיומנים בהרכבת ובמספר כנדרש לביצוע התchiebioiytiyu על פי הסכם זה במלואו ובמועדן.

4.26 הקובלן יהיה אחראי על צוות העבודה מטעמו והוא מתחייב להציג עליהם וכן למנות מנהל עבודה מוסמך מטעמו, ככל שנדרש על פי כל דין לשם ביצוע העבודות.

4.27 המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן להחליף כל אחד מארגוני צוות עבודתו על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, מבלי שהמזמין ישא בכל אחריות כלפי הקובלן או כלפי אנשי הצוות בגין זאת. כמו כן יהיה המזמין רשאי להורות לקבלן להגדיל לאלאר את צוות העבודה, אם ייווכח כי הקובלן אינו צפוי לעמוד בלוחות הזמנים להם התחייב.

4.28 הקובלן יהיה רשאי להעסיק ביצוע העבודות עובדים זרים ו/או עובדים תושבי הרשות הפלשׂתינית בעלי התיירות עבודה בתוקף בלבד.

4.29 מבלי לגרוע מן האמור, הקובלן מתחייב לקיים את הוראות חוקי העבודה לרבות הוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 וחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991, ולשלם לעובדיו את כל המגיע להם כਮבעיד של עובדים, לרבות שכר עבודה, תנאים סוציאליים, וכן לבצע תשולומי מס הכנסתה, דמי בייטוח לאומי, תשולםים לקrho ביטוח ו/או גמלאות וכל תשלום אחר

4.30 מוסכם ומודגם בזאת, כי העבודות על פי הסכם זה יבוצעו על ידי הקובלן כקובן עצמאי, וכי לא יחולו בין המזמין לבין הקובלן או מי מבין עובדיו או המועסקים מטעמו, יחסי עובד ומעביד. הקובלן לבדו ישא בכל התchiebioiytiyu ו/או חובה כלפי העובדים ו/או בגין העסקתם, על פי כל דין, ואו הסכם. כל התשלומים לעובדי הקובלן או לרשותות ולגופים השונים בגין עובדי הקובלן, לרבות שכר עבודה, מס הכנסתה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או היטל ו/או מלואה ו/או תשלום סוציאלי ו/או ניכוי אחר, וכן כל יתר הוצאות והסיכוןים והאחריות בקשר עם ביצוע התchiebioiytiyu הקובלן על פי הסכם זה על ידי עובדיו, יחולו על הקובלן וישולמו על ידו, והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן.

4.31 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בין המזמין לבין הקובלן לא יתקיימו יחסי שליחות, וכי מקבלן לא תהא סמכות לחייב את המזמין כלפי צדדים שלישיים בכל התchiebioiytiyu שהיא ו/או ליתן כל הצהרה ו/או מצג בשמו.

4.32 היה וייקבע על ידי פורום מוסמך, כי נתקיים יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין מי מבין עובדי הקובלן או המועסקים מטעמו או נתקיים יחסי שליחות בין המזמין לבין הקובלן, מתחייב הקובלן לפצות ולשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו כתוצאה לכך.

4.33 ככל שהකבלן יעסוק קבלני משנה, באחריותו לוודא כי הם בעלי כישורים ניסיון יכולת, מומחיות ובעל כל החריטרים, רישיונות הנדרשים על פי כל דין לבצע את עבודותם, ביטוחים כנדרש וכיוצ"ב. ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה תהיה על אחריותו של הקבלן ותחול ביניהם בלבד, באופן שלא תזכיר כל חבות או אחריות של המזמין. הקבלן לבדוק ישא בכל התcheinיות והרשות של קבלני המשנה וכן המיסים וכל יתר החוץות והסיכון והאחריות בקשר עם ביצוע עבור קבלני המשנה וכן המיסים וכל יתר החוץות והסיכון והאחריות בקשר עם ביצוע התcheinיות הקבלן על פי הסכם זה על ידי קבלני המשנה, יהולו על הקבלן וישולמו על ידו, ומהזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן.

4.34 באחריות הקבלן לוודא את קיומ התנאים הקבועים בהסכם זה על ידי קבלן המשנה לרבות בדבר העסקת עובדים לרבות עמידה בחוקי העבודה, העסקת עובדים מקצועיים ובעלי רשותן ככל שנדרש, העסקת עובדים זרים בעלי הידרכות מתאימים בלבד וכיוצ"ב אצל הקבלן המשנה. **תנאי להתקשרות של הקבלן עם קבלן המשנה** ימציא הקבלן לנציג הנסיבות המשנה. אישור בכתב כי בדק ומצא כי קבלן המשנה מקיים את תנאי זה ביחס לעובדיו.

4.35 מובהר בזאת במפורש כי הקבלן יהיה אחראי באופן מלא ומושלם על העבודות שיבצע קבלן המשנה, והוא ישפה את המזמין בגין כל נזק או אובדן שיגרם עקב העבודות שבוצעו על ידי נציג המזמין.

5. ביצוע הפרויקט

5.1 האבירים שיסופקו יהיו אך ורק בהתאם למפרט או ככל שהוצעו בפני המזמין בהליך ההזמנה, ואושרו על ידי המזמין בכתב. ככל מקרה הקבלן מתחייב כי יפעל על פי הוראות התקן ובהתאם להוראות המפרט. לא קייםתו ישראלי מתחייב הקבלן להציגתו תוקן חילופי שיואר על ידי נציג המזמין.

5.2 כל מקרה, אין באישור המזמין או מי מטעמו כאמור שחרור הקבלן מאחריותו, והוא יהיה האחראי הבלעדי לעבודות ולטיפולן.

5.3 הקבלן ינהל יומן עבודה שבו יהיה פתוח לעינויו של המזמין או מי מטעמו. ביום העבודה תפורטנה העבודות שבוצעו על-ידי הקבלן באתר ביצוע הפרויקט, מספר העובדים שעסקו מטעם הקבלן ביצוע הפרויקט, וכן כל יעקוב או פרט מהותי אחר הקשור ביצוע הפרויקט ו/או מתן השירות. הרושים ביום, לרבות העורות והסתינגוויות של הקבלן, לא יחייב את המזמין, אלא אם המזמין יודיע לקבלן אחרת בכתב.

5.4 נציג המזמין ימציא לקבלן תוך כדי ביצוע הפרויקט, הוראות לפירות והסדרת ביצוע הפרויקט ואלו תחביבה את הקבלן. מסירת הוראות כאמור לא תקנה לקבלן עילה לשינוי לוח הזמנים ו/או שכר העבודות.

5.5 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן אשר לא יפגע בפעולות הנעשית בעבודות המזמין. וכן שלא פגוע בנוחות הציבור לרבות מבנים שכנים ומחזיקיהם.

5.6 הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא יודע ומכיר היטב את דיני הבטיחות בעבודה, ואת חוק ארוגן הפיקוח על העבודה כי הוא והפועלים מטעמו יפלו בהתאם לדינים אלו, וכי יעשה את כל הנדרש כדי לשמר על הבטיחות באתר ביצוע הפרויקט. הקבלן מתחייב להתקין על חשבונו כל אמצעי בטיחון כמתחייב על פי כל דין. כן מתחייב הקבלן, מבלתי גורוע מאחריותו לפי כל דין ו/או הסכם, להודיע למזמין מיד על כל מפגע בטיחותי שייתגלה בעת מתן השירותים וביצוע העבודות.

5.7 הקבלן יהיה אחראי לבחן לכל מטרד נזק או קלקל שיגרםו לרכוש ציבורי ו/או אחר כלשהו לרבות תשתיות. הקבלן יתקן כל נזק כאמור על חשבונו באופן מיידי ולשביעות רצון המזמין. ככל שלא יעשה כן, יעשה זאת המזמין והקבלן ישלם את כל החזויות הכרוכות בכך.

- 5.8** הקובלן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין כל הוצאה ואו נזק ואו חסרון כייס שייגרם למזמין בשל כל תביעה ואו דרישת שתוגש נגד המזמין ואו מי מטעמו עקב עבירה ואו סטייה מדיני הבטיחות בעבודה כאמור.
- 5.9** בכל מקרה בו יבוצעו עבודות על-ידי הקובלן וב證ודות אלו יצרו פסולת או מתחייב הקובלן לפנות מדי יום, על חשבונו ואחריותו, לאתר פסולת מורשה, כל פסולת שתיווצר עקב ביצוע העבודות.
- 5.10** הקובלן מתחייב למלא אחר כל הוראות והדינאים הקשורים לאיכות הסביבה והוא מתחייב שלא לבצע כל פעולה ואו מחדל אשר יש בהם כדי לפחותה בהוראות דין אל. הקובלן מתחייב להישמע לכל הוראות ודרישות המזמין בכל נושא ואו עניין הקשורים לאיכות הסביבה.
- 5.11** הקובלן מצהיר ומתחייב כי יעמוד בדרישות כל דין וקיים הוראות כל רשות מוסמכת במתן השירותים ובביצוע הפרויקט, ובכל זה ישג, על חשבונו ואחריותו, את כל האישורים וההיתרים הדורשים למתן השירותים ככל שאלה ידרשו, ולבצע הפרויקט ולהיותו נתון השירותים ואו מבצע הפרויקט וישלם את כל המסמים, האגרות וההיטלים החכומים בכך.
- 5.12** הקובלן לא יהיה רשאי להתקין כל שירות שהוא באתר ביצוע הפרויקט ואו בסביבתו, למעט סימונים המתחייבים על פי דין, ואו במידה וקיבול על כך אישור בכתב מאת נציג המזמין.
- 5.13** הקובלן לא יהיה רשאי לפרסם את דבר ביצוע הפרויקט ואו את תוכנת הפרויקט ואו כל פרסום אחר בעניין מתן השירותים ואו ביצוע הפרויקט, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מידי המזמין, הן לעצם הפרסום והן לתוכן ונוסח הפרסום. למזמין ניתנת בזה זכות וטו מוחלת שאינה ניתנת לערעור על עצם הפרסום, תוכן ונוסח הפרסום.
- 5.14** הקובלן מאשר כי ידוע לו כי אין מקומות אחסון אצל המזמין, ועל כן הכנסת החומרים והציגו מעשה לשיעורין. הקובלן מתחייב שלא להציב צייד ואו חומרני בניה ואו תקרות כלשהם באתר אלא במקומות עליהם ורו לו נציג המזמין. בכל מקרה הכנסת והחטאת חומרני ואו ציוד בניה אל שטח האתר תיעשה לאחר תיאום מראש עם נציג המזמין ובהתאם להנחיותיו, לרבות בוגע למועדים ולשעות בהם הדבר יבוצע והופן בו יבוצע.
- 6.1** תמורת ביצוע הפרויקט בשלמותו לשבעות רצון המזמין ולאחר אישור נציג המזמין בכתב על כך, ישם המזמין לקובלן את הסך בהתאם למפורט בהצעת המחיר המתוקנת **נספח א 1** בתוספת מע"מ כחוק, בחישוב על פי כמות האבירים שסופקו והותקנו וכן על פי כמהות העבודה שבוצעה בפועל והכל בהתאם להוראות ההසכם ונפקיו. (להלן: "התמורה הכללת").
- 6.2** מובהר בזאת כי תנאי לתשלום התמורה הוא אישור כאמור בסעיף 7.3.6 בדבר סיום הפרויקט לשבעות רצונו המלאה של נציג המזמין.
- 6.3** מובהר בזאת במפורש כי התמורה כוללת מתן אחריות על כל הפרויקט כמפורט בסעיף 7 להלן. הקובלן מתחייב לתקן על חשבונו כל ליקוי ואו פגם הקשורים לפרוייקט ואשר המזמין נתן עליהם הודעה בכתב לקובלן, וזאת תוך 5 ימי עבודה מיום הודעה. תחילת תחולת האחריות תחול מעתם ביצועו המלא והסופי של הפרויקט ולאחר קבלת אישור בכתב לכך מאת המזמין.
- הקובלן לא יהיה זכאי לגמול נוספת כלשהו על התמורה, לרבות בגין החזרי הוצאות ואו כל תשלום אחר מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, התמורה הינה התמורה הכוללת והיחידה שבתשלומה חייב המזמין לקבלן. פרט לתמורה המפורטת לעיל, לא ישם המזמין, בין במהלך תקופת ההסכם ובין לאחריה, כל סכום נוסף לקבלן ואו לכל גורם אחר כלשהו.

- עם סיום העבודות בפרויקט, בהתאם הקובלן פגישה, עם נציג המזמין, לאישור סיום העבודות. 6.4
- כל תשלום אשר על המזמין לשלם לקובלו על פי הסכם זה ישולם אך ורק כנגד חשבונית מס כדיון, וכל מסמך אחר המפורט במסמכים להסכם זה אשר על הקובלן להמציא למזמין בתנאי לקבלת תשלום כלשהו. 6.5

תנאי התשלום

בגין פרק הבינוי:

- סכום בשיעור 20% מסכום התמורה, בסך _____ ש, ישולם במזמין כנגד ובכפוף לאספקת האביזרים והחומרים לאתר העבודה, חתימת ההסכם על נספחיו (לרבוטה המזאת נספה ביטוח חתום וערבות בנקאית), כנגד חשבונית מס כדיון. יובהר כי אישור המפקח בכתב מטעם המזמין על קיומם של תנאים אלה, יהווה תנאי לביצוע התשלומים. 6.6.1
- סכום בשיעור 50% מסכום התמורה, בסך _____ ש, ישולם בכפוף להשלמת 50% מהיקף הפרויקט, כנגד חשבונית מס לפי תנאי תשלום של שטף + 30 מיום הנפקת חשבונית המס. יובהר כי התשלומים כאמור מותנה בקבלת אישור חתום מטעם המפקח של המזמין על השלמת היקף העבודה כאמור ועל מלאי כל התcheinויות הקובלן עפ"י הסכם זה וכמו כן באישור סופי של חשבונית המס ע"י האגף למנהל. 6.6.2
- יתרת התשלומים, בשיעור 30% מההתמורה, בסך _____ ש, תשלום עפ"י תנאי תשלום שטף + 45 ימים מיום הנפקת חשבונית מס. מועד הנפקת חשבונית זו, הינו מועד סיום הפרויקט לשביות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט ואישורו בכתב על כך. 6.6.3

בגין פרק הבטיחות:

- סכום בשיעור 100% מההתמורה הנוקבה בפרק הבטיחות בסך _____ ש, ישולם בכפוף להשלמת הפרויקט, כנגד חשבונית מס לפי תנאי תשלום של שטף + 30 מיום הנפקת חשבונית המס. יובהר כי התשלומים כאמור מותנה בקבלת אישור חתום מטעם המפקח של המזמין על השלמת היקף העבודה כאמור ועל מלאי כל התcheinויות הקובלן עפ"י הסכם זה וכמו כן באישור סופי של חשבונית המס ע"י האגף למנהל. 6.6.4

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי סיום הפרויקט ובכלל זה ביצוע הפרויקט לא יחשב כמאושר, אלא עד לאישורו ע"י נציג המזמין בכתב וכן אישור קונסטרוקטור מטעם המזמין (כל שיידרש לדעת המזמין). 6.7

פיקוח, אחريות, תיקונים ומחזיק

הקובלו מצהיר ומתחייב כדלקמן:

- הקובלו יהיה נוכח בעת ביצוע העבודות וישגיח על ביצוע ברציפות. הושלם ביצוע הפרויקט, יודיע על כך הקובלן למזמין בכתב. 7.1.1
- הקובלו יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שייגרמו תוך כדי אספקה וביצוע העבודות נשוא הזמן זה, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה ו/או כל דין, שגרמה לנזק, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן נזק כל האמצעים המעשיים למניעתם. 7.1.2
- המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקובלו ו/או למי מעובדי הקובלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מותאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב אספקת השירותים. הקובלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בכל מקרה כאמור. 7.1.3
- הקובלו אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אספקת וביצוע העבודות נשוא הסכם זה, ובקשר לכך. אם ידרש המזמין לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקובלן להחזיר למזמין ו/או לשפותו את הסכום שישולם על ידה בגין כל 7.1.4

הווצה אשר הווצה על ידי המזמין, לרבות הווצאות משפטית, והוא סכום יראשו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה.

7.2 גילוי פגמים ואחריות לטיב העבודות, החומרים והחומרים

7.2.1 התגלו באביזרים או באיזה מהן פגמים, שברים או אי התאמות (יהיה המזמין רשאי על פי שיקול דעתו להזכיר את האביזרים הפגומים לקבלן, והקבלן יחליפים באביזרים שעליו לספק בהתאם להסכם זה בתוך 7 ימים מהמועד שנדרש לכך ע"י המזמין. במקרה זה, יהיה המזמין זכאי לפיצוי על כל הנזקים ההוצאה והפיגורים שייגרמו עד לביצוע התקינו).

7.2.2 אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להזכיר אביזרים פגומים, והוא יהיה רשאי לתבוע מהקבלן פיצויים או כל סעיף אחר העומד לרשותו ע"פ הדין ו/או ההסכם.

7.2.3 מוסכים בזאת כי לאור היקפו של הפרויקט, קיים חשש שהמזמין לא יהיה מסוגל לעמוד בדרישת חוק המכר, התשכ"ח-1968, למסור הודעה מיד עם גילוחה של אי התאמה ו/או פגם כאמור לעיל, וכן מוסכם כי הוראה זו של חוק המכר לא תחול, ובבלבד שתימסר לקבלן הודעה על אי התאמות תוך זמן סביר בנסיבות העניין מעת שהתרבה אי ההתאמה.

7.2.4 מבלי לגרוע מהתחייבותו של הקבלן ע"פ הסכם זה, לאחר סיום הפרויקט הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין כי המוצרים ישמרו על איכותם, חוזקם, שלמותם, וכוכנותיהם בהתאם יצירן. עם סיום הפרויקט עבר הקבלן למזמין את כתבי האחוריות לכל האביזרים שבפרויקט.

7.2.5 מבלי לגרוע מהתחייבותו של הקבלן על פי הסכם זה, לאחר סיום הפרויקט מתחייב הקבלן לשאות באחריות לטיב העבודות והחומרים בגין כל ליקוי ו/או אי התאמות הנובעים מרשלנות הקבלן ביצוע העבודה ו/או שימוש בחומרים גורעים ו/או מכל סיבה אחרת הקשורה לעבודת הקבלן ו/או מתוך הפרת ההסכם על נספחו, וזאת לתקופה בת 36 חודשים, למעט המפורט להלן:

7.2.5.1 שקיעת מרצפות – שלוש שנים.

7.2.5.2 התקנת צנרת – שנתיים.

7.2.5.3 אינסטלציה – שלוש שנים.

7.2.5.4 איטום – חמישה שנים.

7.2.5.5 סדקים בקירות ובטקרות (חדשים שנבנה הקבלן) – חמישה שנים.

7.2.5.6 קילופים בקירות חיצוניים – שבע שנים.

(להלן: "תקופת האחריות לעבודות"), אלא אם כן במפרט צוינו אחרת.

7.2.6 בהתאם, מתחייב הקבלן לתקן כל ליקוי ו/או אי-התאמה כלשהם, שייתגלו במהלך תקופת האחריות לעבודות – על חשבונו תוך 4 ימים ממועד בו נדרש לכך בכתב על ידי המזמין או מי מטעמו.

7.2.7 לכל תיקון כאמור תינתן אחריות ל-12 (שנתיים עשר) חודשים נוספים אף אם חלה התקופה הנזכרת לעיל.

7.2.8 ככל שהקבלן יפר את התחייבותו למתן אחריות לטיב העבודות והחומרים, ובלי לפגוע בכל סעיף אחר המוקנה למזמין המזמין יהיה רשאי לחתט את הערכות הבנקאית ו/או חלקה, לכיסוי מלאו הוצאותיו.

7.3. פיקוח ובקורה וסיום העבודות

7.3.1 נציג המזמין יפקח על קיום התחייבותו של הקבלן על פי הסכם זה.

7.3.2 לצורך ביצוע תפקידו הקבלן יאפשר למזמין, או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום בו מתבצע מתן השירותים ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי

לביצוע הסכם זה, וכן לכל מקום שמננו מובאים חומרהם כלשהם לביצוע ההסכם לצורך פיקוח המזמין כי הוראות הסכם זה מקיימות כלשונן, ויעמיד לרשותו על חשבונו הקובלן, את כל האמצעים הנדרשים לצורך פיקוח זה.

7.3.3 נציג המזמין יהיה רשאי לפסול אביזרים אם הוא סבור כי הם אינם עומדים בדרישות הסכם זה או כי הן פגומים מכל סיבה שהיא.

7.3.4 מוסכם בזה כי אמצעי הפיקוח שיופעלו ע"י המזמין הנם אמצעי ביקורת לשם הגנה על זכויות המזמין וכי קיומם המלא או החלקי, או הימנעות מקיים או קיומם באופן רשלני על ידי המזמין, לא ישחררו את הקובלן מהתחייבות כלשחי שלו ע"פ הסכם זה והוא לבודו יהיה אחראי לכל פגס, שגיאה או מגענות שתתגלח באביזרים, או אי התאמה לציר הנדרש במפרט. כל פעולה או מחדל של נציג המזמין בפיקוח על ביצוע הפרויקט, לא תהווה הגנה לכל פגס, אי התאמה לניל', שגיאה או מגענות.

7.3.5 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות הקובלן לבצע בקרה טיב ייעילה וקפדנית של המוצרים.

7.3.6 עם סיום ביצוע העבודות לפי הודעת הקובלן כאמור בסעיף 7.1.1, יעברו הקובלן ונציג המזמין על העבודות שבוצעו וירשם פרוטוקול מסירה. כל הסתייגות של נציג המזמין תרשם בפרוטוקול. הקובלן יבצע את כל התקיונים הנדרשים ב프וטוקול וכן באישור הקונסטרוקטור תוך 10 ימי עבודה, עד לקבלת עבודה באופן מושלם ומלא לשביות רצון נציג המזמין. עם ביצוע התקיונים יאשר נציג המזמין ו/או הקונסטרוקטור, לפי העניין בכתב את ביצוע העבודה לשביות רצונו.

8. אחריות וביתוח

8.1. הקובלן והוא בלבד, יהיה אחראי לגבי כל סוג של אובדן, קלקל או נזקי גופו ו/או רכוש, שיגרמו לו ולעובדיו ו/או לקובלני משנה מטעמו ו/או לכליו, לאחר העבודה, למזמין ו/או לעובדיו ו/או מי מטעם המזמין ו/או לצד גי' כלשהו, בקשר עם כל מעשה, מחדל או מאורע שיתרחשו תוך כדי ו/אוعقب ביצוע העבודות ו/או לאחריה ו/או מעשה או מחדל הנוגע בדרך ביצוע העבודות. כל זאת, בין אם האירוע יגרם תוך הפרת הסכם זה ובין אם לאו, שלא על פי דין או בהתאם לו, ובין אם האירוע יקרה באתר העבודה או מחוץ להם.

8.2. הקובלן והוא בלבד יהיה אחראי למילוי הוראות כל דין לצורך לביצוע העבודות, לרבות עמידה בהוראות פקודת הבטיחות בעבודה וקיים חובת הזהירות עפ"י פקודת הנזיקין.

8.3. הקובלן ישפה באופן מלא את המזמין בגין כל תשלום והוצאה בקשר עם כל תביעה או דרישת שתופנה, אם תופנה, אל או כלפי המזמין בקשר עם ביצוע העבודות. בכל מקרה כאמור, יהיה המזמין זכאי לנכות ולקיים מכל סכום שיגיע לקבלן כל תשלום ו/או נזק כאמור.

8.4. הקובלן מצהיר בזה, כי הינו מכיר את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה תש"ג-1954 ופקודת הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, וכי ינהג על פייהם ויהיה אחראי כלפי המזמין לכל תביעה שתוגש נגד עקב הפרטים.

8.5. הקובלן מתחייב לדאוג לקיום של כל הוראות כל דין בקשר לביצוע העבודות לרבות תנאי הבטיחות והוא מתחייב לבצע ולשmeno בקפידות. מבלי לגרוע מכליות האמור, הקובלן מתחייב להתקין על חשבונו שמשרחה, גידור, תמרורי אזהרה, וכל אמצעי בטיחון נדרש אחר מתחייב על פי כל דין. בנוסף, יספק הקובלן לעובדיו ו/או לשוחיו ו/או לכל הפעלים מטעמו ו/או מטעם כל חברה אחר מטעמו, כל ציוד מגן וצמוד בטיחותי הדורש בהתאם להוראות כל דין לשם ביצוע עבודה מסווג של העבודות.

8.6. הקובלן יבצע את כל העבודות תוך התחשבות בנוחות הציבור, בזכות השימוש בדרכים הציבוריות, בכבישים ובמדרכוות וכן במשטחים ו/או בבעלויות הזכויות בסמוך לאתר העבודה. הקובלן לבודו היא אחראי לכל מטרד, נזק או קלקל שיגרםו לרכוש ציבורי ו/או אחר כלשהו, לרבות תשתיות. הקובלן יתכן כל נזק כאמור על חשבונו באופן מיידי, יעל ולשביעות רצון המזמין. ככל שלא יעשה

כון יעשה זאת המזמין והקבלן תשלם את כל ההוצאות הכרוכות בכך. בכל מקרה, הקבלן ישפה ויפצה את המזמין כנגד כל דרישת ו/או תביעה שתוגש כנגדו בכל הקשור ו/או הכרוך בכל אלה.

7.8. הוראות הביטוח אשר יחולו על הקבלן בהסכם זה יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצורף להסכם זה חלק בלתי נפרד ממנו, **נספח ג'**.

8.8. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לנוהג על פי כל דין, מציב נספח בטיחות **נספח ז'** אשר הקבלן מחויב לנוהג על פיו.

9. **ביטחונות**

9.1 כבתוון למלוא התchiיבויות הקבלן על פי הסכם זה, ימסור הקבלן למזמין במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאיות או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישוון לעסוק בביטוח בהתאם לחקיק הפקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 חותמה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח (להלן: "הערבות"/"ערבות ביצוע ובדיקה"). ערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחרירים לצרכן בנוסח שצורך כתוב החזמנה, לפકודת הסטדרות העובדים הכלליות החדש בגובה של 7.5% משיעור התמורה המוסכמת ובסך של _____ שקלים חדשים). ערבות הביצוע והבדק תהיה בתוקף עד לשנה לאחר סיום ביצוע העבודות לשביות רצון המזמין.

9.2 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבויות, בbijlon ואו בהארכת תוקפן ואו בגבייתן ואו בהגדלת היקפן לפי העניין, יחולו על הקבלן ויישולמו על-ידו.

9.3 למען הסר ספק, מוצחר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות/ערבות הטיב הננו סכום פיצויים מוסכם ומופיע בראש על הפרט ההסכם על ידי הקבלן מבלי שייהי כל צורך בחוכחת נזק כלשהו. המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזק גובה יותר ולתובע מהקבלן ואין בחילוט העARBOT הבנקאית כדי למנוע מהמזמין ואו לשלול ממנו מהעלות כל טענה ולדרוש כל סعد העומד לו עפ"י כל דין.

9.4 מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המזמין כמתאים לדרישותיו, מהוות תנאי מוקדם לכיניסטו של הסכם זה לתוקף.

10. **שמירת סודיות**

במשך כל תקופת הסכם זה ואף לאחר מכן, מתחייב הקבלן שלא להעיר ו/או לגלות כל מידע אודות החסתדרות שאינו נחלת הכלל ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב הפרת התchiיבותו של הקבלן, שהגיאו לידיו במישרין או בעקיפין, ולא לעשות שימוש במידע כאמור, אלא למטרת שימושו נמסר ובמידת הנדרש בלבד.

"**מידע**" בסעיף זה משמעו- כל מידע, בין בע"פ ובין בכתב, בין מוקלד ובין מקודד ו/או מודפס ו/או עירוך ו/או שומר באמצעות אופטי, אלקטרוני, מכני ו/או אחר אשר נמסר ו/או נתגלה לקבלן במסגרת או אגב מתן השירותים עפ"י הסכם זה, וזאת בין שנס מסר לקבלן שירות על ידי החסתדרות ובין בעקיפין ובין על-ידי כל גורם אחר הקשור להסתדרות.

11. **הפרת ההסכם**

11.1 מבלי לפגוע בכללות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 על סעיפים המשנה שלהם, של ההסכם מהוות הפרה יסודית של ההסכם.

מוסכם בין הצדדים כי המודעים המפורטים במסמכים החזמנה ובהסכם הנם תנאי יסודי לביצועו של ההסכם וכי אי עמידה במועד כלשהו המפורט בהסכם מהוות הפרה יסודית של ההסכם.

11.2 הפר הקובלן הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תורופות בשל הפרת הסכם), תש"א-1970, או הפר תנאי אחר מתנהו הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לקובלן הארכה לקיים התנהאי, והתנהאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, רשאי המזמין בכל אחד מן המקרים שיפורטו לבטל הסכם זה, ו/או לחולפן רשאי המזמין לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להישנות על ידי הקובלן וזאת על חשבונו הקובלן, וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי המזמין על פי כל דין לאכוף על הקובלן לבצע התנהאי ו/או התחייבויות על-פי ההסכם ו/או לדרש כל פיצויי מוסכם.

11.3 מבלי לפגוע בנסיבות האמור, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לקובלן, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

11.3.1. אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הקובלן.

11.3.2. אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לקובלן.

11.3.3. אם הקובלן הפסיק לנחל את עסיקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

11.3.4. אם הקובלן הסב את ההסכם, כולל או מڪתו, לאחר או העסיק קובלן משנה ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב.

11.3.5. אם הקובלן הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

11.3.6. כאשר יש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקובLEN או אדם אחר שמו או מטעמו נתן ו/או הציע לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.

11.3.7. אם הקובלן נפטר, פשط רגל או הפך בלתי כשר לפועלות משפטיות.

11.4. עם הפסקת התקשורת על פי סעיף זה, רשאי המזמין לשקל בין עצמו ובין התקשורת עם צד ג' להמשך ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה.

11.5 פיצויים מוסכמים

11.5.1. הפר הקובלן הסכם זה, ישלם הקובלן למזמין פיצויי מוסכם על סך של 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים) בגין הפרת כל אחת מהתחייבויותיו, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למזמין לרבות הזכות לקבלת פיצויים בגין כל נזק שייגרם למזמין.

11.5.2. כל אביזר ששיפק הקובלן למזמין ו/או עבדה שביצעת הקובלן ואשר לא עמד בדרישות ההזמנה והסכם זה, יראהו כאילו לא סופק ו/או בוצע, ואם לא תיקון הקובלן את הטעון תיקון כך שתיתאים לכל דרישות ההזמנה והסכם זה וייסוף למזמין במועד הקבוע לכך, יחויב הקובלן בפיצויים כאמור לעיל עד למועד האספקה באופן התואם במלואו אתדרישות ההזמנה והסכם זה.

11.5.3. הפיצויים על פי סעיף זה מהווים פיצויי מוסכם, מוערך מראש של הנזקים שייגרמו למזמין ללא צורך בהוכחת נזק, ומבליל גורע בזכויות אחרות העומדות לרשות המזמין.

12. אי הסבה

12.1. הקובלן לא יהיה רשאי להעיר ו/או להסביר ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכם המזמין בכתב. העסקת עובדים בין שכרים משתלים לפי זמן עבודה ובין שכרים משתלים לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק ממנו, לאחר.

12.2. המזמין רשאי לסרב בבקשת הקובלן כאמור לעיל על פי שיקול דעתו הבלעדי ואין הוא חייב לפרט את סיבותו.

12.3 נתנו המזמין את הסכמתו במפורש לבקשת הקובלן, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקובלן מאחריותו והתחייבותו לפי הסכם זה. המזמין רשאי לבטל את הסכמתו על פי שיקול דעתו הבלתיי בנסיבות הוועדה בכתב לקובלן ואין הוא חייב לפרט את סיבותו.

13. קיזוז

13.1 המזמין יהיה רשאי לקיזוז כל תשלום המגיע ממנו לקובלן כל סכום אשר למזמין מהקובלן וכן לעכב בידו סכומים המגיעים לקובלן, במקרה של נזקים.

13.2 בטרם יעשה המזמין שימוש בזכותו לקיזוז כאמור, ייתן המזמין לקובלן הודעה בכתב מראש בדבר כוונתו לעורך הקיזוז.

14. ויתור

14.1 כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שייחוי (להלן: "ויתור") מצדו של המזמין במימוש כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהיה בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב דין על ידי מושר החותימה מטעם המזמין.

14.2 ויתור כאמור לא ייחסב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת.

15. פרשנות

15.1 הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרונות דברים, מגג או הבטחה קודמים שנעשו בין הצדדים בין ע"פ ובין בכתב.

15.2 כוורות הסעיפים הוכנסו מטעמי נוחות בלבד ולא יהיה בהם כל משקל פרשני.

15.3 כל שינוי או תיקון להסכם יהיה בר תוקף בהסכמה שני הצדדים בכתב.

16. סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

17. השתמש המזמין בדי בסמכות או בזכותו כלשהו הנדרשה לה על פי הסכם זה והביא את ההסכם לידי גמר כמפורט בהסכם זה, לא תהיה לקבלן עילית תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פועלות המזמין כאמור והתקבל לא יהיה זכאי לתבעו פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגעה במוניטין או הפסד לרבות הפסד רווח העולמים להיגרם לו עקב הביטול, למעט כמפורט בהסכם זה.

18. שונות

18.1 אין בהסכם זה כדי לאגרוע מזכות המזמין להתקשרות בהסכם דומה עם כל קובלן אחר, בכפוף לקיים כל התחייבות המזמין על פי הסכם זה.

18.2 הסכם זה, על כל נספחיו, לרבות כתוב החזמנה, מוצה את מכלול היחסים בין הצדדים ולא תהא כל נפקות לכל משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות ומציג אשר היו, ככל שהוא, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הצדדים עובר לחותימה על הסכם זה.

18.3 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זה, אלא אם כן נעשה במסמך בכתב אשר נחתם על-ידי שני הצדדים.

18.4 שום התנהוגות על-ידי מי מן הצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על-פי הסכם זה, לרבות נספחיו, ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי-קיים של תנאי מתנאי ההסכם, לרבות נספחיו, או כשיוני, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשה במפורש ובכתב.

- 18.5 הסכם זה הנה הסכם בין הצדדים החתוםם עליו בלבד, ואין בהוראותיו כדי להעניק זכויות לטובת צדדים שלישיים, לרבות לפי פרק ד' לחוק החוזים (ח'ק כלל), תשל"ג-1973.
- 18.6 כל צד ישא במסים החלים עליו מכוח הדין ובכל יתר התשלומים החלים עליו לרבות תשלוםיהם לשפטונות המשם (לרובות כל תשלום סוציאלי) בקשר עם עיסוקו מכוח הסכם זה, לרבות נספחיו, ובכלל זה כל תשלום הנוגע לעובדיו של כל אחד מהצדדים.
- 18.7 בבעל מקרה של סכום ו/או חילוקי דעת שיתגלוו בין הקובלן למזמין ו/או מי מטעמה, מתחייב הקובלן כי לא יפסיק ו/או יאט את קצב ביצוע הפרויקט.
- 18.8 ספריו ופנקסיו של המזמין, ישמשו עדות והוכחה לכאורה לנכונות האמור בהם ולעובדת עשייתו, לרבות לעניין כל הסכומים שישולמו על-ידי המזמין לקובלן במסגרת ביצוע הסכם.
- 18.9 הודיעות הצדדים מכוח הסכם זה תיעשנה בכתב ותשלחנה לכותבות הצדדים המפורטוות במבוא להסכם או לכל כתובה אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב על-ידי הצד השני, לפחות 24 שעות טרם משלוח הודעה. כל הודעה ישילח צד למשנהו בדואר רשמי תיחסב כאילו התקבלה אצל הצד השני 72 שעות ממועד משłוחה הודעה, אם נמסרה ביד- במועד מסירתה ואם נשלחתה בפקsimilia - ביום העבודה שלאחר המועד בו נשלחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הקובלן

הסתדרות העובדים
הכללית החדשה

היגאנט

נספח ג' להסכם – ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות הקובלן על-פי ההסכם ו/או על-פי דין, מתחייב הקובלן לעורך ולקיים על חשבונו הוא לפני תחילת ביצוע עבודות הפרויקט כמפורט בהסכם ו/או תחילת פעילותו עבור המזמין – את הביטוחים אצל חברות ביטוח המורשת לפעול בישראל בהתאם למפורט להלן:

1.1. ביטוח עבודות קובלניות כולל תקופת הרצה בת 30 ימים + תקופת תחזקה מורחבת בת 24 חודשים

1.1.1 **פרק א' – ביטוח רכוש:** ביטוח העבודות במלא ערכן לרבות חומרים, ציוד קל, מתקנים וכל דבר אחר שהובא לאתר העבודות, בשל מקרה בויה ביטוח שירט תוקף הביטוח ו/או תקופת התחזקה לפי העניין. הביטוח על כל חלקיו ממשיק להיות בתוקף מלא עד להשלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהם למזמין וכן גם לגבי חלקים מהפרויקט אשר ימסרו למזמין ממועד מוקדם, לפחות מסירת העבודות במלאן למזמין וכן לגבי חלק בהם שימוש, יחול הכספי הביטוחי בכפוף להגדרת הכספי הביטוחי כמפורט בסעיף 116 MUNICH RE ENDORSEMENT לפיו הפולישה מורחבת לכיסות נזקים שיגרמו לחלקים של הפרויקט אשר נמסרו למזמין או שהחל שימוש בהם ואותם עד למסירת הפרויקט בכללתו למזמין או עד תום תקופת הביטוח, המוקדם משני המועדים. פרק הרכוש כולל בין היתר את ההרחבות להלן במלאן שווי העבודות: כסוי לנזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, גנבה, נזק בזדון, נזק עקיף – תכנון לKOI, חומרים לKOIים ועובדת לKOיה.

כמו כן, כולל הביטוח את ההרחבות להלן על בסיס נזק ראשון: נזק ישיר – תכנון לKOI, עובדת לKOיה וחומרים לKOים בסך שלא יפתחת מ- 10%, הוצאות פינאי הрисות בסך שלא יפתחת – 10% מערך העבודות המבוטחות (מעבר לסטום הביטוח), רכוש סמוך ולרכוש עלייו עובדים בסך שלא יפתחת מ- 10% מערך העבודות המבוטחות (מעבר לסטום הביטוח), שכר אדריכלים, מהנדסים ויועצים בסך שלא יפתחת מ- 10% משווי העבודות (מעבר לסטום הביטוח) והוצאות מיוחדות לאחר נזק עקב דרישת רשות בסך שלא יפתחת מ- 10% (מעבר לסטום הביטוח).

1.1.2 **פרק ב' – חבות בלבד שלישי:** ביטוח חבות על פי דין בלבד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או אבדן ו/או נזק לרכוש צד שלישי לרבות אבדן גדר הנובע מכח, באתר הפרויקט או בקרבתו המיידית במשך תקופת הביטוח כתוצאה מביצוע עבודות הפרויקט. גבול אחוריties המבטה על פי פרק ייה בסך שלא יפתחת מ- 10,000,000 ש"ח לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח.

הביטוח לפי פרק זה יורחן לכיסות את המבטה על פי הפולישה לביטוח עבודות קובלניות בגין חבות הנובעת משימוש במונפים ו/או מתיקי הנפה והרמה, פגומים חמליים, מכל סוג ותאזרן כולל בעת הרכבתם, הקמתם, הגבהתם ופירוקם.

רכוש המזמין, אשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט ייחשב כרכוש צד שלישי.

הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים:

- תביעות תחולף של המוסד לביטוח לאומי.
- נזקי גוף הנובעים משימוש בצד מכני הנדי שהינו כדי רכב מנועו ישאין חובה בטוחו בביטוח חובה.
- חבות בשל נזק הנגרם עקב רעדות וחלשת משען בגבול אחוריties בסך 20% מגובל האחוריties לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
- נזק ישיר מפגיעה במתקנים וככליים נתן קרקיים.
- נזק תוצאות מפגיעה במתקנים וככליים נתן קרקיים בסך 600,000 ש"ח לכל מקרה ולתקופת ביטוח.
- הגנה בהליך פליליים בסך 400,000 ש"ח לכל מקרה ולתקופת ביטוח. הרחבה תכלול כסוי במפורש למזמין, עובדיו, מנהלו.

1.1.3 **פרק ג' – חבות מעבידים:** אחוריties על פי פקודת הנזקינו נוסח חדש ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"י' 1980 כלפי המועסקים בביטוח עבודות הפרויקט, בגין פגעה גופנית נפשית, או שכליות או מוגות כתוצאה מתאוננה או מחלת תוך כדי ו/או עקב עבודות הפרויקט במשך תקופת הביטוח. גבול אחוריties המבטה על פי פרק ייה בסך של 20,000,000 ש"ח לתובע, לכל מקרה ביטוח בכל אחד מ- 20,000,000 ש"ח לתובע.

1.1.4 הפולישה הקובלנית תורחן לכלול את התנאים הבאים:

- שם המבטה מורחב לכלול את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או קובלנים ו/או קובלני משנה (בכל דרגה) ו/או מי מטעם.
- למזמין ולבילן תהיה הזכות בלעדית לניהול מווים לסייע תביעה כלפי המבטה בגין כל אירוע. כן יצוין כי כל שיפוי המגיעה על פי הפולישה ישולם למזמין ולכל מי שהמזמין יורה למבטה.
- סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחולף של המבטה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחולף לא יחול לטובת אדם שגורם לנזק בזדון.
- הפרת תנאי הפולישה בתום לב או אי קיומו בתום לב ע"י מי היחיד המבטה לא תגרע מזכותם של המזמין ו/או מי מטעמו ו/או שאר ייחידי המבטה לקבלת שיפוי מהבטה.

זכות הקיזוז תחול אך ורק בגין חוב של דמי ביטוח על פי הpolloise לביטוח עבודות קבלניות זו. כן מצוין במפורש בpolloise כי בכל מקרה מקרה ביטוח המביטה ישיב את גבולות האחריות בpolloise לקדמותן לפחות יתרת תקופת הביטוח.

המביטה יאריך את תקופת הביטוח לתקופות נוספות ככל שיידרש לשם השלים עבודות הפרוייקט.

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקובלן מכל סיבה שהיא, הpolloise תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר ייחידי המבוטה. שם המביטה הראשי בpolloise ישונה לשם המזמין.

כל شيء לרעה ו/או ביטול הpolloise, ייכנס לתוקף רק 30 יום לאחר משלווה הודעה בדואר רשום למזמין בדבר השינוי או הביטול.

סעיף רשות רבתים מבוטל – אין הדבר גורע מזכויות המביטה על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981.

נוסח הpolloise לביטוח עבודות קבלניות יהיה על פי הנוסח היידוע "כל ביט" או "גדל ביט" או "הראל ביט" או "מנו ביט" או על פי נוסח אחר היידוע בעת חידוש הpolloise.

1.2 ביטוח אחריות מڪוציאות בגבול אחריות שלא יפחית מ-2,000,000 ש"ל לכל מקרה ביטוח ובמצטרב לתקופת ביטוח שניתית, בגין חבות הקובלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישת שתועש בראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפר חובה מڪוציאות, שמקורה בנסיבות או מחדל, רשלנות, טעות או השמטה של הקובלן ו/או מי מטעמו במסגרת תפקידו ומڪוצעו של הקובלן או יתר התחייבותיו. הpolloise מוחבת לכיסות מרמה ואי יושר של עובד, עיכוב או השהייה עקב מקרה ביטוח ואבדון מסמכים. הביטוח כאמור יכול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקובלן ו/או מי מטעמו בגין מתן השירותים למזמין. לאחר סיום הביטוח או ביטולו תחול תקופת גילוי למשך 12 חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אי-רווח עליהם תימסר הודעה בתקופת הגילוי כאילו נמסרה הודעה בתקופת הביטוח. הביטוח מוחבת לכיסות את המזמין ו/או כל הבאים מטעמו, בגין אחריותם למעשה ו/או מחדלי הקובלן ו/או כל הבאים מטעמו, וזאת בכפוף לשיער אחריות צולבת לפיו ייחסב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחדי המבוטה. הפרת תנאי הpolloise או אי קיומו ע"י הקובלן לא תגרע מזכותם של המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או כל הבאים מטעם ל渴別 פיצוי ו/או שיפוי מהמביטה. רשות רבתים מבוטל – אין הדבר גורע מזכויות המביטה על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981. הpolloise תכלול סעיף על פיו כל شيء לרעה ו/או ביטול הpolloise, ייכנס לתוקף רק 30 יום לאחר משלווה הודעה בדואר רשום למזמין בדבר השינוי או הביטול.

1.3 ביטוח חבות המוצר המביטה בשל תביעה ו/או דרישת שהוגשה בראשונה במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב המוצר שבגינו אחראי הקובלן, בגבול אחריות שלא יפחית מ-4,000,000 ש"ל לכל מקרה ביטוח ובמצטרב לתקופת ביטוח שניתית. הביטוח יכול מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ייצור ו/או אספקה ו/או שיווק ו/או מכירה של המוצרים. הpolloise מוחבת לכיסות גם נזק הנובע ישירות מעובדה שבייעץ הקובלן ואשר אינה מוצרכ להגדתו בpolloise בלבד שהנזק אירע לאחר שהעובד הושלמה ונמסרה לצד שלישי. הביטוח מוחבת לכיסות את המזמין ו/או כל הבאים מטעמו בגין אחריות העולה להיות מוטלת עליהם בשל נזק לרכוש ו/או פגיעה גופנית שנגרמו עקב המוצר שבגינו אחראי הקובלן בנסיבות מסוימת מוטלת עליהם כולל תקופת גילוי של לפחות 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך ע"י הקובלן ביטוח חלופי המעניק כסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. הפרת תנאי הpolloise או אי קיומו ע"י הקובלן לא תגרע מזכותם של המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או כל הבאים מטעם ל渴別 פיצוי ו/או שיפוי מהמביטה. סעיף רשות רבתים מבוטל – אין הדבר גורע מזכויות המביטה על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981. הpolloise תכלול סעיף על פיו כל شيء לרעה ו/או ביטול הpolloise, ייכנס לתוקף רק 30 יום לאחר משלווה הודעה בדואר רשום למזמין בדבר השינוי או הביטול. פוליסט חבות המוצר תהא לפי הנוסח היידוע כל ביט ו/או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראל ביט ו/או איילון ביט ו/או פסגה.

1.4 ביטוח חובה לכלי רכב הנכנים לאתר העבודה כנדרש על-פי דין.

1.5 ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב, בגבול אחריות שלא יפחית מ-500,000 ש"ל לכל מקרה ביטוח.

1.6 ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב שימוש בציוד מכני הנדסי, בגבול אחריות שלא יפחית מ-1,000,000 ש"ל לכל מקרה ביטוח. הpolloise לא תוכל חריג חירות או נזק לצינורות, כבלים תא קרקעיהם ומערכות תא קרקעיהם. הביטוח מוחבת לשפות את המזמין ו/או כל הבאים מטעמו בדין אמרור מעשי או מחדלי הקובלן, וזאת מבלתי גורע מאחריות הקובלן כלפי המזמין ובכפוף לשיער אחריות צולבת לפיו ייחסב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחדי המבוטה.

1.7 ביטוח מקיף, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקובלן. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחולף של המביטה כלפי המזמין ו/או כל הבאים מטעמו ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחולף לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.

הקובן רשאי לעורך ביטוח מקיף כמפורט בסעיף זה ובבלבד שיחול האמור בסעיף הפטור 1.9 להלן.

1.8 ביטוח "ציוויל מכני הנדסי" לציוויל מכני הנדסי המובה על ידי הקובלן ו/או על ידי מי מטעמו לאותה העבודות, על בסיס "כל הסיכוןים" כולל פריצה, גנבה, שוד, רעידת אדמה, נזקי טבע ונזק בזדון. הביטוח כאמור כולל סעיף מיוחד בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יהול לטובת מי שגרם נזק בזדון.

לקובלן הזכות שלא לעורך ביטוח ציוויל מכני הנדסי כאמור במלוואו או בחלקו ובלבב שיחול האמור בסעיף הפטור 9. להלן.

1.9 הקובלן פוטר במפורש את המזמין ו/או כל הבאים מטעמו מכל אחריות לאבדן או לנזק לרוכש מכל סוג ותאור המובה על ידי הקובלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורה הקובלן (לרובות כלוי וכיוון מכני הנדסי) לאחר עבודות הפרויקט ובמסגרת ביצוע עבודות הפרויקט ולקובLEN לא תהא כל טענה או דרישת כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בגין נזק כאמור, אולם הפטור מארחיות לא יהול לטובת מי שגרם נזק בזדון.

1.10 הקובלן מתחייב להציג למזמין אישורי ביטוח בהתאם לנספח ג' ו- 2' המצורפים להסכם זה ומזהווים חלק בלתי נפרד הימנו, כשהם חתומים על ידי מבטחים וזאת תוק 14 ימים ממועד חתימת הסכם זה ו/או ממועד כניסה הקובלן לאתר העבודות, המוקדם מביניהם.

1.11 הקובלן מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח אחראיות מקצועית וחבות המוכר למשך תקופה שלא תפחות משבע שנים (7) ממועד סיום פעילותו נשוא הסכם זה או כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין, המואר מביבנים.

1.12 הקובלן מתחייב להציג את אישורי הביטוח מיד תקופת הביטוח, ולא יאוחר משבעה ימים (7) לפני מועד תום תקופת הביטוח במצוין על גבי האישור כך שתהיינה תקופות המשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של עבודות הפרויקט וכיואת הקובלן מארח עבודות הפרויקט. המזמין יהיה רשאי למנוע מהקובLEN להמשיך בביצוע עבודות הפרויקט היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הקובלן יהיה מנوع מהHALות כל טענה נגד המזמין עקב כך שלא יוכל להתחילה ו/או להמשיך בעבודות הפרויקט טרם המציג האישור כאמור.

1.13 ביטוח הקובלן קודמים לכל ביטוח אחר הנערך ע"י המזמין ו/או מי מטעמו, והינם ביטוח ראשוני ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין ו/או מי מטעמו ולא זכות לתבוע מבעלי החותם המזמין ו/או מי מטעמו להתחלק בנטל החוב.

1.14 הקובלן מצהיר ומאשר בזו כי הוא יישא בתשלומים דמי הביטוח וסקומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליטה. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז ע"י המזמין מכל סכום שייגע לקובLEN על פי הסכם זה.

1.15 בכל פעם שUMBOTHO של הקובלן יודיע למזמין, כי מי מביטוחו הקובלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפה לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הקובלן לעורך את אותו הביטוח מחדש ולהציג אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

1.16 הקובלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בנסיבות זה. כן מתחייב הקובלן לשתף פעולה עם המזמין ו/או מי מטעמו לשם שמירה וmieush של זכויות המזמין ו/או כל הבאים מטעמו על פיהם.

1.17 היה ולדעת הקובלן ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים המפורטים בספח זה, רשאי הקובלן לעורך ולקיים על חשבונו את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ו/או לתקןם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלימים, לעניין ביטוח רכוש ייכל סעיף בדף ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או כל הבאים מטעמו ולענין ביטוח חבויה, יורחוב הביטוח לשפנות את המזמין, בכפוף לסעיף אחרות צולבת.

1.18 על הקובלן אחריות בלבד לודא כי קובלני המשנה הפעלים מטעמו בכל דרגה יעדמו בדרישות הדין, ויקיימו ביטוחים נאותים בהתאם להיקף ואופי העבודות שיבצעו במסגרת עבודות הפרויקט עבר הקובלן.

לענין ביטוח רכוש ייכל סעיף לפיו הביטוחים קודמים לכל ביטוח אחר הנערך ע"י המזמין ו/או כל הבאים מטעמו, והינם ביטוח ראשוני ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין ו/או כל הבאים מטעמו וללא זכות לתבע מבעלי החותם המזמין ו/או כל הבאים מטעמו ולענין ביטוח חבויה, כמו כן, סעיף בדף ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או כל הבאים מטעמו ולענין ביטוח חבויה, יורחוב הביטוח לשפנות את המזמין, בכפוף לסעיף אחרות צולבת.

1.19 על הקובלן לגורום לכך כי הוראות נספח זה לעיל יובאו לידיות מנהלי, עובדי וקובלי המשנה של הקובלן.

1.20 אין בעריכת הביטוחים הניל' ו/או באירועים, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי הקובלן ו/או בעריכתם, כולם או חלקם, ע"י המזמין ו/או ע"י כל הבאים מטעמו ו/או בעיצוע תשלומים כלשהם בקשר אליהם מצד המזמין ו/או כל הבאים מטעמו, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הקובלן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מוחבתו לפצצת את המזמין ו/או כל הבאים מטעמו ו/או כל אדם שהוא, בגין נזק שיגרם במישרין או בעקבות תוצאות מפעילותו ו/או כתוצאה מאירוע הוראות הסכם זה ע"י הקובלן.

1.21 המזמין ו/או כל הבאים מטעמו, יהיו רשאים לבדוק את אישור הביטוח שימציא הקובלן ובמידה ותידרש התאמתו למתחייב מההוראות הסכם זה, מתחייב הקובלן לבצע את ההתאמה ללא דיוח. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של המזמין ו/או כל הבאים מטעמו, אינה מטילה עליו כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טובים, היקפס, ווקפס או העדרם, וכן בה לגרוע מהתחייבויות הקובלן ע"י ההסכם.

1.22.1.למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום תגמולו ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן מון האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולו הביטוח אינם מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נتابע, נפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין ו/או כל הבאים מטעמו לגבי גובה תגמולו הביטוח (ככל שהוא).

1.23.1.למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישת מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנوع מלהעלות כל טענה ו/או דרישת כלפי המזמין ו/או כל הבאים מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריות לעיל.

1.24.1.מוסכם בזאת כי לדרישת המזמין מתחייב הקבלן להציג אישורי ביטוח חתומים בגין הביטוחים שנערכו על ידו כאמור בנספח זה ו/או בהתאם לדרישות גורם מלאוה ו/או רשות ו/או גופים שונים שהמזמין התחייב כלפיים בכתב.

1.25.1.נספח הביטוח הינו מעיקרי החסם והפרטו מהויה הפרה של החסם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ארבע-עשר ימי עסקים (14) ממועד המצתתם למזמין כאמור בנספח זה.

נספח ג' 1

תאריך הנפקת האישור		אישור קיומם בפיתוחים - בפיתוח עבירות קבלניות / בהקמה									
		בפיתוח זה מהו אסמכתא לכל של מבוטח יישנה פוליטית בפיתוח, בהתאם למינע המפורט בה. המינע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפליטה וחורייה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמשמעותם באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליטת הביטוח למעט במקרה שבו אישור זה מיטיב עם מבקש האישור.									
מעמיד מבקש האישור*		מען הנכס המבוטח או המעמיד לביטוח** / כתובות ביצוע העבירות*		המ湧ותה/המוועמד לביטוח**		גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וריכשו במבקש האישור*		מבקש האישור הראשי*			
□ קובלן הביצוע □ קובלני משנה □ שוכר ☒ אחר: מדין		שיפוץ בניין ג', מתחם הוועד הפועל, ברוח' ארליך'ורוב 93, תל-אביב		שם _____/או קובלניים ו/או קובלני משנה (מכל דרגה)		שם _____/או ת.ג./ח.פ.		שם: הסתדרות הכללית החדשה ואו חברות נשות ת.ג./ח.פ.			
				מען _____ תיאור הקשור لمבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקובצתה		מען _____ ת.ג./ח.פ.		מען _____ ת.ג./ח.פ.			
כיסויים											
כיסויים ונספחים בתוקף וביטול חריגים*** *		ט ^ט בע	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטיח/ סכום ביטוח/שווי העבודה	תאריך סיום (ניתן להזין טרואקטיב)	תאריך תחילת (תאריך טרואקטיבי)	תאריך ונסה ומזהיר ב Foley ***	מספר ה Foley ה***	פרק ה Foley ה חולק לפי గבורות או אחריות או כלכלי או בירוחם או החוויות		
309☒ 313☒ 314☒ 316☒ 318☒ 328☒ 334☒ 12) (חדשניים)				لتקופה למועד*					כל הטיסconi ס עובדות קבלניות החוויות לדוגמת (ניתן לפרט בזהם לפרק ה Foley):		
										גנבה ופריציה	
										רכוש נלי עובדם	
										רכוש סגור	
										רכוש בחכירה	
										פנוי הריטות	
										צד ג' (ניתן לפרט החוויות בהתאם לפרק ה Foley)	
302☒ 304☒ 309☒ 312☒ 315☒ 318☒ 322☒ 328☒ 334☒ 12) (חדשניים) 340☒ 341☒ 344☒											

תאריך הנפקת האישור		אישור קיומם ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה						
304☒			20,000,00	20,000,00				אחריות מעבידים (ניתן לפוט הרחבות בהחאים לפרק הפליסיה)
309☒			0	0				
318☒								
328☒								
12) 334☒ (חדששים)								
344☒								
350☒								
<p>פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בסמס' בין המבוקש למסמך האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסוגורה המפורטת בסופה ג', כפי שמפורט על ידי דשות שוק ההון, ביטוח וחסכו). ניתן להציג בנוסף גם המלא המוצג לצד הקוד ברשימה הסוגורה):*</p> <p style="text-align: right;">009 ביטול/שינוי הפוליסה*</p> <p style="text-align: right;">שינר לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלווה הודעה לבקשת האישור בדברו שנייה או הביטול.</p> <p style="text-align: right;">תוקף אישור על הסכמה לעירicit ביטוח בלבד**</p> <p style="text-align: right;">תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעירicit ביטוח</p> <p style="text-align: right;">חותמת האישור</p> <p style="text-align: right;">המברtha:</p>								

הנפקת אישור

נספח ג' 2

נספח ד' להסכם - נספח הוראות בטיחות

1. הקובלן מצהיר כי ידועות ומוכרות לה כל הוראות הדין המתיחסות לבטיחות בעבודה בכלל ולבטיחות ביצוע השירותים נשוא ההסכם בפרט, לרבות ומבייל לגורע מכלליות הדברים, הוראות פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל – 1970 והתקנות שהותקנו על-פייה, הוראות חוק ארגון ופיקוח על העבודה, התש"י"ד – 1954 והוראות כל דין הרלוונטיות לביצוע העבודה.
2. הקובלן מתחייב כי כל עובד ו/או מי מטעמו ישמש אותו לצורך ביצוע השירותים, יתודרך בכל הקשור לביצוע הוראות וככללי הבטיחות בעבודה. הדרכה תבוצע על ידי גורם בעל הסמכה לבצע את הדרכה מטעם מפקח העבודה הראשי במשרד הכלכלה (ממונה בטיחות בעל הסמכה) טופס תיעוד הדרכת בטיחות ("פנקס הדרכה") של כל אחד מעובדי הספק והחצורה החתוםה הניל' הכוללת אישור עורך הדרכה, ישרם בפנקס הכללי באתר העבודה. הדרכה תבוצע לפחות אחת לשנה.
3. מבלי לרועם מכלליות האמור בהסכם, הספק מתחייב כי יבצע את השירותים אך ורק באמצעות אנשי מקצוע מיומנים ובמקרה שיש צורך בראשון ו/או בהיתר ו/או בתעודת הסמכה, יעסוק מטעמו רק איש מקצועי בעל הכשרה ומיומנות, אשר מצוי בראשון מתאים, היתר או תעודה הסמכה תקפים.
4. הספק מתחייב כי כל ציוד אשר יופעל על ידי מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יופעל על ידי מפעיל מורשה מיומן ומנוסה.
5. הספק מתחייב כי כל עבודה בגובה תעשה על ידי עובדים שהוסמכו לכך על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשש"ז – 2007, תעוזת עובד גובה תמצא בידי העובד ותוצג עפ"י דרישת גורם מטעם המזמין. עבודה בגובה תבוצע תוך שימוש בציוד מגן אישי כפי שנדרש בתקנה.
6. הספק מתחייב לבצע בדיקות תקופתיות בהתאם להוראות כל דין, על-ידי בודק מוסמך, לציוד אשר יש לבצע בו בדיקות כאמור, בהתאם להוראות כל דין. הספק מתחייב לוודא כי לא יעשה שימוש בציוד שלא נבדק במועד כאמור ו/או שנמצא פסול ו/או שנמצא כי יש לתקנו וזאת עד לתיקונו וביצוע בדיקה חוזרת. תסקירות בדיקת בודק מוסמך יצויר לציוד וווצג עפ"י דרישת.
7. הספק מתחייב לוודא שכל עובדיו ו/או מי מטעמו יהיו מצויים בכל ציוד מגן אישי הדרוש על פי כל דין ועל פי הוראות הממונה על הבטיחות לשוט אספקת השירותים, כאשר אותו ציוד מגן אישי יהיה תקין וכשר להפעלה והעובד או מי מטעם הספק, לפי העניין, יהיה מותרגל ומומן בשימוש בו. הספק יהיה אחראי על הפיקוח בפועל אחר השימוש בציוד המגן הניל' וכי העובדים יעשו שימוש בכל אמצעי הבטיחות, הכלול בהתאם להוראות כל דין.
8. הספק מתחייב כי כל אביזר הרמה והוא מכונת הרמה בה הוא או מי מהעובדים השתמשו, יהיה מבנה תקין בעלי אישור של בודק מוסמך בתקן, מחומר מהוזק וללא כל פגס, כי יוצב במרכז לוח, עליו ירשם עומס העבודה הבתווח של כל אביזר או מכונה כאמור, וכי הציוד האמור יופעל בהתאם לאותו עומס בלבד.
9. הספק מתחייב להעביר לידי נציג המזמין כל מסמך, תסקירות בדיקה וכדומה, אשר יידרשו על-ידם בקשר לאספקת השירותים.
10. אין לעשן לכל שטח מתקני ההסתדרות למעט במקומות שהסדרו לצורך כך.
11. למען הסר ספק יובהר, כי הספק יבצע ויקיים את הוראות הבטיחות בעבודה כאמור בהסכם ו/או על פי כל דרישת חוקית ו/או הנחיות הממונה הבטיחות או גורם מוסמך אחר, על חשבונו ולא יהיה זכאי לכל תשלומים נוספים בגין.

נספח ה' להסכם – תשובות לשאלות הבקרה

בז'ורטער – גזע

נספח ו' להסכם – סיכום מפגש מציעים

פִּזְרָמִים – קַרְמֵל

נספח ו' הצהרת המציג ואישור רוח' שיעור המרכיב הישראלי

בשם חברת _____ בע"מ (להלן: "המציע") הרינו להצהיר כי **שיעור המרכיב הישראלי** (ובכלל זה חומרים, מרכיבים וביזרים הנרכשים על ידנו מקבלני או ספקים אחרים, כוח אדם וכוכ"ב) מותוך **מחיר הצעתו** שניתנה במסגרת החקלא של הזמנה להצעה לביצוע **עבודות שיפוץ בבניין** מרחב הסתדרות ברוח' רג' 34, חולון עומד על %.

אנו מצהירים ומתחייבים כי נפעל על פי התcheinותנו זו, וכן נאפשר להסתדרות לבצע כל ביקורת הנדרשת על ידה לשם בירור יישום התcheinותנו זו.

המציע

אישור רואה חשבון לעניין הצהרת המציג - העדפת תוכרת הארץ.

לכבוד:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

הندון: **שיעור מחיר המרכיב הישראלי** בהצעה לביצוע **עבודות שיפוץ בבניין** מרחב הסתדרות בחולון המוגש על ידי _____

לביקשת _____ בע"מ (להלן - "המציע") וכראוי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המציג מיום _____ עברו הצעתו כמפורטணון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי {כהגדרת מונה זה בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוכרת הארץ התשנ"ה – 1995) ממחיר ההצעה בהזמנה כאמור לעיל. הצהרה זו הינה באחריות המציג. אחראיותנו היא לחתום דעתה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאייתנו לתקן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידת סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצריהם המיצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקים המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקים משנה לביקורת הצהרות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

בכבוד רב,

רואי חשבון

(*) הערכה – יש להזכיר כי החברה המציגת תצהיר כי השיעור הינו לפחות 35% ולא השיעור המדויק, שכן בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמיהיל מוצרים. ככל, ניתן להסתפק בשיעור בסיסי של 35%.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדת משותפת למנהל הרשות הממשלתי ולשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.
- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

נשפח ז' לבקשתו - נוסח הגשת שאלות הבהרה

הערות:

הטופס יוגש ע"ג קובץ אקסל בלבד.

חובה למלא את כל העמודות.

כל ס"ק (מספר ו/או אות) ימולא בשורה נפרדת.

שאלה שאינה מתיחסת לסעיף קיימ, תירשם המילה: "תוספת" תחת עמודת הסעיף.

נספח ח' - סיכום רשיימת מסמכים ותצהירים שיש לצרף להצעה:

1. חוברת הבקשה חתומה בר.ת על כל עמוד וחתיימה מלאה במקומות המיעודים
2. מסמך מענה לשאלות הבהרה.
3. פרוטוקול מפגש מציעים - חתום
4. אישור על ניהול פנסי חשבונות
5. אישור לצורך ניכוי מס המקורי
6. תעוזת עוסק מורשה
7. אישור תאגיד חתום ע"י עו"ד (במקרה של מציע שהוא חברה)
8. פרטי 3 גופים להם סופק שירות דומה בהיקף דומה + פרטי קשר ממיליצים לפי נוסח נספח
- ב'-1 בצירוף מכתבי המלצה**
9. כתוב התחייבות לשימירה על סודות לפי נוסח נספח ב'-3
10. אישור איתנות פיננסית ועמידה בחוקי העבודה לפי נוסח נספח ב'-3
11. התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקה עובדים – לפי נוסח נספח ב'-4
12. תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ב'-5
13. הצהרה על העדפה לחומרים מתוצרת הארץ – עפ"י הנוסח בחוברת ההזמנה, חתומה ע"י רו"ח
14. העתק רישיון קובלן 100 ג' 1 לפחות.
15. ערבות בנכאית ע"ס 20,000 ל' עפ"י נוסח ג'–1.
16. תצהיר על וותק וניסיו של 3 שנים לפחות – חתום ע"י עו"ד
- 17. אישור רו"ח על מחזור כספי של 5,000,000.00 ש"ח כולל מע"מ לשנה לפחות, בכל אחת מ- 3**
שנתיים האחרונות.
18. קבלת המuidה על רכישת חוברת ההזמנה.